

# Dacia **Dokker**

Preise gültig ab 01.04.2019 Datenstand 19.03.2019



DACIA – Die Marke mit dem höchsten Restwert \*\* Eurotax....





Preise Dokker						
unverbindliche, nicht kartellierte Richtpreise in € zzgl. € 216,- brutto (exkl. NoVa) Auslieferungspauschale	Treibstoff	Abgasnorm	Bestellcode	Nettopreis	NoVA- Steuersatz ab*	Bruttopreis ab
Dokker						
SCe 100 S&S	Benzin	Euro 6c	3DONB	7.736,84	13%	9.990,00
Supreme						
SCe 100 S&S	Benzin	Euro 6c	3SUNB	9.616,54	13%	12.490,00
Blue dCi 75 S&S	Diesel	Euro 6d-Temp	3SUJW	11.443,55	4%	13.890,00
Blue dCi 95 S&S	Diesel	Euro 6d-Temp	3SUJL	11.832,00	5%	14.490,00
Stepway						
SCe 100 S&S	Benzin	Euro 6c	3STNB	10.514,93	14%	13.790,00
Blue dCi 95 S&S	Diesel	Euro 6d-Temp	3STJL	12.992,00	5%	15.940,00
Stepway Charisma						
SCe 100 S&S	Benzin	Euro 6c	3CHNB	10.701,49	14%	14.040,00
Blue dCi 95 S&S	Diesel	Euro 6d-Temp	3CHJL	13.192,00	5%	16.190,00

Farben und Polsterungen											
			Standardla	ckierun	gen		Métallis	ée-Lack	ierunge	n	
Version				Blau	KNA	Perlmutt-Schwarz 676	Arrakis-Beige HNP	Cosmos-Blau RPR	Highland-Grau KQA	Slau	1-Rot
Polsterung	Innenharmonie	Bestellcode	Weiß 369	Navy-Blau D42	Kome	Perlm 676	Arraki HNP	Cosmo	Highla KQA	Azur-Blau RPL	Fusion-Rot NPI
Dokker											
◆ Stoffpolsterung Rollando	carbon-dunkel	DRAP02	•	•	-	-	-	-	-	-	-
Supreme											
◆ Stoffpolsterung Lauréate	carbon-dunkel	DRAP10	•	•		٠				-	-
Stepway											
◆ Stoffpolsterung Stepway	carbon-dunkel	DRAP17	•	-		٠				٠	-
Stepway Charisma			-								
◆ Stoffpolsterung Charisma	carbon-dunkel	DRAP16	•	-							

## Alles Wichtige in Kürze zum NoVA-Gesetz (gültig für Erstzulassungen ab 01.01.2016)

**Berechnung Steuersatz:** CO<sub>2</sub>-Wert minus 90 Gramm geteilt durch 5 = Steuersatz in % • Bonus für Benzin- und Dieselmotorisierungen: € 300,−

Die Summe der Steuerverminderung darf zu keiner Gutschrift an Steuer führen.

<sup>\*</sup> Die Werte beziehen sich auf ein Fahrzeug in Basisausstattung und können sich durch Sonderausstattungen erhöhen. Sie beziehen sich weder auf ein einzelnes konkretes Fahrzeug noch sind sie Bestandteil eines Angebots.

<sup>◆</sup> Serie | ☐ Option | — nicht verfügbar

# **Ausstattung**

#### Dokker

- 12 Volt Steckdose
- · 15 Zoll Stahlfelgen mit Radabdeckungen "Tisa"
- ABS mit elektrischem Bremskraftverteiler (EBV) und Notbremsasssistent mit automatischer Einschaltung der Warnblinkanlage bei einer Notbremsung
- · Außenspiegel manuell von innen einstellbar
- · Beheizbare Heckscheibe und Heckscheibenwischer
- · Deckenleuchte vorne
- · Dosenhalter an der Mittelkonsole vorne
- Drehzahlmesser
- Eco-Modus
- · Elektronische Wegfahrsperre
- ESC mit Antriebsschlupfregelung (ASR) und Hill-Start-Assist (HSA)
- · Fahrer- und Beifahrerairbag (Beifahrerairbag deaktivierbar)
- · Grün getönte Scheiben
- · Gurtstraffer Fahrer

- · Hill Start Assist
- · Höhenverstellbare Kopfstützen vorne
- · Hydraulische Servolenkung
- ISOFIX-Kindersitzbefestigung mit Top Tether-Halterung an den drei Rücksitzen (zusätzlich eine Babyschale gegen die Fahrtrichtung am Beifahrersitz möglich)
- · Radiovorbereitung (ohne Vorverkabelung der Lautsprecher)
- Reifendruckkontrollsystem
- · Reifenreparaturset (12 Volt Kompressor und Reifendichtmittel)
- Schiebetür rechts
- · Seat-Belt-Reminder Fahrer und Beifahrer
- · Seitenairbags vorne
- · Staufach über dem Handschuhfach offen
- Tagfahrlicht
- · Vierstufiges Heiz- und Belüftungssystem
- · Warnleuchte "Türe offen"

#### Supreme (zusätzlich / unterschiedlich zu Dokker)

- 15 Zoll Stahlfelgen mit Radabdeckungen "Popster"
- Asymmetrisch geteilt umklappbare Rücksitzbank
- · Automatische Verriegelung der Türen während der Fahrt
- · Außenspiegel elektrisch einstellbar und beheizbar in dark metallic
- · Beifahrer-Sonnenblende mit Make-Up Spiegel
- · Beleuchtung für die hintere Sitzreihe
- Bordcomputer
- Dachkonsole
- · Dosenhalter an der Mittelkonsole hinten
- Elektrische Fensterheber vorne, fahrerseitig mit Impulsschaltung
- Fahrersitz höhenverstellbar
- · Gepäckraumabdeckung und -beleuchtung
- · Geschlossenes Handschuhfach
- · Höhenverstellbare Sicherheitsgurte vorne

- · Kartentaschen an den Rückseiten der Vordersitze
- · Klimaanlage manuell
- · Kopfstützen hinten versenkbar
- · Kunststoffboden im Gepäckraum, herausnehmbar
- · Lenkrad höhenverstellbar
- · Lüftungsauslässe hinten
- Nebelscheinwerfer
- Pollenfilter
- Radio Connect mit Lenkradfernbedienung, AUX- und USB-Eingang, Bluetooth<sup>®</sup> -Freisprecheinrichtung
- · Schiebetür zusätzlich auch links
- Seitenschutzleisten
- · Zweite 12 Volt Steckdose hinten

#### **Stepway** (zusätzlich / unterschiedlich zu Supreme)

- 16 Zoll Leichtmetallfelgen "Altica" grau
- · Aufbewahrungsnetz an Mittelkonsole
- · Dachreling schwarz/chrom satiniert
- Einfassungen der Nebelscheinwerfer chrom satiniert
- · Einparkhilfe hinten
- · Interieur Carbon dunkel
- Kinderüberwachungsspiegel
- · Klapptische an der Rückseite der Vordersitze
- Mittelarmlehne

- Radio-Navigationssystem Media Nav Evolution: mit Touchscreen und Bedienungssatellit, Radio mit AUX- und USB-Eingang sowie Bluetooth®-Freisprecheinrichtung. Navigation mit TMC®-Verkehrsinformationen (inkl. Kartenmaterial für Österreich, Deutschland, Schweiz, Holland und Belgien) sowie Online-Anbindung via Smartphone
- · Soft-Touch Lenkrad, Schaltknauf mit Lederummantelung
- Stoßfänger vorne in Wagenfarbe, hinten schwarz
- · Tempomat mit Geschwindigkeitsbegrenzer
- Umrandung der Lüftungsdüsen chrom satiniert
  Unterfahrschutz vorne und hinten chrom satiniert
- Stepway Charisma (zusätzlich / unterschiedlich zu Stepeway)
- 16 Zoll Designfelgen "Expression"
- Außenspiegel mit Zierleiste rotEinparkhilfe hinten mit Rückfahrkamera

- Fußmatten
- Interiour Design "Charisma"

Dacia Plus Garantie Aktionspreis inkl. USt / Stand Februar 2018. Änderungen vorbehalten

Garantieverlängerung auf insgesamt 4 Jahre/max. 60.000 km

€ 199,-

Weitere attraktive Angebote für Wartungsverträge wie z.B. **Dacia Easy Service** finden Sie bei Ihrem Dacia-Partner

Optionen	Bestell-Code	Dokker	Supreme	Stepway	Stepway Charisma	Nettopreis €	Bruttopreis Beispiel bei 4% NoVA* €
Optionspakete							
City-Paket:	PKNAV5	-		•	•	300,00	372,00
Tempomat mit Geschwindigkeitsbegrenzer und Einparkhilfe hinten							
Raucher-Paket:	RAUCHP	-				15,00	18,60
Zigarettenanzünder und mobiler Aschenbecher							
Einzeloptionen							
Aufbewahrungsnetz an Mittelkonsole beifahrerseitig	RAGAC1	-		•	•	20,00	24,80
Einparkhilfe hinten mit Rückfahrkamera (nur in Verbindung mit	RDAR01	-		-	_	300,00	372,00
Radio-Navigationssystem Media Nav Evolution)		-	-		•	150,00	186,00
15 Zoll Leichtmetallfelgen "Nepta"	ALU15 SSENJO RDIF01	-		-	-	380,00	471,20
Dachreling	BARLON	-		•	•	200,00	248,00
Kinderüberwachungsspiegel	RETENF	-		•	•	50,00	62,00
Klapptische an der Rückseite der Vordersitze (nur in Kombination mit	PRSIEG	-		•	•	50,00	62,00
Mittelarmlehne vorne und Kinderüberwachungsspiegel)							,
Métallisée-Lackierung	FARBCODE	-				385,00	477,40
Mittelarmlehne vorne (nur in Kombination mit Klapptischen an der Rückseite der Vordersitze bestellbar)	ACCAV	-		•	•	100,00	124,00
Reserverad (begrenzt auf 80 km/h) - Entfall Reifenreparaturset	RSEC01					80,00	99,20
Trennnetz	FIRBAG	-				110,00	136,40
Vordersitze beheizbar	SGACHA	-				170,00	210,80
Radio-Navigationssystem Media Nav Evolution: mit Touchscreen	PK4205 +	-		•	•	250,00	310,00
und Bedienungssatellit, Radio mit AUX- und USB-Eingang sowie	MAPSTD						
Bluetooth®-Freisprecheinrichtung. Navigation mit TMC®-Verkehrs-							
informationen (inkl. Kartenmaterial für Österreich, Deutschland,							
Schweiz, Holland und Belgien) sowie Online-Anbindung via							
Smartphone							
Kartenmaterial östliches Europa für Radio-Navigationssystem	MAPEUO	-				100,00	124,00
Media Nav Evolution							
Kartenmaterial westliches Europa für Radio-Navigationssystem Media Nav Evolution	MAPEUW	-				100,00	124,00

<b>Zubehörpakete:</b> Preise in € inkl. Montage und USt. exkl. Kleinteileentsorgung und Hilfsmaterial, – 20% auf Material, Angebot gültig von 01.01.2019 bis auf Widerruf. Nicht mit anderen Aktionen kumulierbar.	Teilenummer	-20% auf Material für ALLE PAKETE
Paket Startklar		
Fußmatten Komfort	82 01 481 365	C+-++ 140 00
Kleiderbügel	82 01 705 508	Statt 148,00 <b>119,00</b>
Sicherheitsset (Pannendreieck, Warnweste, Reiseapotheke)	77 11 780 759	
Paket Transport 1		
Traverse für Schwanenhals Anhängekupplung	82 01 334 665	
Kabelsatz für Anhängekupplung (13-polig)	82 01 721 034	Statt 1.280,00 <b>1.116,00</b>
Schraubensatz für Anhängekupplung (13-polig)	82 01 334 672	NUR 1.110,00
Thule Coach 274*	77 11 780 884	
Paket Transport 2		
Dachbox 480 Liter*	77 11 574 057	Statt 557,00 <b>466,00</b>
Dachträger (Fahrzeuge ohne Dachreling) oder	82 01 299 010	
Dachträger (Fahrzeuge mit Dachreling)	82 01 299 011	Ohne Dachreling
		Statt 577,00 <b>482,00</b> Mit Dachreling
Paket Reise		
Trenngitter	82 01 149 603	Statt 337,00 <b>70</b> / <b>00</b>
Kofferraumwanne	82 01 297 832	Statt 337,00 <b>286,00</b> Nur <b>286,00</b>
* Unterschiedliche Größen/Varianten möglich. Für Details we	nden Sie sich bitte an Ihren [	Dacia Händler.

## Ihr Dacia Vorteilsheft

Mit dem Dacia-Vorteilsheft kommen Sie in den Genuss Ihrer persönlichen Dacia Vorteile für Zubehör und Serviceleistungen. Fragen Sie Ihren Neuwagenverkäufer nach Ihrem kostenlosen Dacia-Vorteilsheft.

lacktriangle Serie |  $\Box$  Option | — nicht verfügbar | P Bestandteil eines optionalen Pakets

<sup>\*</sup> Die Bruttopreise sind mit einem beispielhaften NoVA-Satz berechnet und beziehen sich nicht auf eine spezielle Version oder Motorisierung. Die Bruttopreise können je nach Version und Motorisierung variieren.


# Abmessungen in mm

#### Laderaumvolumen (Liter)

Fünfsitzige Konfiguration (unter Gepäckraumabdeckung)	800
Zweisitzige Konfiguration (Rücksitzbank zusammengeklappt)	3.000

Α	Radstand	2.810
-		
В	Gesamtlänge	4.363
C	Überhang vorne	822
D	Überhang hinten	731
E	Mittlere Spurbreite vorne	1.492
F	Mittlere Spurbreite hinten	1.478
G	Bodenfreiheit unbeladen / beladen	190/153
Н	Gesamthöhe unbeladen ohne / mit Dachreling	1.804/1.852
H1	Höhe der Ladekante unbeladen	570
H2	Einlasshöhe hinten	1.094
L1/L2	Gesamtbreite ohne/mit Außenspiegeln	1.751/2.004
L3	Innenraumbreite zwischen Radkästen	1.170
L4	Max. Laderaumbreite	1.372
J1	Schulterfreiheit vorne	1.401
J2	Schulterfreiheit hinten	1.458

K	Kniefreiheit 2. Sitzreihe	177	
M1	Innenhöhe vorne von der Sitzfläche bis zum	1.037	
	Dach bei 14° Neigung		
M2	Innenhöhe 2. Sitzreihe von der Sitzfläche bis zum	1.065	
	Dach bei 14° Neigung		
N1	Untere Einlassbreite (auf Höhe der Ladekante)	1.189	
N2	Einlassbreite 1 Meter über dem Boden	1.082	
Р	Einlassbreite der seitlichen Schiebetür	703	
R	Einlasshöhe der seitlichen Schiebetür	1.046	
Y1	Max. Ladelänge bis Rücksitzbank	1.164	
Y2	Max. Ladelänge am Boden bei zusammen-	1.570	
	geklappter Rücksitzbank		
Z	Höhe unter Gepäckraumabdeckung	588	



Technische	Benzin-Motorisierung
Daten	SCe 100 S&S
	5-Gang
Motor	
Hubraum in cm³	1.598
Bohrung x Hub (mm)	79,5 x 80,5
Anzahl der Zylinder / Ventile	4/16
	10
Verdichtung	
Leistung in kW / PS (bei U/min)	75 / 102 (5.600)
Maximales Drehmoment (bei U/min)	150 (4.000)
Einspritzung	Multipoint-Einspritzung
Kraftstoff	Benzin
SCR-System	-
Start & Stop System	Serie
Getriebe und Antrieb	
Geschwindigkeit bei 1.000 U/min	
im 1. Gang	6,78
im 2. Gang	12,33
•	
im 3. Gang	19,11
im 4. Gang	23,74
im 5. Gang	31,24
Lenkung	
Ø Wendekreis (m)	11,6
Anzahl Lenkradumdrehungen	3,3
Radaufhängung	
Vorderachse	McPherson Prinzip mit unteren Dreiecksquerlenkern
Hinterachse	H-förmige Verbundlenkerachse mit Schraubenfedern
Reifen- und Felgendimensionen	
	185/65 R15 6 J 15-40
	195/55 R16 6 J 16-40
Bremsen	
ABS Bosch 8.0 mit EBV	Serie
Elektronische Bremskraftverteilung	Serie
vorne: Scheibenbremsen ø (mm)	258
hinten: Trommelbremsen ø (Zoll)	9
Fahrleistungen	,
	0.045
Aerodynamik: ScW-Wert	0,965
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	170
Beschleunigung von 0 auf 100 km/h (s)	12,3 (12,8 <sup>13</sup> )
1000 m mit stehendem Start (s)	34,2
Homologationsdaten	
Abgasnorm nach EURO	Euro 6c
Genehmigungsverfahren	WLTP
CO <sub>2</sub> Emission (g/km) <sup>11</sup>	156 (159 <sup>13</sup> )
Verbrauchswerte nach MVEG (l/100 km)"	
Innerorts (l/100 km)	8,3 (8,4 <sup>13</sup> )
Außerorts (l/100 km)	6,0 (6,213)
Kombiniert (l/100 km)	6,8 (7,0 <sup>13</sup> )
Füllmengen (l)	-1- ( 1- )
Laderaumvolumen	800 – 3.000
Tankinhalt	50
Gewichte (kg)	Ju
Leergewicht fahrbereit 12	1 100
	1.199
Zulässiges Gesamtgewicht	1.794
Nutzlast	600
/ulassiga Anhängalast gahranast	1.200
Zulässige Anhängelast gebremst Zulässige Anhängelast ungebremst	615

<sup>11</sup> Die angegebenen Werte wurden nach den vorgeschriebenen Messverfahren VO (EG) 692/2008 (Euro 6) in der jeweils gegenwärtig geltenden Fassung und ohne Zusatzausstattung ermittelt. Die Werte wurden bereits auf Basis des WLTP-Zyklus ermittelt und zur Vergleichbarkeit auf NEFZ zurückgerechnet. Bei diesen Fahrzeugen können für die Bemessung von Steuern und anderen fahrzeugbezogenen Abgaben andere als die hier angegebenen Werte gelten. Die Werte beziehen sich auf ein Fahrzeug in Basisausstattung und können sich durch Sonderausstattungen erhöhen. Sie beziehen sich weder auf ein einzelnes konkretes Fahrzeug noch sind sie Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken.

12 nach 2007/46/EG inkl. Fahrer, Werte können ausstattungsabhängig abweichen

13 für Stepway-Versionen

Technische	Diesel-Mo	torisierungen
Daten	dCi 75 S&S	dCi 95 S&S
	6-Gang	6-Gang
Motor		
Hubraum in cm³	1.461	1.461
Bohrung x Hub (mm)	76 x 80.5	76 x 80,5
Anzahl der Zylinder / Ventile	4/8	4/8
Verdichtung	15,5	15,5
Leistung in kW / PS (bei U/min)	55 / 75 (3.750)	70 / 95 (3.750)
	200 (1.500)	220 (1.750)
Maximales Drehmoment (bei U/min)		
Einspritzung		nspritzung + Turbolader + · Dieselpartikelfilter
Kraftstoff	Diesel	Diesel
SCR-System	Serie	Serie
Start & Stop System	Serie	Serie
Getriebe und Antrieb		
Geschwindigkeit bei 1.000 U/min		
im 1. Gang	8,17	8,17
im 2. Gang	15,64	15,64
im 3. Gang	24,85	24,85
im 4. Gang	36,35	36,35
	46,7	46,7
im 5. Gang	54,38	54,38
im 6. Gang Lenkung	J4,J0	54,50
		14.7
Ø Wendekreis (m)		11,6
Anzahl Lenkradumdrehungen		3,3
Radaufhängung	MaDhaussa Duissin 111	ntoron Drojocksquarlankova
Vorderachse		nteren Dreiecksquerlenkern
Hinterachse	H-TOTMIGE VERDUNGIENKE	rachse mit Schraubenfedern
Reifen- und Felgendimensionen		
	185/65 R	15 6 J 15-40
	195/55 R	16 6 J 16-40
Bremsen		
ABS Bosch 8.0 mit EBV		Serie
Elektronische Bremskraftverteilung	9	Serie
vorne: Scheibenbremsen ø (mm)	250	
,	258	280
	258	9 280
hinten: Trommelbremsen ø (Zoll) Fahrleistungen	258	
hinten: Trommelbremsen ø (Zoll)		
hinten: Trommelbremsen ø (Zoll) Fahrleistungen		9
hinten: Trommelbremsen ø (Zoll) <b>Fahrleistungen</b> Aerodynamik: ScW-Wert	0	9,965
hinten: Trommelbremsen ø (Zoll)  Fahrleistungen Aerodynamik: ScW-Wert Höchstgeschwindigkeit (km/h) Beschleunigung von 0 auf 100 km/h (s)	0 154	9,965
hinten: Trommelbremsen ø (Zoll)  Fahrleistungen  Aerodynamik: ScW-Wert  Höchstgeschwindigkeit (km/h)  Beschleunigung von 0 auf 100 km/h (s)  1000 m mit stehendem Start (s)	0 154 15,1	9 0,965 168 12,5 (12,6 <sup>12</sup> )
hinten: Trommelbremsen ø (Zoll)  Fahrleistungen  Aerodynamik: ScW-Wert  Höchstgeschwindigkeit (km/h)  Beschleunigung von 0 auf 100 km/h (s)  1000 m mit stehendem Start (s)  Homologationsdaten	0 154 15,1 37,0	9 0,965 168 12,5 (12,6 <sup>13</sup> ) 34,0 (34,1 <sup>13</sup> )
hinten: Trommelbremsen ø (Zoll)  Fahrleistungen  Aerodynamik: ScW-Wert  Höchstgeschwindigkeit (km/h)  Beschleunigung von 0 auf 100 km/h (s)  1000 m mit stehendem Start (s)  Homologationsdaten  Abgasnorm nach EURO	0 154 15,1 37,0 Euro 6d-Temp	9 0,965 168 12,5 (12,6 <sup>13</sup> ) 34,0 (34,1 <sup>13</sup> ) Euro 6d-Temp
hinten: Trommelbremsen ø (Zoll)  Fahrleistungen  Aerodynamik: ScW-Wert  Höchstgeschwindigkeit (km/h)  Beschleunigung von 0 auf 100 km/h (s)  1000 m mit stehendem Start (s)  Homologationsdaten  Abgasnorm nach EURO  Genehmigungsverfahren	0 154 15,1 37,0 Euro 6d-Temp WLTP	9 0,965 168 12,5 (12,6 <sup>13</sup> ) 34,0 (34,1 <sup>13</sup> ) Euro 6d-Temp WLTP
hinten: Trommelbremsen ø (Zoll)  Fahrleistungen  Aerodynamik: ScW-Wert  Höchstgeschwindigkeit (km/h)  Beschleunigung von 0 auf 100 km/h (s)  1000 m mit stehendem Start (s)  Homologationsdaten  Abgasnorm nach EURO  Genehmigungsverfahren  CO <sub>2</sub> Emission (g/km)"	0 154 15,1 37,0 Euro 6d-Temp	9 0,965 168 12,5 (12,6 <sup>13</sup> ) 34,0 (34,1 <sup>13</sup> ) Euro 6d-Temp
hinten: Trommelbremsen ø (Zoll)  Fahrleistungen  Aerodynamik: ScW-Wert  Höchstgeschwindigkeit (km/h)  Beschleunigung von 0 auf 100 km/h (s)  1000 m mit stehendem Start (s)  Homologationsdaten  Abgasnorm nach EURO  Genehmigungsverfahren  CO <sub>2</sub> Emission (g/km)"  Verbrauchswerte nach MVEG (I/100 km)"	0 154 15,1 37,0 Euro 6d-Temp WLTP 112	9 0,965 168 12,5 (12,6 <sup>12</sup> ) 34,0 (34,1 <sup>13</sup> ) Euro 6d-Temp WLTP 113 (115 <sup>13</sup> )
hinten: Trommelbremsen ø (Zoll)  Fahrleistungen  Aerodynamik: ScW-Wert  Höchstgeschwindigkeit (km/h)  Beschleunigung von 0 auf 100 km/h (s)  1000 m mit stehendem Start (s)  Homologationsdaten  Abgasnorm nach EURO  Genehmigungsverfahren  CO <sub>2</sub> Emission (g/km) "  Verbrauchswerte nach MVEG (I/100 km) "  Innerorts (I/100 km)	0 154 15,1 37,0 Euro 6d-Temp WLTP 112	9,965  168  12,5 (12,6 <sup>13</sup> )  34,0 (34,1 <sup>13</sup> )  Euro 6d-Temp  WLTP  113 (115 <sup>13</sup> )
hinten: Trommelbremsen ø (Zoll)  Fahrleistungen  Aerodynamik: ScW-Wert  Höchstgeschwindigkeit (km/h)  Beschleunigung von 0 auf 100 km/h (s)  1000 m mit stehendem Start (s)  Homologationsdaten  Abgasnorm nach EURO  Genehmigungsverfahren  CO <sub>2</sub> Emission (g/km)"  Verbrauchswerte nach MVEG (I/100 km)"  Innerorts (I/100 km)  Außerorts (I/100 km)	0 154 15,1 37,0 Euro 6d-Temp WLTP 112 4,5 4,1	9,965  168  12,5 (12,6 <sup>13</sup> )  34,0 (34,1 <sup>13</sup> )  Euro 6d-Temp  WLTP  113 (115 <sup>13</sup> )  4,7  4,0 (4,1 <sup>13</sup> )
hinten: Trommelbremsen ø (Zoll)  Fahrleistungen  Aerodynamik: ScW-Wert  Höchstgeschwindigkeit (km/h)  Beschleunigung von 0 auf 100 km/h (s)  1000 m mit stehendem Start (s)  Homologationsdaten  Abgasnorm nach EURO  Genehmigungsverfahren  CO <sub>2</sub> Emission (g/km)"  Verbrauchswerte nach MVEG (l/100 km)"  Innerorts (l/100 km)  Außerorts (l/100 km)  Kombiniert (l/100 km)	0 154 15,1 37,0 Euro 6d-Temp WLTP 112	9,965  168  12,5 (12,6 <sup>13</sup> )  34,0 (34,1 <sup>13</sup> )  Euro 6d-Temp  WLTP  113 (115 <sup>13</sup> )
hinten: Trommelbremsen ø (Zoll)  Fahrleistungen  Aerodynamik: ScW-Wert  Höchstgeschwindigkeit (km/h)  Beschleunigung von 0 auf 100 km/h (s)  1000 m mit stehendem Start (s)  Homologationsdaten  Abgasnorm nach EURO  Genehmigungsverfahren  CO2 Emission (g/km)"  Verbrauchswerte nach MVEG (l/100 km)"  Innerorts (l/100 km)  Außerorts (l/100 km)  Kombiniert (l/100 km)  Füllmengen (l)	154 15,1 37,0 Euro 6d-Temp WLTP 112 4,5 4,1	9  0,965  168  12,5 (12,6 13)  34,0 (34,1 12)  Euro 6d-Temp  WLTP  113 (115 13)  4,7  4,0 (4,113)  4,3 (4,4 13)
hinten: Trommelbremsen ø (Zoll)  Fahrleistungen  Aerodynamik: ScW-Wert  Höchstgeschwindigkeit (km/h)  Beschleunigung von 0 auf 100 km/h (s)  1000 m mit stehendem Start (s)  Homologationsdaten  Abgasnorm nach EURO  Genehmigungsverfahren  CO2 Emission (g/km)"  Verbrauchswerte nach MVEG (l/100 km)"  Innerorts (l/100 km)  Außerorts (l/100 km)  Kombiniert (l/100 km)  Füllmengen (l)  Laderaumvolumen	154 15,1 37,0 Euro 6d-Temp WLTP 112 4,5 4,1	9,965  168  12,5 (12,6 13)  34,0 (34,1 12)  Euro 6d-Temp  WLTP  113 (115 13)  4,7  4,0 (4,113)  4,3 (4,4 13)  - 3.000
hinten: Trommelbremsen ø (Zoll)  Fahrleistungen  Aerodynamik: ScW-Wert  Höchstgeschwindigkeit (km/h)  Beschleunigung von 0 auf 100 km/h (s)  1000 m mit stehendem Start (s)  Homologationsdaten  Abgasnorm nach EURO  Genehmigungsverfahren  CO2 Emission (g/km)"  Verbrauchswerte nach MVEG (l/100 km)"  Innerorts (l/100 km)  Außerorts (l/100 km)  Kombiniert (l/100 km)  Füllmengen (l)  Laderaumvolumen  Tankinhalt	154 15,1 37,0 Euro 6d-Temp WLTP 112 4,5 4,1 4,2	9  0,965  168  12,5 (12,6 13)  34,0 (34,1 13)  Euro 6d-Temp  WLTP  113 (115 13)  4,7  4,0 (4,1 13)  4,3 (4,4 13)  - 3.000 50
hinten: Trommelbremsen ø (Zoll)  Fahrleistungen  Aerodynamik: ScW-Wert  Höchstgeschwindigkeit (km/h)  Beschleunigung von 0 auf 100 km/h (s)  1000 m mit stehendem Start (s)  Homologationsdaten  Abgasnorm nach EURO  Genehmigungsverfahren  CO2 Emission (g/km)"  Verbrauchswerte nach MVEG (l/100 km)"  Innerorts (l/100 km)  Außerorts (l/100 km)  Kombiniert (l/100 km)  Füllmengen (l)  Laderaumvolumen  Tankinhalt  Inhalt des Tanks für AdBlue® (l)	154 15,1 37,0 Euro 6d-Temp WLTP 112 4,5 4,1	9,965  168  12,5 (12,6 13)  34,0 (34,1 12)  Euro 6d-Temp  WLTP  113 (115 13)  4,7  4,0 (4,113)  4,3 (4,4 13)  - 3.000
hinten: Trommelbremsen ø (Zoll)  Fahrleistungen  Aerodynamik: ScW-Wert  Höchstgeschwindigkeit (km/h)  Beschleunigung von 0 auf 100 km/h (s)  1000 m mit stehendem Start (s)  Homologationsdaten  Abgasnorm nach EURO  Genehmigungsverfahren  CO2 Emission (g/km)"  Verbrauchswerte nach MVEG (l/100 km)"  Innerorts (l/100 km)  Außerorts (l/100 km)  Kombiniert (l/100 km)  Füllmengen (l)  Laderaumvolumen  Tankinhalt  Inhalt des Tanks für AdBlue® (l)  Gewichte (kg)	154 15,1 37,0 Euro 6d-Temp WLTP 112 4,5 4,1 4,2	9  0,965  168  12,5 (12,6 13)  34,0 (34,1 13)  Euro 6d-Temp  WLTP  113 (115 13)  4,7  4,0 (4,1 13)  4,3 (4,4 13)  - 3.000  50  17
hinten: Trommelbremsen ø (Zoll)  Fahrleistungen  Aerodynamik: ScW-Wert  Höchstgeschwindigkeit (km/h)  Beschleunigung von 0 auf 100 km/h (s)  1000 m mit stehendem Start (s)  Homologationsdaten  Abgasnorm nach EURO Genehmigungsverfahren  CO <sub>2</sub> Emission (g/km)"  Verbrauchswerte nach MVEG (l/100 km)"  Innerorts (l/100 km)  Außerorts (l/100 km)  Kombiniert (l/100 km)  Füllmengen (l) Laderaumvolumen  Tankinhalt  Inhalt des Tanks für AdBlue® (l)  Gewichte (kg)  Leergewicht fahrbereit¹²	154 15,1 37,0 Euro 6d-Temp WLTP 112 4,5 4,1 4,2 800	9  0,965  168  12,5 (12,6 13)  34,0 (34,1 13)  Euro 6d-Temp  WLTP  113 (115 13)  4,7  4,0 (4,1 13)  4,3 (4,4 13)  - 3.000  50  17  1.368 (1.382 13)
hinten: Trommelbremsen ø (Zoll)  Fahrleistungen  Aerodynamik: ScW-Wert  Höchstgeschwindigkeit (km/h)  Beschleunigung von 0 auf 100 km/h (s)  1000 m mit stehendem Start (s)  Homologationsdaten  Abgasnorm nach EURO Genehmigungsverfahren  CO2 Emission (g/km)"  Verbrauchswerte nach MVEG (l/100 km)"  Innerorts (l/100 km)  Außerorts (l/100 km)  Kombiniert (l/100 km)  Füllmengen (l)  Laderaumvolumen  Tankinhalt  Inhalt des Tanks für AdBlue® (l)  Gewichte (kg)  Leergewicht fahrbereit¹²  Zulässiges Gesamtgewicht	154 15,1 37,0 Euro 6d-Temp WLTP 112 4,5 4,1 4,2 800	9  0,965  168  12,5 (12,6 13)  34,0 (34,1 13)  Euro 6d-Temp  WLTP  113 (115 13)  4,7  4,0 (4,1 13)  4,3 (4,4 13)  - 3.000  50  17
hinten: Trommelbremsen ø (Zoll)  Fahrleistungen  Aerodynamik: ScW-Wert  Höchstgeschwindigkeit (km/h)  Beschleunigung von 0 auf 100 km/h (s)  1000 m mit stehendem Start (s)  Homologationsdaten  Abgasnorm nach EURO Genehmigungsverfahren  CO2 Emission (g/km) "  Verbrauchswerte nach MVEG (l/100 km) "  Innerorts (l/100 km)  Außerorts (l/100 km)  Kombiniert (l/100 km)  Füllmengen (l)  Laderaumvolumen  Tankinhalt  Inhalt des Tanks für AdBlue® (l)  Gewichte (kg)  Leergewicht fahrbereit¹²  Zulässiges Gesamtgewicht  Nutzlast	154 15,1 37,0 Euro 6d-Temp WLTP 112 4,5 4,1 4,2 800	9  0,965  168  12,5 (12,6 13)  34,0 (34,1 13)  Euro 6d-Temp  WLTP  113 (115 13)  4,7  4,0 (4,1 13)  4,3 (4,4 13)  - 3.000  50  17  1.368 (1.382 13)  1.885 (1.899 13)  517
hinten: Trommelbremsen ø (Zoll)  Fahrleistungen  Aerodynamik: ScW-Wert  Höchstgeschwindigkeit (km/h)  Beschleunigung von 0 auf 100 km/h (s)  1000 m mit stehendem Start (s)  Homologationsdaten  Abgasnorm nach EURO Genehmigungsverfahren  CO2 Emission (g/km)"  Verbrauchswerte nach MVEG (l/100 km)"  Innerorts (l/100 km)  Außerorts (l/100 km)  Kombiniert (l/100 km)  Füllmengen (l)  Laderaumvolumen  Tankinhalt  Inhalt des Tanks für AdBlue® (l)  Gewichte (kg)  Leergewicht fahrbereit¹²  Zulässiges Gesamtgewicht	154 15,1 37,0 Euro 6d-Temp WLTP 112 4,5 4,1 4,2 800	9  0,965  168  12,5 (12,6 13)  34,0 (34,1 13)  Euro 6d-Temp  WLTP  113 (115 13)  4,7  4,0 (4,1 13)  4,3 (4,4 13)  - 3.000  50  17  1.368 (1.382 13)  1.885 (1.899 13)

Datenstand 19.03.2019 7

<sup>11</sup> Die angegebenen Werte wurden nach den vorgeschriebenen Messverfahren VO (EG) 692/2008 (Euro 6) in der jeweils gegenwärtig geltenden Fassung und ohne Zusatzausstattung ermittelt. Die Werte wurden bereits auf Basis des WLTP-Zyklus ermittelt und zur Vergleichbarkeit auf NEFZ zurückgerechnet. Bei diesen Fahrzeugen können für die Bemessung von Steuern und anderen fahrzeugbezogenen Abgaben andere als die hier angegebenen Werte gelten. Die Werte beziehen sich auf ein Fahrzeug in Basisausstattung und können sich durch Sonderausstattungen erhöhen. Sie beziehen sich weder auf ein einzelnes konkretes Fahrzeug noch sind sie Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken.

12 nach 2007/46/EG inkl. Fahrer, Werte können ausstattungsabhängig abweichen

13 für Stepway-Versionen

#### **DACIA** Garantie

Beim Kauf eines DACIA erhalten Sie folgende Garantieleistung: \* 36 Monate bzw. 100.000 km Neuwagengarantie (je nachdem welcher Fall zuerst eintritt) + 6 Jahre Garantie gegen Durchrostung + 2 Jahre Lackgarantie

#### **DACIA** Plus Garantie

Nach Ablauf der 36-monatigen Neuwagengarantie können Sie auf Wunsch weiterhin unter Garantie fahren. Dafür steht ihnen die Dacia Plus Garantie für das vierte, fünfte und sechste Jahr (max. 100.000 km) zur Verfügung. Sie haben bis zu 1 Jahr nach Erstzulassung Ihres Fahrzeuges Zeit, sich für die Option zu entscheiden. Sie beinhaltet die gleichen Leistungen wie die 36-monatige Neuwagengarantie, also die Reparatur oder den Austausch mechanischer und elektrischer Fahrzeugteile (ausgenommen Verschleißteile, Wartung, u.ä.) bzw. die Leistungen der Dacia Assistance.

#### **DACIA** Assistance

Umfasst Pannenhilfe vor Ort ODER Abschleppung für die Dauer der Neuwagen Garantie. Rund um die Uhr, 7 Tage pro Woche: **Tel. 0800 203 123.** Vom Ausland rufen Sie bitte +43 1 680 10 123

#### **DACIA** Unfallassistance

Telefonische Betreuung vor Ort im Falle eines Unfalls und Organisation der Pannenhilfe oder Abschleppung zur nächsten Werkstatt. Die Unfallassistance gilt nur in Österreich. Rund um die Uhr, 7 Tage pro Woche: **Tel. 0800 203 123** 

#### DACIA Lebenslange Mobilitätsgarantie

Sie gilt für alle Dacia Fahrzeuge bis zu 3,5t und verlängert sich automatisch im Anschluss an die Garantie, sofern die regelmäßigen Wartungsintervalle bei einem autorisierten Dacia Partner eingehalten werden. Alle Leistungen der Mobilitätsgarantie gelten für immobilisierende Pannen infolge eines unvorhergesehen Defektes im In- und Ausland analog dem Deckungsumfang der Dacia Assistance. Rund um die Uhr, 7 Tage pro Woche: **Tel. 0800 203 123**. Vom Ausland rufen Sie bitte **+43 1 680 10 123** 

#### **DACIA** Finance

Durch die flexible Gestaltung der Eigenmittel, der Laufzeit sowie bei Leasing der jährlichen Km-Leistung entscheiden Sie über die Höhe Ihrer Kreditbzw. Leasingrate. Wir garantieren Ihnen fixe Zinsen für die gesamte Laufzeit, transparente Kosten und bei Leasing den Restwert sowie die Rücknahme Ihres Fahrzeuges.

#### **DACIA** Business Finance

Dacia Business Finance bietet für Geschäftskunden ein umfassendes Leistungsangebot mit maßgeschneiderten Lösungen, egal ob Sie Ihre Firmenwagen leasen oder kaufen wollen. Weiteres können wir unser Komplettpaket, bestehend aus Finanzierung, Versicherungen und Services, Ihren individuellen Bedürfnissen anpassen.

#### **DACIA** Versicherung

Wir bieten eine Vielzahl an Leistungen, die Ihnen im Schadensfall schnell und unkompliziert weiterhelfen. Unser umfangreiches Versicherungsprogramm besteht aus Haftpflicht- und Kaskoversicherung, Insassen-, Restschuld- und GAP- Versicherung sowie dem FAIR & EASY Komplett-Paket.

\*\* basiert auf eine im Mai 2017 von Eurotax Österreich durchgeführten Analyse

lhr	 -	-
III		ıer