



# Nouvelle Dacia Logan





# Nouvelle Dacia Logan

La berline familiale au meilleur prix !



# Des lignes plus modernes et dynamiques

Le design de Nouvelle Dacia Logan évolue pour souligner davantage sa robustesse et sa fiabilité tout en ajoutant une touche de dynamisme et de modernité. Grâce à ses optiques avant et arrière intégrant la nouvelle signature lumineuse Dacia et à sa nouvelle calandre chromée, Nouvelle Dacia Logan a tout pour plaire, et à ce prix-là, que demander de plus ?





# Un intérieur moderne et chaleureux

Des finitions soignées, un espace chaleureux, de nouvelles selleries plus modernes et confortables, un nouveau volant et une nouvelle façade centrale... L'intérieur de Nouvelle Dacia Logan se fait plus harmonieux encore. On s'y sent bien dès le premier instant.



Dacia

# Tout pour accueillir au mieux votre famille

Nouvelle Dacia Logan vous offre 5 places généreuses pour accueillir confortablement tous vos passagers... mais aussi de nombreux rangements utiles et astucieux, une nouvelle prise 12 V à l'arrière pour recharger vos appareils et un coffre volumineux pour charger tout ce que vous souhaitez. Cela promet de bien jolis voyages en famille ou entre amis.





20°C



▲ Regardez dans toutes les directions



# Des technologies utiles qui facilitent la vie

À bord de Nouvelle Dacia Logan, tout n'est qu'efficacité et simplicité. Dotée des technologies les plus utiles telles que le système multimédia Media Nav Evolution et caméra de recul intégrée, ou encore le lève-vitre à commande impulsione pour le conducteur\*... Nouvelle Dacia Logan vous permet d'apprécier vos déplacements dans les meilleures conditions.


\* Selon version.



# Une sécurité à toute épreuve

Parce que votre sécurité sera toujours une priorité, Nouvelle Dacia Logan est équipée de dispositifs de sécurité active et passive sans compromis. Une structure de caisse renforcée assure la protection des occupants. Le système ABS couplé à l'aide au freinage d'urgence (AFU), ainsi que le système de contrôle dynamique de trajectoire (ESC) associé au système antipatinage (ASR) garantissent un freinage efficace et une stabilité accrue du véhicule.

Également dotée d'airbags frontaux et latéraux avant, du système de fixation Isofix pour les sièges enfants situé sur les places latérales arrière, de l'aide au démarrage en côte et des aides au parking arrière... Vous pouvez prendre la route en toute sérénité !



**Aide au parking arrière\*** : Elle avertit le conducteur de la présence d'obstacles situés à l'arrière de son véhicule par une séquence de « bips ». Et pour encore plus de confort et de sécurité, vous pouvez choisir d'y coupler une caméra de recul.



**ESC** : Il permet de stabiliser la trajectoire du véhicule en cas de perte d'adhérence dans les virages en agissant sur la répartition du freinage et le régime du moteur.

\*Selon version.



**Aide au démarrage en côte :** Ce système vous aide à démarrer en côte en toute sécurité et sans précipitation.



**Protection :** Structure renforcée, airbags frontaux et latéraux avant, système de fixation Isofix situé au niveau des places latérales arrière.

# Version Logan

## PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS

- ABS + AFU + ESC + ASR
- Airbags frontaux et airbags latéraux avant
- Système de surveillance de la pression des pneus
- Indicateur de changement de vitesse
- Mode de conduite ECO (sauf SCE 75)
- Alerte d'oubli des ceintures de sécurité avant
- Système Isofix places latérales arrière
- Aide au démarrage en côte
- Direction assistée



- Boucliers avant et arrière noirs
- Calandre avec ligne chrome
- Projecteurs et feux arrière avec signature lumineuse, feux de jour à LEDs
- Rétroviseurs noirs à réglage manuel
- Poignées de porte extérieures noires
- Kit de gonflage
- Enjoliveurs 15" Groomy
- Poignées de porte intérieures Carbone Foncé
- Volant avec chrome satin et avertisseur sonore



- Façade centrale décor Noir Métallisé
- Cerclages aérateurs et compteurs Carbone Foncé
- Sellerie Basic
- Banquette arrière fixe
- Prise 12 V avant
- Clignotant impulsif
- Lève-vitres avant et arrière manuel

## Options

- Roue de secours



# Version Ambiance

## PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS

### AMBIANCE = LOGAN +

- Boucliers avant et arrière ton caisse
- Éclairage de coffre
- Façade centrale enjoliveur Chrome Satin et décor Technical Mesh
- Cerclages aérateurs Noir Piano
- Cerclages compteurs Chrome Satin
- Condamnation centralisée des ouvrants avec télécommande
- Dacia Plug & Radio
- Lève-vitres avant électriques, impulsif conducteur
- 3 appuis-têtes arrière réglables en hauteur
- Prise 12 V et porte-bouteille arrière
- Poignée de maintien passager avant



## Options

- Roue de secours
- Peinture métallisée
- Pack Confort : siège conducteur, volant, ceintures de sécurité avant réglables en hauteur



# Version Lauréate

## PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS

### LAURÉATE = AMBIANCE +

- Projecteurs antibrouillard
- Climatisation à réglage manuel
- Rétroviseurs ton caisse à réglage électrique dégivrants
- Poignées de porte extérieures ton caisse
- Enjoliveurs 15" Popster
- Cerclages aérateurs Chrome Satin
- Poignées de porte intérieures Chrome Satin
- Poignées de tirage portes avant décor Technical Mesh
- Banquette arrière fractionnable 1/3-2/3
- Sellerie Dynamic
- Éclairage boîte à gants
- Accoudoir sur siège conducteur
- Ordinateur de bord
- Siège conducteur, volant ceintures de sécurité avant réglables en hauteur
- Poche téléphone sur siège passager avant
- Vide-poche filet côté passager avant
- Poches aumônières
- Poignées de maintien passagers arrière

### Options

- Jantes alliage 15" Chamade
- Roue de secours
- Peinture métallisée
- Aide au parking arrière
- Pack Parking: Aide au parking arrière avec caméra de recul
- Pack Easy: Régulateur et limiteur de vitesse, volant soft feel et lèves-vitres arrière électriques
- Media Nav Evolution



ÉQUIPEMENTS ET OPTIONS

|                                                                                          | Logan          | Ambiance       | Lauréate       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| DESIGN EXTÉRIEUR                                                                         |                |                |                |
| Boucliers avant et arrière noirs                                                         | ●              | -              | -              |
| Boucliers avant et arrière ton caisse                                                    | -              | ●              | ●              |
| Calandre avec jonc chrome                                                                | ●              | ●              | ●              |
| Poignées de porte extérieures                                                            | Noir           | Noir           | Ton caisse     |
| Rétroviseurs extérieurs                                                                  | Noir           | Noir           | Ton caisse     |
| Enjoliveurs 15" Groomy                                                                   | ●              | ●              | -              |
| Enjoliveurs 15" Popster                                                                  | -              | -              | ●              |
| Jantes alliage 15" Chamade                                                               | -              | -              | ○              |
| Projecteurs avec signature lumineuse à LEDs                                              | ●              | ●              | ●              |
| Feux arrière avec signature lumineuse                                                    | ●              | ●              | ●              |
| Peinture métallisée                                                                      | -              | ○              | ○              |
| DESIGN INTÉRIEUR                                                                         |                |                |                |
| Harmonie intérieure Carbone Foncé                                                        | ●              | ●              | ●              |
| Enjoliveur de façade centrale                                                            | -              | Chrome satin   | Chrome satin   |
| Façade centrale avec décor                                                               | Noir Métallisé | Technical Mesh | Technical Mesh |
| Cerclages des aérateurs                                                                  | Carbone Foncé  | Noir Piano     | Chrome Satin   |
| Cerclages des compteurs du tableau de bord                                               | Carbone Foncé  | Chrome Satin   | Chrome Satin   |
| Volant Noir Titane et Chrome Satin                                                       | ●              | ●              | ●              |
| Volant Soft Feel Noir Titane et Chrome Satin                                             | -              | -              | (Pack)         |
| Pommeau de levier de vitesse en cuir*                                                    | -              | -              | (Pack)         |
| Vignette Chrome Satin sur pommeau de levier de vitesse                                   | -              | -              | ●              |
| Poignées de porte intérieures                                                            | Carbone Foncé  | Carbone Foncé  | Chrome Satin   |
| Poignées de tirage portes avant avec décor                                               | -              | -              | Technical Mesh |
| Sellerie Basic                                                                           | ●              | ●              | -              |
| Sellerie Dynamic                                                                         | -              | -              | ●              |
| SÉCURITÉ                                                                                 |                |                |                |
| Antiblocage des roues (ABS) et assistance au freinage d'urgence (AFU)                    | ●              | ●              | ●              |
| Système de contrôle de trajectoire (ESC) avec fonction antipatinage (ASR)                | ●              | ●              | ●              |
| Airbag conducteur et airbag passager avant désactivable                                  | ●              | ●              | ●              |
| Airbags latéraux avant                                                                   | ●              | ●              | ●              |
| Ceintures de sécurité avant réglables en hauteur                                         | -              | (Pack)         | ●              |
| Système de fixation Isofix pour siège enfant aux places latérales arrière                | ●              | ●              | ●              |
| Kit de gonflage                                                                          | ●              | ●              | ●              |
| Roue de secours (remplace le kit de gonflage)                                            | ○              | ○              | ○              |
| Système de surveillance de la pression des pneus                                         | ●              | ●              | ●              |
| PROTECTION DU VÉHICULE                                                                   |                |                |                |
| Antidémarrage codé                                                                       | ●              | ●              | ●              |
| CONDUITE ET APPAREILS DE CONTRÔLE                                                        |                |                |                |
| Direction assistée                                                                       | ●              | ●              | ●              |
| Compte-tours                                                                             | ●              | ●              | ●              |
| Ordinateur de bord                                                                       | -              | -              | ●              |
| Témoin de non fermeture des portes                                                       | Conducteur     | ●              | ●              |
| Alerte visuelle et sonore d'oubli des ceintures de sécurité conducteur et passager avant | ●              | ●              | ●              |
| Indicateur de changement de vitesse                                                      | ●              | ●              | ●              |
| Mode de conduite ECO avec bouton d'activation (sauf motorisation SCe 75)                 | ●              | ●              | ●              |
| Régulateur et limiteur de vitesse                                                        | -              | -              | (Pack)         |
| Aide au parking arrière                                                                  | -              | -              | ○              |
| Pack parking : Aide au parking arrière avec caméra de recul                              | -              | -              | ○              |
| Aide au démarrage en côte                                                                | ●              | ●              | ●              |

|                                                                                                                                                                                                  | Logan | Ambiance | Lauréate |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------|
| VISIBILITÉ                                                                                                                                                                                       |       |          |          |
| Projecteurs antibrouillard                                                                                                                                                                       | -     | -        | ●        |
| Lunette arrière dégivrante                                                                                                                                                                       | ●     | ●        | ●        |
| Rétroviseurs extérieurs à réglage manuel intérieur                                                                                                                                               | ●     | ●        | -        |
| Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique et dégivrants                                                                                                                                       | -     | -        | ●        |
| CONFORT                                                                                                                                                                                          |       |          |          |
| Accoudoir sur siège conducteur                                                                                                                                                                   | -     | -        | ●        |
| Condamnation centralisée des portes à distance                                                                                                                                                   | -     | ●        | ●        |
| Lève-vitres avant électriques, impulsionnel conducteur                                                                                                                                           | -     | ●        | ●        |
| Lève-vitres arrière électriques                                                                                                                                                                  | -     | -        | (Pack)   |
| Clignotant impulsionnel                                                                                                                                                                          | ●     | ●        | ●        |
| Éclairage plafonnier avant central                                                                                                                                                               | ●     | ●        | ●        |
| Éclairage boîte à gants                                                                                                                                                                          | -     | -        | ●        |
| Prise 12 V avant                                                                                                                                                                                 | ●     | ●        | ●        |
| Prise 12 V arrière                                                                                                                                                                               | -     | ●        | ●        |
| Volant réglable en hauteur                                                                                                                                                                       | -     | (Pack)   | ●        |
| Siège conducteur réglable en hauteur                                                                                                                                                             | -     | (Pack)   | ●        |
| Banquette arrière fixe                                                                                                                                                                           | ●     | ●        | -        |
| Banquette arrière fractionnable 1/3-2/3                                                                                                                                                          | -     | ●        | ●        |
| Appuis-têtes arrière latéraux ballon                                                                                                                                                             | -     | ●        | -        |
| Appuis-têtes arrière latéraux virgule                                                                                                                                                            | -     | -        | ●        |
| Appuie-tête arrière central virgule                                                                                                                                                              | -     | ●        | ●        |
| Chauffage et ventilation à 4 vitesses                                                                                                                                                            | ●     | ●        | ●        |
| Climatisation à réglage manuel                                                                                                                                                                   | -     | -        | ●        |
| Boîte à gants fermée                                                                                                                                                                             | ●     | ●        | ●        |
| Rangement ouvert en haut de planche de bord                                                                                                                                                      | ●     | ●        | ●        |
| Poche téléphone sur siège passager avant                                                                                                                                                         | -     | -        | ●        |
| Vide-poche filet côté passager avant                                                                                                                                                             | -     | -        | ●        |
| Poches aumônières à l'arrière des sièges avant                                                                                                                                                   | -     | -        | ●        |
| Éclairage du coffre commandé par ouverture du coffre                                                                                                                                             | -     | ●        | ●        |
| Poignée de maintien passager avant                                                                                                                                                               | -     | ●        | ●        |
| Poignées de maintien passagers arrière                                                                                                                                                           | -     | -        | ●        |
| Poignée intérieure de porte de coffre                                                                                                                                                            | ●     | ●        | ●        |
| AUDIO - MULTIMÉDIA                                                                                                                                                                               |       |          |          |
| Dacia Plug & Radio : radio, prises jack et USB, téléphonie par Bluetooth® avec satellite de commandes au volant et 4 haut-parleurs                                                               | -     | ●        | ●        |
| Media Nav Evolution : écran tactile 7 pouces (18 cm), navigation, radio, prises jack et USB, audiostreaming & téléphonie par Bluetooth® avec satellite de commandes au volant et 4 haut-parleurs | -     | -        | ○        |
| Cartographie Europe de l'Ouest (avec Media Nav Evolution)                                                                                                                                        | -     | -        | ○        |

● : Série ○ : Option - : Non disponible. \* Cuir d'origine bovine.

## ACCESSOIRES



1



4



5



7



8



2



3



6



9

### 1. PACK SPORT

Affirmez votre personnalité avec le Pack Sport. Pour un look moderne et résolument dynamique !

### 2. BAGUETTES LATÉRALES DE PROTECTION

Prémunissez votre Logan des petits chocs de la vie quotidienne avec ces baguettes latérales de protection esthétiques.

### 3. ACCOUDOIR

Améliorez votre confort lors du voyage tout en bénéficiant d'un espace de rangement supplémentaire, où vous pourrez déposer vos petits objets personnels. Il est également ajustable en hauteur pour une conduite encore plus confortable.

### 4. SURTAPIS TEXTILE

Les surtapis textile d'habacle « sur mesure » s'intègrent harmonieusement à votre intérieur et garantissent un haut niveau de qualité et de sécurité.

### 5. BAC DE COFFRE ET SEUIL DE COFFRE

Le bac de coffre protège efficacement la moquette d'origine et s'adapte parfaitement à la forme du coffre de votre véhicule. Pratique, il se nettoie facilement grâce à sa matière semi-rigide et aux bords hauts.

Habillez et protégez le pare-chocs arrière de votre véhicule avec ce seuil de coffre en plastique.

### 6. FILET DE COFFRE

Le filet de coffre permet de maintenir les objets dans votre coffre, les empêchant de se déplacer pendant vos déplacements.

### 7. COFFRE DE TOIT SUR BARRES TRANSVERSALES SUR PAVILLON

Cet élégant coffre de toit Dacia s'installe en quelques minutes sur les barres de toit et offre un espace de chargement supplémentaire à votre voiture.

### 8. ATTELAGE AVEC PORTE-VÉLO

Pour vos loisirs, optez pour le très pratique porte-vélo sur attelage qui, grâce à sa fonction basculante, libère l'accès au coffre.

### 9. ORGANISATEUR DE COFFRE NOMADE

Compartimentez le coffre de votre véhicule pour faciliter l'organisation et maintenir les objets en place pendant vos déplacements. Amovible et facile à installer, il s'adapte à des objets de différentes tailles.


## TEINTES MÉTALLISÉES



NOIR NACRÉ (676)



GRIS PLATINE (D69)



ROUGE DE FEU (B76)



BRUN TOURMALINE (CNG)



BLEU COSMOS (RPR)



GRIS COMÈTE (KNA)




BRUN VISON (CNM)

## TEINTES OPAQUES



BLANC GLACIER (369)



BLEU NAVY (D42)

## ENJOLIVEURS ET JANTES



ENJOLIVEUR 15" GROOMY



ENJOLIVEUR 15" POPSTER



JANTE ALLIAGE 15" CHAMADE

MOTORISATIONS

|                                                                             | SCe 75               | TCe 90 S&S                                                                                                    | TCe 90 S&S Easy-R           | dCi 75 S&S                    |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Carburant                                                                   | Essence              | Essence                                                                                                       | Essence                     | Diesel                        |
| Type de boîte de vitesses                                                   | BVM 5                | BVM 5                                                                                                         | BVP 5                       | BVM 5                         |
| Norme de dépollution                                                        | Euro6b               | Euro6b                                                                                                        | Euro6b                      | Euro6b                        |
| Cylindrée (cm³)                                                             | 998                  | 898                                                                                                           | 898                         | 1461                          |
| Alésage x Course (mm)                                                       |                      | 72,2 x 73,1                                                                                                   | 72,2 x 73,1                 | 76 x 80,5                     |
| Nombre de cylindres                                                         | 3                    | 3                                                                                                             | 3                           | 4                             |
| Rapport volumétrique                                                        |                      | 9,5                                                                                                           | 9,5                         | 15,5                          |
| Nombre total de soupapes                                                    | 12                   | 12                                                                                                            | 12                          | 8                             |
| Puissance maxi kW CEE (ch)                                                  | 54 (73)              | 66 (90)<br>71 en overtorque                                                                                   | 66 (90)<br>71 en overtorque | 55 (75)                       |
| Régime puissance maximum (tr/min)                                           | 6300                 | 5000                                                                                                          | 5000                        | 4000                          |
| Couple maxi Nm CEE (m.kg)                                                   | 97                   | 140/150 (overtorque)                                                                                          | 140/150 (overtorque)        | 200                           |
| Régime couple maximum (tr/min)                                              | 3500                 | 2250                                                                                                          | 2250                        | 1750                          |
| Type d'injection                                                            | Indirecte Multipoint | Indirecte Multipoint                                                                                          | Indirecte Multipoint        | Injection directe Common Rail |
| Alimentation en air                                                         | Air                  | Turbocompresseur                                                                                              | Turbocompresseur            | Turbocompresseur              |
| Stop & Start                                                                | –                    | Oui                                                                                                           | Oui                         | Oui                           |
| Catalyseur                                                                  | Série                | Série                                                                                                         | Série                       | Série                         |
| Système de dépollution                                                      |                      | -                                                                                                             | -                           | FAP + Piège à Nox             |
| Boîte de vitesses                                                           |                      |                                                                                                               |                             |                               |
| Type boîte de vitesses                                                      | JHQ                  | JH3                                                                                                           | JS3                         | JR5                           |
| Indice de boîte                                                             | 372                  | 336                                                                                                           | 002                         | 336                           |
| Nombre de rapports AV                                                       | 5                    | 5                                                                                                             | 5                           | 5                             |
| Vitesse à 1 000 tr/min en 1 <sup>re</sup> /2 <sup>e</sup> /3 <sup>e</sup> : | 6,36/11,58/17,02     | 6,78/12,91/20,48                                                                                              | 6,50/10,30/15,75            | 9,63/18,34/29,10              |
| En 4 <sup>e</sup> /5 <sup>e</sup> /6 <sup>e</sup>                           | 23,03/29,83/-        | 27,96/38,29/-                                                                                                 | 23,85/34,96/-               | 39,73/54,41/-                 |
| Direction                                                                   |                      |                                                                                                               |                             |                               |
| Direction                                                                   |                      | Assistée (hydraulique avec pompe électrique)                                                                  |                             |                               |
| Diamètre de braquage entre trottoirs (m)                                    |                      | 10,82                                                                                                         |                             |                               |
| Nombre de tours de volant entre butées                                      |                      | 3,2                                                                                                           |                             |                               |
| Trains                                                                      |                      |                                                                                                               |                             |                               |
| Type de train avant /arrière                                                |                      | Pseudo McPherson à bras triangulé /Essieu en H à profil déformable et épure programmée à ressorts hélicoïdaux |                             |                               |
| Roues et pneumatiques                                                       |                      |                                                                                                               |                             |                               |
| Jantes de référence                                                         |                      | 6J15                                                                                                          |                             |                               |
| Pneumatiques de référence avant /arrière                                    |                      | 185/65 R15                                                                                                    |                             |                               |
| Freinage                                                                    |                      |                                                                                                               |                             |                               |
| Type du circuit de freinage                                                 |                      | X                                                                                                             |                             |                               |
| ABS /AFU                                                                    |                      | Série                                                                                                         |                             |                               |
| Répartiteur électronique de freinage                                        |                      | -                                                                                                             |                             |                               |
| ESC / ASR                                                                   |                      | Série                                                                                                         |                             |                               |
| Avant : disques ventilés (DV) diamètre (m) paisseur (mm)                    |                      | (DV) 258/22                                                                                                   |                             |                               |
| Arrière : tambours (T) /diamètre (pouces)                                   | (T) /8               | (T) /8                                                                                                        | (T) /8                      | (T) /8                        |
| Performances                                                                |                      |                                                                                                               |                             |                               |
| Aérodynamique SCx (m²)                                                      |                      | 0,76                                                                                                          |                             |                               |
| Vitesse maxi (km/h)                                                         | 158                  | 175                                                                                                           | 175                         | 164                           |
| 0 - 100 km/h (s)                                                            | 14*20                | 11*10                                                                                                         | 11*00                       | 14*60                         |
| 400 m / 1 000 m D.A. (s)                                                    | 16*50/36*00          | 17*50/32*80                                                                                                   | 17*40/32*80                 | 19*60/36*00                   |
| Consommation et émissions (en l/100km et g/km)                              |                      |                                                                                                               |                             |                               |
| CO <sub>2</sub> (g/km)                                                      | 117                  | 109                                                                                                           | 110                         | 90                            |
| Cycle urbain (l/100km)                                                      | 6,5                  | 5,8                                                                                                           | 5,7                         | 3,7                           |
| Cycle extra-urbain (l/100km)                                                | 4,5                  | 4,3                                                                                                           | 4,5                         | 3,4                           |
| Cycle mixte (l/100km)                                                       | 5,2                  | 4,9                                                                                                           | 4,9                         | 3,5                           |
| Capacités                                                                   |                      |                                                                                                               |                             |                               |
| Réservoir à carburant (l)                                                   | 50                   | 50                                                                                                            | 50                          | 50                            |
| Masses (kg)                                                                 |                      |                                                                                                               |                             |                               |
| À vide en ordre de marche (sans option) (MVODM) sans conducteur             | 973                  | 1012                                                                                                          | 1017                        | 1087                          |
| À vide en ordre de marche sur l'avant / l'arrière                           | 573/400              | 614/398                                                                                                       | 619/398                     | 688/399                       |
| Maxi autorisé (MMAC)                                                        | 1505                 | 1545                                                                                                          | 1550                        | 1664                          |
| Total roulant (MTR)                                                         | 2295                 | 2335                                                                                                          | 2340                        |                               |
| Charge utile (CU)*                                                          | 532                  | 533                                                                                                           | 533                         | 577                           |
| Masse maxi remorque freinée (dans la limite du MTR)                         | 1090                 | 1090                                                                                                          | 1090                        | 1090                          |
| Masse maxi remorque freinée /non freinée                                    | 790/520              | 790/540                                                                                                       | 790/545                     |                               |

\* La CU indiquée est à niveau d'équipement mini.

SCHÉMAS COTÉS



| VOLUME de COFFRE (dm³) (norme ISO 3832)         |       |
|-------------------------------------------------|-------|
| Configuration 5 places                          | 510   |
| Configuration 2 places (avec banquette repliée) | 1 257 |
| PLAN COTÉ (mm)                                  |       |
| A Empattement                                   | 2 635 |
| B Longueur hors tout                            | 4 358 |
| C Porte-à-faux avant                            | 827   |
| D Porte-à-faux arrière                          | 896   |
| E Voie avant                                    | 1 496 |
| F Voie arrière                                  | 1 486 |

| PLAN COTÉ (mm)                                              |             |
|-------------------------------------------------------------|-------------|
| G Garde au sol en charge (5 passagers à bord)               | 130         |
| H Hauteur à vide                                            | 1 517       |
| H1 Hauteur seuil d'entrée de coffre                         | 751         |
| H2 Hauteur d'ouverture arrière                              | 406         |
| J1 Largeur aux bandeaux avant                               | 1 387       |
| J2 Largeur aux bandeaux arrière de la 2 <sup>e</sup> rangée | 1 389       |
| K Rayon aux genoux de la 2 <sup>e</sup> rangée              | 177         |
| L1/L2 Largeur hors tout sans / avec rétroviseurs            | 1 733/1 994 |
| L3 Largeur intérieure entre passage de roue                 | 1 013       |
| M1 Hauteur sous pavillon à 14° de la 1 <sup>re</sup> rangée | 900         |

| PLAN COTÉ (mm)                                                                    |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| M2 Hauteur sous pavillon à 14° de la 2 <sup>e</sup> rangée                        | 869   |
| O1 Largeur aux coudes avant                                                       | 1 415 |
| O2 Largeur aux coudes arrière de la 2 <sup>e</sup> rangée                         | 1 430 |
| Y1 Longueur de chargement derrière banquette de la 2 <sup>e</sup> rangée en place | 1 076 |

# Dacia

## Roulez, voyagez, profitez, c'est ça l'esprit Dacia !

Chez Dacia, nous concevons nos voitures selon une même formule : des modèles au style affirmé, mais sans superflu, équipés des technologies les plus fiables, le tout à un prix imbattable. Et, en à peine dix années, nous avons changé la donne et bousculé le marché automobile. Incroyable ? Pas vraiment. Notre Secret ? Un mix parfait de simplicité, transparence

et générosité. Du choix du modèle en passant par le prix et en allant jusqu'à l'entretien, tout est clair et évident avec Dacia. Conduire Dacia, c'est avoir la certitude de faire le bon choix. C'est faire le choix de la qualité, de la fiabilité et du design, mais aussi du confort et surtout d'un prix juste. C'est la possibilité de s'offrir un véhicule neuf qui corresponde à ses besoins,

ses envies. Enfin, rouler en Dacia, ce n'est plus mettre tout son argent dans son véhicule, car c'est aussi partir en vacances, offrir la guitare de ses rêves à sa fille ou bien économiser, tout simplement. Avec Dacia, allez où vous voulez et faites ce que vous voulez.

# Nouvelle Dacia Logan...

Du confort pour toute la famille!





# Nouvelle Dacia Logan



Tout a été fait pour que le contenu de la présente publication soit exact et à jour à la date de l'impression (janvier 2017). Ce document a été réalisé à partir de préséries ou de prototypes. Dans le cadre de sa politique d'amélioration continue des produits, DACIA se réserve le droit, à tout moment, d'apporter des modifications aux spécifications et aux véhicules et accessoires décrits et représentés. Ces modifications sont notifiées aux concessionnaires DACIA dans les meilleurs délais. Selon les pays de commercialisation, les versions peuvent différer, certains équipements peuvent ne pas être disponibles (de série, en option ou en accessoire). Veuillez consulter votre représentant de la marque DACIA pour recevoir les informations les plus récentes. En raison des limites des techniques d'impression, les couleurs reproduites dans le présent document peuvent légèrement différer des couleurs réelles de la peinture ou des matières de garniture intérieure. Tous droits réservés. La reproduction sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit de tout ou partie de la présente publication est interdite sans l'autorisation écrite préalable de DACIA.

\* Au premier des deux termes atteint.

[www.dacia.com](http://www.dacia.com)

**3 ans\***  
GARANTIE  
ou 100 000 km