



# Dacia Lodgy



# Sa hoolid oma perest. Nii ka Dacia Lodgy



Dacia Lodgy vastab igati tänapäeva perede ootustele. Selle mahtuniversaali 5- ja 7-istmelistel versioonidel on mitmeid tuntavaid eeliseid. Mugavama sõiduelamuse nimel on selles ruumi isegi kolmandas reas\* ning seejuures ei anta järgi elegantse salongidisani, moodsa ent praktilise varustuse ning pagasimahtu arvelt – kõik see koos on antud kategoorias haruldlane.

Jäädes truuks Dacia brändi traditsioonidele, vastab Lodgy mahtuniversaal kõikidele usaldusväärsuse ja töökindluse tingimustele.

Tänu Dacia Eco<sup>2</sup> diiselmootorile ja otsesissepritsega turbo bensiinimootorile TCe 115\*, on sõiduk erakordselt ökonoomne. Kütusekulu ja CO<sub>2</sub> väljalase hoitakse väga madalal tasemel.

Lodgy on kõiges kõrgtasemel - välja arvatud hinnas!

\*Olenevalt versioonist

\*\*Saadaval hiljem







# 100%

## kasulikud tehnoloogiad

Dacia Lodgy mahtuniversaal pakub peredele alati rohkem - ka lisavarustusest rääkides. Dacia Lodgy on varustatud uusima integreeritud meediasüsteemiga - MEDIA NAV-i\* suure, 7-tollise (18 cm) puutetundliku ekraaniga. See hõlpsasti kasutatav süsteem sisaldab 2D- ja linnulennul-vaate funktsiooniga navigatsioonisüsteemi, raadiosüsteemi\*\* ja Bluetooth® tehnoloogiat, mis on mõeldud mobiiltelefonist muusika kuulamiseks või telefonikõnedele vastamiseks *handsfree* funktsiooniga. Lisaks täiustavad seadet sõiduki esiosasse paigaldatud USB-ühenduspesa ja juhtnupud roolisambal\*\*. See väga praktiline süsteem koondab endas mitmeid erinevaid elemente, olles samal ajal lihtne ja kasutajasõbralik.

Dacia Lodgy pakub ka alternatiivset multimeediasüsteemi Dacia Plug & Radio\*, mille hulka kuulub suur ekraan, CD- ja MP3-mängija ja Bluetooth®. Raadiopaneelil on lisaks USB-ühenduspesa, audio-sisendpesa ja juhtimisnupud roolisambal. See võimaldabki nautida head helikvaliteeti nii lühireisidel kui perepuhkustel. Teiste uuenduste seas tasub ära märkida ka tagumise parkimisabi süsteemi ja kiirusepiirajat. Tagumise parkimisabi süsteem hõlbustab manööverdämist ka selliste suurte sõidukitega nagu Dacia Lodgy, muutes selle mugavamaks ja lihtsamaks. Seevastu kiirusepiiraja võimaldab sõita täieliselt turvaliselt ja rahulikult.

\* Olenevalt versioonist

\*\* Ilma CD-mängijata



MEDIA NAV puutetundliku ekraaniga 7" (18 cm)



MEDIA NAV 2D- ja linnulennul-vaate funktsiooniga navigatsioonisüsteem



USB-ühenduspesa



Dacia Plug&Radio (raadiosüsteem CD- ja MP3-mängijaga, Bluetooth®, USB-/audio-ühenduspesa, juhtimisnupud roolisambal)



Tagumise parkimisabi süsteem



# Ruumikas ja praktiline salong

Lihtsalt ava uks ning avasta praktilise Dacia Lodgy ainulaadne tunnetus. Dacia Lodgy on tõeline pereauto – see on ruumikas, moodsa varustusega, arvukate hästi läbimõeldud panipaikadega... Lodgy väliste mõõtmete optimaalne kasutus on võimaldanud luua ruumika salongi, mille igal seitsmel istmel\* tunnetab reisija täielikku mugavust. Sõiduk on oma klassis üks mugavamaid – istumisruumi nii põlve- kui peakõrguselt on kolmandas istmerekas piisavalt, et mahutada vabalt istuma kaks täiskasvanut. Nii juht kui kõrvalistuja tunnevad end Lodgy's hästi ja mugavalt – just nagu kodus...

\* Sõltuvalt versioonist







# Usaldusväärne mitmekülgsus

Dacia Lodgy mahtuniversaal täidab kõik Teie soovid. Tahate mahutada rohkem pagasit? Küsige vaid...ja kõik on võimalik. Teise rea istet saab 1/3-2/3\* kokku klappida ning vertikaalselt kokku paigutada. Sõidukit saab kohandada seitsmeistmelisest kaheistmeliseks, säilitada kolmanda rea või eemaldades selle sõidukist. Dacia Lodgy mahutavus on suisa ületamatu. 7-istmelise konfiguratsiooni juures on mahutavus 207 liitrit ja seda on võimalik suurendada kuni 2617 liitrini. Kõigele lisaks on pagasi lävekõrgus madalam ning see muudab suuremate asjade pealelaadimise lihtsamaks. Enam ei pea Te valima salongi ruumikuse ja pagasiruumi mahutavuse vahel - siin on kõik olemas. Dacia Lodgy praktiliste omaduste piir pole veel kaugel käes - see pakub ka kuni 30 liitrit maitsekalt kujundatud hoiupinda salongis, hõlmates sealhulgas ka suure ja kergesti ligipääsetava hoiupaiga armatuurlaua ülemises osas.

\*Olenevalt versioonist



Teise rea iste on 1/3-2/3\* kokkuklapitav



Lukustatav kindalaegas  
armatuurlaua ülemises osas\*





Pagasiruumi kate\*



## Mõõtmed

|                                                                                 | 5-istmeline | 7-istmeline |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| <b>MAHUTAVUS (dm³) (norm ISO 3832)</b>                                          |             |             |
| 5-istmeline konfiguratsioon (seljatoe ülemise ääreni)                           | 827         | -           |
| 7-istmeline konfiguratsioon (seljatoe ülemise ääreni)                           | -           | 207         |
| 2-istmeline konfiguratsioon, kolmas rida salongis kokku klapitud (katuseni)     | -           | 1861        |
| 2-istmeline konfiguratsioon, kolmas rida eemaldatud (katuseni)                  | 2617        |             |
| <b>Mõõtmed (mm)</b>                                                             |             |             |
| A teljevahe                                                                     | 2810        |             |
| B kogupikkus                                                                    | 4498        |             |
| C eesmine ülend                                                                 | 822         |             |
| D tagumine ülend                                                                | 866         |             |
| E rööbe ees                                                                     | 1492        |             |
| F rööbe taga                                                                    | 1478        |             |
| G kogulaius/koos küljepeeglitega                                                | 1751 / 2004 |             |
| H koormata kõrgus/koos katuseraamiga                                            | 1682 / 1683 | 1679 / 1680 |
| H1 koormata kõrgus/lahtise luugiga                                              | 2015        | 2010        |
| J pagasiruumi alumise serva kõrgus                                              | 610         | 605         |
| K koormamata sõiduki kliirens                                                   | 120         |             |
| L eesmise istmerea kaugus tagumisest istmest põlvete kõrgusel (teises reas)     | 177         |             |
| L1 eesmise istmerea kaugus tagumisest istmest põlvete kõrgusel (kolmandas reas) | -           | 144         |
| M salongi laius eesistujate küünarnukkide kõrgusel                              | 1408        |             |
| M1 salongi laius eesistujate küünarnukkide kõrgusel (teises reas)               | 1466        |             |
| M2 salongi laius eesistujate küünarnukkide kõrgusel (kolmandas reas)            | -           | 1357        |
| N salongi laius eesistujate õlgade kõrgusel                                     | 1401        |             |
| N1 salongi laius tagaistujate õlgade kõrgusel (teises reas)                     | 1424        |             |
| N2 salongi laius tagaistujate õlgade kõrgusel (kolmandas reas)                  | -           | 1300        |
| P salongi kõrgus esistmel 14° nurga all                                         | 1003        |             |
| P1 salongi kõrgus tagaistmel 14° nurga all (teises reas)                        | 952         |             |
| P2 salongi kõrgus tagaistmel 14° nurga all (kolmandas reas)                     | -           | 867         |
| Y pagasiruumi kõrgema osa laius min/max                                         | 859/1067    |             |
| Y1 pagasiruumi madalama osa laius                                               | 1035        |             |
| Y2 pagasiruumi laius rattakoobaste vahel                                        | 1174        | 1130        |
| Z laadimiskõrgus                                                                | 894         |             |
| Z1 koorma pikkus kuni teise rea istmeni                                         | 1180        |             |
| Z2 koorma pikkus kuni kolmanda rea istmeni                                      | -           | 378         |
| Z3 kõrgus kuni pagasikatteni                                                    | 583         |             |



## Värvid


### Mittemetallik värv



VALGE  
WHITE GLACIER (OV 369)

SININE  
BLUE NAVY (OV D42)

### Metallikvärv



HALL  
GREY (KNH)

HALL  
GREY COMETE (KNA)

BEEŽ  
BEIGE GREY (HNK)

# Access versioon\*

MOOTORID: 1,8 84

## STANDARDVARUSTUS ACCESS VERSIOONIL

- Kerevärvi esi- ja tagastange
- Kerevärvi dekoratiivne eesmine iluvõre
- Täieliku kattega 14-tollised veljed (BOL)
- Roolivõimendi
- ABS koos pidurdusabiga
- Juhipoolne turvapadi
- Väljalülitamisvõimalusega kaassõitja turvapadi
- Külgmised eesmised turvapadjad
- Katuserelingud
- Välised ukselingid mustas värvitoonis

- Käsitsi reguleeritavad mustas toonis küljepeeglid
- Käsitsi reguleeritavad esi- ja tagaaknad
- Tagaakna soojendus ja klaasipuhasti
- Avatud kindlaaegs keskonsooli ülemises osas
- Avatud ruum keskonsoolis
- 3 istet (teises reas) Isofix kinnituspunktidega
- Kokkuklapitav tagumine iste 1/1-süsteemis (teine rida)



- Sigaretisüütaja ja eemaldatav tuhatoot
- Rehvivahetuskomplekt

### Lisavarustus:

- Täieliku kattega 15-tollised veljed
- Elektrooniline stabiilsusprogramm (ESC) (ESP ) (nõuab 15-tolliseid velgi)
- Varuratas

\*Saadaval 5-istmelise versiooni jaoks



# Ambiance versioon

MOOTORID: 1,6 84 ja 1,5 dCi 90

## STANDARDVARUSTUS AMBIANCE versioon = ACCESS +

- Kahetooniline esi- ja tagastange
- Küljeliistud
- Täieliku kattega 15-tollised veljed
- Keskonsool ja ventilaatorite korpused läikivas metallses hallis värvitoonis
- Lukustatav kindlaaegs keskonsoolis
- Beež käetugi esimeste ja tagumiste istmete juures
- Pardakompuuter
- Elektriliselt reguleeritavad esiaknad
- Kesklukustus
- Teise rea ise: 1/3 – 2/3 kokkuklapitava seljatoe ja vertikaalsesse asendisse paigutamise võimalusega
- Kolmanda rea iste kokkuklapitava seljatoe ja vertikaalse asendisse paigutamise või eemaldamise võimalusega (7-istmeline versioon)
- Pagasiruumi kate
- Põrandavalgustus (5-istmelisel versioonil)

### Lisavarustus:

- Manuaalne konditsioneer
- Dacia Plug&Radio (CD- ja MP3-mängija, Bluetooth<sup>®</sup>, suure ekraaniga raadiosüsteem, USB-/audio-sisendpesa raadiopaneelis ja juhtimisnupud roolisambal)
- Tagumine parkimisabi\*\*\*\*
- Uduetuled
- Elektrooniline stabiilsusprogramm (ESC) (ESP )
- Mugavuspakett:
  - kõrgusesse kohandatav rool
  - kõrgusesse kohandatav juhiiste
  - kõrgusesse kohandatavad esiistmete turvavööd
- 15-tollised valuveljed
- Pakiruumi turvavõrk (5-istmelisel versioonil)
- Varuratas
- Metallikvärv



# Laureate versioon

MOOTORID: 1,6 84 ja TCe 115 \*\* ja 1,5 dCi 90 ja 1,5 dCi 110

LAUREATE standardvarustus = AMBIANCE +

- Kroomitud dekoratiivne iluvõre
- Kerevärvi välimised ukseligid
- Kerevärvi vooderdatud küljepeeglid
- Kroomitud dekoratiivsed elemendid (ventilaatorite korpused, näidikute korpused, sisemised ukseligid, käigukangi nupp)
- Läikivmust keskkonsool, kroomtoonis dekoratiivsete ümbristega
- Elektriliselt reguleeritavad, soojendusega küljepeeglid
- Manuaalne konditsioneer
- Kiirusepiiraja
- Mugavuspakett:
  - kõrgusesse kohandatav rool
  - kõrgusesse kohandatav juhiiste
  - kõrgusesse kohandatavad esiistmete turvavööd

- Lukustatav kindalaegas armatuurlaua ülemises osas

#### Lisavarustus:

- MEDIA NAV (navigatsioonisüsteemiga ühendatud 7-tollise (18 cm) puutetundliku ekraaniga multimeediasüsteem, raadiosüsteem (ilma CD-mängijata), Bluetooth®, USB-/audio-sisendpesa, juhtimisnupud roolisambal)
- Dacia Plug&Radio (CD- ja MP3-mängija, Bluetooth®, suure ekraaniga raadiosüsteem, USB-/audio-sisendpesa raadiopaneelil ja juhtimisnupud roolisambal)
- Elektrooniline stabiilsusprogramm (ESC) (ESP ®)



- Tagumine parkimisabi
- Elektriliselt reguleeritavad esiaknad
- Nahaga kaetud rooliratas ja käigukangi nupp. Läikivmust dekoratiivelement roolirattal.
- 16-tollised valveljed
- Pakiruumi turvavõrk (5-istmelisel versioonil)
- Varuratas
- Metallikvärv



# Prestige versioon

MOOTORID: TCe 115\*\* ja 1,5 dCi 110

PRESTIGE versioon standardvarustus = LAUREATE +

- MEDIA NAV (7-tollise (18 cm) ekraaniga multimeediasüsteem, juurdelisatud navigatsioonisüsteem, raadiosüsteem (ilma CD-mängijata), Bluetooth®, USB-/audio-sisendpesa, juhtnupud roolisambal)
- Elektrooniline stabiilsusprogramm (ESC) (ESP ®)
- Elektriliselt reguleeritavad esiaknad
- Tagumine parkimisabi
- Nahaga kaetud rooliratas ja käigukangi nupp. Läikivmust dekoratiivelement roolirattal.

- 16-tollised valveljed
- Pakiruumi turvavõrk (5-istmelisel versioonil)

#### Lisavarustus:

- Varuratas
- Metallikvärv

\*\*Saadaval hiljem

\*\*\*Välja arvatud lumekettide sobivus

\*\*\*\*Välja arvatud veokonksu fikseerimine





# Lisavarustus

## TRANSPORT

### 1. PROFILEERITUD KONKS\*

Konksu mehaaniline vastupidavus ja töökindlus tagavad selle vastavuse kõrgeimatele nõuetele.

### 2. RÖÖPSED KATUSEREELINGUD

Ideaalselt sobivaid terasest põiktalasid on lihtne paigaldada ja neid saab varustada erinevate tarvikutega nagu suusaraam, rattahoidja, katuseboks jne.

### 3. PÕIKTALADEL KATUSEBOKS

See võimaldab targalt ja mugavalt suurendada Dacia Lodgy pagasimahtu.

### 4. RATTAHOIDJA RATTARAAMIL

Matkama minnes ära unusta kasutada rattaraami, mille kaldenurk tagab lihtsa juurdepääsu tagaluugile.

## VÄLISED LISAVARUSTUSE ELEMENDID

### 5. EESMISED JA TAGUMISED PORISIRMID

Sõiduki kerejoonte järg kujundatud sirmid aitavad kaitsta eesmisi ja tagumisi rattakoopaid väikeste kivide tekitatavate täkete ja kriimustuste eest.

### 6. TUULESUUNAJAD

Esiakna tuulesuunajad tagavad salongis turvalise ventilatsiooni

## TURVASÜSTEEMID

### 7. TAGUMINE PARKIMISABI

Neli täpsusandurit hoiatavad signaalidega kõigi takistuste eest, muutes seeläbi parkimismanöövrite tegemise lihtsamaks.

### 8. ALARM

Lodgy elektroonikaga täielikult ühilduv signalisatsioon kaitseb kõikide sissetungimiskatsete eest ja tuvastab salongis igasuguse liikumise.

### 9. LUMEKETID\*\*

Rehvidele paigaldatavad ketilülid tagavad parema haarde. Lumeketid muudavad lumisel teekattel sõidu muretumaks ja turvalisemaks.





10



11



12



13



13



14



15



16



17

## SISEMUS

### 10. PÖÖRATAV PÖRANDAKATE

Pooljäigast plastikust pörandakate kaitseb mustuse ja võimalike leket eest. Lisaks on see lihtsasti eemaldatav ja puhastatav.

### EEMALDATAV PAGASIRUUMI PÖRANDAKATE

See veekindel ja kergesti sobitav matt on usaldusväärne ja vastupidav ning võimaldab transportida ka määratud esemeid. See on kergesti eemaldatav ja pestav.

### 11. VÖRK PAGASI FIKSEERIMISEKS

See muudab pagasiruumis asjade paigutamise paindlikuks ning aitab ka väiksemaid esemeid püsti hoida. Kinnitatakse originaalkonksude külge.

### 12. VÖRKÜMBRIK

Pakub pagasiruumis lisaruumi ja aitab tänu oma kolmele lahtrile väiksemaid esemeid püsti hoida.

### 13. TEKSTIIL-/KUMMIMATID

Ideaalselt salongi mõõtudele kohandatud ja 100% tehases paigaldatud kinnituskohtadega sobituvad. Kvaliteetsed ja turvalisust tõstvad originaalmatid sulanduvad sujuvalt salongi sisemusega.

### 14. PÖÖRATAV PAGASIVAIP

Pööratav tekstiil-kummikate pakub mitmeid kasutusvõimalusi.

### 15. JAHUTUSKAST

Võimaldab hoida söögid värskena ja joogid külmana.

### 16. ERALDUSVÖRE

Valmistatud roostevabast terasest, eraldab salongi pagasiruumist.

## MULTIMEEDIA

### 17. NEXT BASE \*\*\*

Osaliselt integreeritud võimas videosüsteem kahe suure 9-tollise ekraani ja kahe DVD-mängijaga. See võimaldab kahe erineva filmi eraldi vaatamist või üheaegselt sama filmi vaatamist kahelt ekraanilt.

\*Ei ole saadaval tagumise parkimisabi süsteemiga, saadaval standard- või valikvarustusena

\*\*Ei ole saadaval 16-tolliste valuvõlgedega

\*\*\* Paigaldamise näidis ühele Renault' mudelile

Kogu Lodgy lisavarustusega tutvumiseks pöörduge palun lähimasse ametlikku Dacia salongi.

Lodgy tehnilised näitajad

|                                                                                                                |                                                                     |                                        |                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                                                | 1,6 MPI 84                                                          | <div>Daciaeco<sup>2</sup></div> dCi 90 | <div>Daciaeco<sup>2</sup></div> dCi 110 |
| Mootor                                                                                                         |                                                                     |                                        |                                         |
| Kütus                                                                                                          | bensiin                                                             | diisel                                 | diisel                                  |
| Käigukast                                                                                                      | 5-k man.                                                            | 5-k man.                               | 6-k man.                                |
| Emissiooni norm                                                                                                | Euro5                                                               | Euro5                                  | Euro5                                   |
| Kubatuur (cm³)                                                                                                 | 1598                                                                | 1461                                   | 1461                                    |
| Silindri läbimõõt ja kolvikäik (mm)                                                                            | 79,5 × 80,5                                                         | 76 × 80,5                              | 76 × 80,5                               |
| Silindrite/klappide arv                                                                                        | 4 / 8                                                               | 4 / 8                                  | 4 / 8                                   |
| Surveaste                                                                                                      | 9,5                                                                 | 15,5                                   | 15,5                                    |
| Maksimumvõimsus kW (hp) pööratel (p/min)                                                                       | 60,5 (82)<br>pööratel 5 000                                         | 66 (90)<br>pööratel 3 750              | 79 (107)<br>pööratel 4 000              |
| Maksimaalne pöördemoment Nm pööratel (p/min)                                                                   | 134<br>pööratel 2 800                                               | 200<br>pööratel 1 750                  | 240<br>pööratel 1 750                   |
| Sissepritse tüüp                                                                                               | Mitmepunkti                                                         | Otseispritse                           |                                         |
| Õhu sissevool                                                                                                  | Hingav                                                              | Turbo                                  | Turbo<br>(muutuva mahuga kompressor)    |
| Katalüsaator/kübemefilter                                                                                      | S / -                                                               | S / S                                  | S / S                                   |
| Käigukast                                                                                                      |                                                                     |                                        |                                         |
| Käigukasti tüüp                                                                                                | JH5                                                                 | JR5                                    | TL4                                     |
| Edaspidiste käikude arv                                                                                        | 5                                                                   | 5                                      | 6                                       |
| Kiirus 1000 p/min – 1. käiguga / 2. käiguga / 3. käiguga                                                       | 7,00 / 12,74 / 19,74                                                | 8,56 / 16,30 / 25,86                   | 8,17 / 15,63 / 24,83                    |
| 4. käiguga / 5. käiguga / 6. käiguga                                                                           | 26,98 / 32,81 / -                                                   | 35,32 / 48,36 / -                      | 36,33 / 46,67 / 54,36                   |
| Juhtimine                                                                                                      |                                                                     |                                        |                                         |
| Roolivõimendi                                                                                                  |                                                                     | hüdrauliline                           |                                         |
| Pöörderaadius äärekivide/seinte vahel (m)                                                                      |                                                                     | 11,1 / 11,6                            |                                         |
| Rooli pöörete arv ühest lukustuse asendist teise                                                               |                                                                     | 3,3                                    |                                         |
| Vedrustus                                                                                                      |                                                                     |                                        |                                         |
| Ees/taga                                                                                                       | MacPherson-tüüpi vedrustus alumise kolmnurgaga ja stabilisaatorvarb |                                        |                                         |
| Veljed ja rehvid                                                                                               |                                                                     |                                        |                                         |
| Standardveljed                                                                                                 | 5,5J14 / 5-6J15 / 6J16                                              |                                        |                                         |
| Standardrehvid                                                                                                 | 185/70R14 88T / 185/65R15 88T / 195/55R16 91H                       |                                        |                                         |
| Pidurisüsteem                                                                                                  |                                                                     |                                        |                                         |
| Pidurisüsteem                                                                                                  |                                                                     | X-tüüpi                                |                                         |
| ABS/pidurdusassistent                                                                                          |                                                                     | standard/standard                      |                                         |
| Elektrooniline pidurdusjõu jaotussüsteem                                                                       |                                                                     | standard                               |                                         |
| Ees: ventileeritud ketaspidurid (TW) Ø (mm)/laius (mm)                                                         | Tw 258/22<br>Tw 280/24 ja ESP®                                      | Tw 258/22<br>Tw 280/24 ja ESP®         | Tw 280/24                               |
| Taga: trummelpidurid (B)/O (°)                                                                                 |                                                                     | B/9                                    |                                         |
| Sooritus                                                                                                       |                                                                     |                                        |                                         |
| Aerodünaamika SC x 0,864                                                                                       |                                                                     | 0,864                                  |                                         |
| Tippkiirus (km/h)                                                                                              | 160                                                                 | 169                                    | 175                                     |
| Kiirendus 0-100 km/h (s)                                                                                       | 14,5                                                                | 12,4                                   | 11,6                                    |
| 400 m kiirendus (s)                                                                                            | 19,3                                                                | 18,7                                   | 18,0                                    |
| 1000 m kiirendus (s)                                                                                           | 36,1                                                                | 34,6                                   | 33,4                                    |
| Kütusekulu ja CO <sub>2</sub> emissioon on arvatatud European directive 93/116 alusel (l/100 km ja g/km kohta) |                                                                     |                                        |                                         |
| CO <sub>2</sub> emissioon (l/100 km ja g/km)*                                                                  | 165                                                                 | 109                                    | 116                                     |
| Maanteel (l/100 km)                                                                                            | 9,4                                                                 | 4,9                                    | 5,3                                     |
| Linnas, startides külma mootoriga (l/100 km)                                                                   | 5,7                                                                 | 3,8                                    | 4,0                                     |
| Kombineeritud (l/100 km)                                                                                       | 7,1                                                                 | 4,2                                    | 4,4                                     |
| Kütusepaagi maht (l)                                                                                           |                                                                     | 50                                     |                                         |
| Mass (kg) 5- / 7-istmeline                                                                                     |                                                                     |                                        |                                         |
| Tühimass (kg)                                                                                                  | 1090 / 1191                                                         | 1205 / 1238                            | 1205 / 1262                             |
| Tühimassiga sõiduki esitlje koormus (kg)                                                                       | 651 / 687                                                           | 727 / 728                              | 736 / 752                               |
| Tühimassiga sõiduki tagateltje koormus (kg)                                                                    | 439 / 504                                                           | 478 / 510                              | 469 / 510                               |
| Täismass (kg)                                                                                                  | 1800 / 1857                                                         | 1870 / 1903                            | 1870 / 1926                             |
| Registrimass (kg)                                                                                              | 3000 / 3057                                                         | 3070 / 3103                            | 3070 / 3126                             |
| Kandevõime (kg)                                                                                                | 710 / 666                                                           | 665 / 665                              | 665 / 664                               |
| Piduritega haagise maksimaalne mass (täismassist) (kg)                                                         | 1400                                                                | 1400                                   | 1400                                    |
| Piduriteta haagise maksimaalne mass (täismassist) (kg)                                                         | 580 / 630                                                           | 640 / 655                              | 640 / 665                               |

\*Kütusekulu ja CO<sub>2</sub> emissiooni näitajad vastavalt sõidujuhistele.



logo vastab kolmele kriteeriumile:

sõiduki CO<sub>2</sub> tase on alla 120 g/km,

ümbritsevale keskkonnale mõju vähendamiseks on sõiduk toodetud ISO 14001 sertifitseeritud tehases,

iga sõiduk sisaldab vähemalt 7% ümbertöödeldud plastikut.

Dacia logo väljendab keskkonnaga arvestamist igal sõiduki eluetapil.

Eelpoolmainitud väärtused võivad tulenevalt sõiduki varustustasemest muutuda. Kütusekulu ja CO<sub>2</sub> emissiooni mõjutavad sõiduharjumus ning teised mittehnilist laadi näitajad. CO<sub>2</sub> on peamine globaalset soojenemist mõjutav kasvuhoonegaas.


Dacia sõidukite utiliseerimine, taaskasutamine toimub kooskõlas keskkonnakaitsealaste nõuete ja taaskasutust reguleerivate seadustega. Sõidukite ja nende kasutatud osade lammutamine viiakse läbi vastavalt jäätmekäitlust puudutavatele nõuetele.

Määratud kandevõime vastab lisavarustusega standardversioonile ja võib varieeruda vastavalt auto täpsemale kirjeldusele.

Uus, arendustega bensiinimootor: TCe 115\*

Lodgy on Dacia mudelivalikust esimene, mis on varustatud uusima TCe 115\* mootoriga (turbo+otseispritse) – see on Renault' grupi kogenud inseneride kädetöö. Tegemist on uuendusliku, säästliku, paindliku elemendiga, mille sooritus on tõeliselt silmapaistev.

(\*) Saadaval hiljem





Standardvarustus ja lisavarustus

|                                                                                                | Access    | Ambiance            | Laureate                        | Prestige                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Välisilme                                                                                      |           |                     |                                 |                                 |
| Stange                                                                                         | kerevärvi | kahes toonis        | kahes toonis                    | kahes toonis                    |
| Dekoratiivne eesmine iluvõre                                                                   | kerevärvi | kerevärvi           | kroomdetailidega                | kroomdetailidega                |
| Küljeliistud                                                                                   | -         | ●                   | ●                               | ●                               |
| Välimised ukseelingid                                                                          | mustad    | mustad              | kerevärvi                       | kerevärvi                       |
| Küljepeegilte korpused                                                                         | mustad    | mustad              | kerevärvi                       | kerevärvi                       |
| Katuseraam                                                                                     | ●         | ●                   | ●                               | ●                               |
| 14-tollised veljed                                                                             | ●         | -                   | -                               | -                               |
| 15- tollised veljed täiskattega                                                                | ○         | ●                   | ●                               | -                               |
| 15-tollised valuveljed                                                                         | -         | ○                   | -                               | -                               |
| 16-tollised valuveljed ***                                                                     | -         | -                   | ○                               | ●                               |
| Metallikvärv                                                                                   | -         | ○                   | ○                               | ○                               |
| Istmed ja sisustus                                                                             |           |                     |                                 |                                 |
| Keskkonsool (värvid)                                                                           | must      | läikiv metallikhall | läikivmust, kroomitud raamidega | läikivmust, kroomitud raamidega |
| Ventilaatorite korpused (värv)                                                                 | mustad    | läikiv metallik     | kroomitud                       | kroomitud                       |
| Näidikute korpused armatuurilaua                                                               | mustad    | mustad              | kroomitud                       | kroomitud                       |
| Rooliratas ja käigukangi nupp nahaga kaetud                                                    | -         | -                   | ○                               | ●                               |
| Sisemised uksekäepidemed                                                                       | mustad    | mustad              | kroomitud                       | kroomitud                       |
| Uksed (värv)                                                                                   | mustad    | kahes toonis        | kahes toonis                    | kahes toonis                    |
| Teine istmerida kokkuklapitava seljatoega 1/1                                                  | ●         | -                   | -                               | -                               |
| Teine istmerida kokkuklapitava seljatoega 1/3 – 2/3, võimalusega paigutada vertikaalselt       | -         | ●                   | ●                               | ●                               |
| Kolmas istmerida kokkuklapitava seljatoega, võimalusega paigutada vertikaalselt või eemaldada* | -         | ●                   | ●                               | ●                               |
| Aktiivne ja passiivne turvalisus                                                               |           |                     |                                 |                                 |
| ABS + pidurdusassistent                                                                        | ●         | ●                   | ●                               | ●                               |
| ESC (elektrooniline stabiilsuskontroll) (ESP ®)                                                | ○**       | ○                   | ○                               | ●                               |
| Juhi ja kõrvalistuja eesmine turvapadi                                                         | ●         | ●                   | ●                               | ●                               |
| Esiistmetel külmised turvapadjad                                                               | ●         | ●                   | ●                               | ●                               |
| Juhiistmel eelpingutiga turvavöö                                                               | ●         | ●                   | ●                               | ●                               |
| Reguleeritava kõrgusega eesmised turvavööd                                                     | -         | P1                  | ●                               | ●                               |
| 3-punkti turvavööd teises ja kolmandas istmereg                                                | ●         | ●                   | ●                               | ●                               |
| Reguleeritava kõrgusega peatoed esiistmetel                                                    | ●         | ●                   | ●                               | ●                               |
| Reguleeritava kõrgusega peatoed teisel istmereg                                                | ●         | -                   | -                               | -                               |
| Seljatoe sisse peidetavad, reguleeritava kõrgusega peatoed teises ja kolmandas istmereg        | -         | ●                   | ●                               | ●                               |
| Isofix kinnitussüsteem teise istmereg 3 istmel                                                 | ●         | ●                   | ●                               | ●                               |
| Rehviparanduskomplekt                                                                          | ●         | ●                   | ●                               | ●                               |
| Tagavararatas                                                                                  | ○         | ○                   | ○                               | ○                               |
| Turvalisus                                                                                     |           |                     |                                 |                                 |
| Immobilaiser                                                                                   | ●         | ●                   | ●                               | ●                               |

|                                                                                                                                                                                                        | Accesss | Ambiance | Laureate | Prestige |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------|----------|
| Juhtimine                                                                                                                                                                                              |         |          |          |          |
| Roolivõimendi                                                                                                                                                                                          | ●       | ●        | ●        | ●        |
| Pardakompuuter                                                                                                                                                                                         | -       | ●        | ●        | ●        |
| Esiistmete kinnitamata turvavööde heli- ja valgusmärguanne                                                                                                                                             | ●       | ●        | ●        | ●        |
| Kiirusepiiraja                                                                                                                                                                                         | -       | -        | ●        | ●        |
| Tagumine parkimisabi                                                                                                                                                                                   | -       | ○        | ○        | ●        |
| Nähtavus                                                                                                                                                                                               |         |          |          |          |
| Udutuled                                                                                                                                                                                               | -       | ○        | ●        | ●        |
| Soojendusega tagaaken / tagumine klaasipuhasti                                                                                                                                                         | ●       | ●        | ●        | ●        |
| Elektriliselt reguleeritavad, soojendusega küljepeeglid                                                                                                                                                | -       | -        | ●        | ●        |
| Mugavus                                                                                                                                                                                                |         |          |          |          |
| Keskklustus                                                                                                                                                                                            | -       | ●        | ●        | ●        |
| Elektriliselt reguleeritavad esiaknad                                                                                                                                                                  | -       | ●        | ●        | ●        |
| Elektriliselt reguleeritavad tagaaknad                                                                                                                                                                 | -       | -        | ○        | ●        |
| Salongi valgustus esiosas, kõrvalistuja kaardilamp                                                                                                                                                     | -       | -        | ●        | ●        |
| 12 V pistikupesa teises istmereg                                                                                                                                                                       | -       | ●        | ●        | ●        |
| Eemaldatav sigaretisüütaja/tuhatoot                                                                                                                                                                    | ●       | -        | ●        | ●        |
| Reguleeritava kõrgusega roolisammas                                                                                                                                                                    | -       | P1       | ●        | ●        |
| Reguleeritava kõrgusega juhiiste                                                                                                                                                                       | -       | P1       | ●        | ●        |
| Manuaalne konditsioneer                                                                                                                                                                                | -       | ○        | ●        | ●        |
| Põrandavalgustus (5-istmelisel versioonil)                                                                                                                                                             | -       | ●        | ●        | ●        |
| Panipaigad                                                                                                                                                                                             |         |          |          |          |
| Kindlaaegs armatuurilaua ülaosas                                                                                                                                                                       | avatud  | avatud   | suletav  | suletav  |
| Taskud esistes                                                                                                                                                                                         | ●       | ●        | ●        | ●        |
| Taskud tagastes                                                                                                                                                                                        | -       | ●        | ●        | ●        |
| Avatud/suletav kindlaaegs armatuurilaua                                                                                                                                                                | ●/-     | - / ●    | - / ●    | - / ●    |
| Taskud esistesmete seljatugesdes                                                                                                                                                                       | -       | -        | ●        | ●        |
| Päikseprillihoidja                                                                                                                                                                                     | -       | -        | ●        | ●        |
| Pagasiruumi kate                                                                                                                                                                                       | -       | ●        | ●        | ●        |
| Pagasiruumi võrk (5-/7-istmelisel versioonil)                                                                                                                                                          | -       | ○ / -    | ○ / -    | ● / -    |
| Kommunikatsioon                                                                                                                                                                                        |         |          |          |          |
| Dacia Plug & Radio (raadiosüsteem CD- ja MP3-mängijaga, Bluetooth®, USB-audio-ühenduspesa, juhtimisnupud roolisambal)                                                                                  | -       | ○        | ○        | -        |
| MEDIA NAV (multimeedia süsteem: navigatsioonisüsteem + raadiosüsteem + Bluetooth®. USB-audio-ühenduspesa, kaugjuhtimisnupud roolisambal)                                                               | -       | -        | ○        | ●        |
| Paketid                                                                                                                                                                                                |         |          |          |          |
| Comfort Pack mugavuspakett                                                                                                                                                                             | -       | ○        | ●        | ●        |
| ● Standard   ○ Lisavarustus   P1 Comfort Pack mugavuspakett<br>* 7-istmelised versioonid   ** Nõutavad on 15" veljed   ***Välja arvatud lumekettide sobivus   ****Välja arvatud veokonksu fikseerimine |         |          |          |          |

VELJED



|                    | ACCESS            | AMBIANCE                           | LAUREATE                         | PRESTIGE                       |
|--------------------|-------------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 14-tollised veljed | keskosaga Bol     | -                                  | -                                | -                              |
| 15-tollised veljed | Tisa (valikuline) | Lyric (standard)                   | Groomy (standard)                | -                              |
| Valuveljed         | -                 | 15-tollised Empreinte (valikuline) | 16-tollised Panache (valikuline) | 16-tollised Panache (standard) |

\*Lumeketid ei sobi

# Dacia

## Auto sellise hinnaga?

Dacias olime esimesed, kes tulid mõttele, et soodsa hinnaga auto saab olla pilkupüüdev, turvaline ja väga kvaliteetne. Dacia uuemad mudelid tõmbavad tähelepanu just oma uudse ja edumeelse disainiga. Meie mudelites on alati piisavalt ruumi nii reisijatele kui pagasile. See on saavutus, mis tuleneb põhimõttest, et võime armastada autot ja olla selle õnnelikud omanikud, kulutamata sellele kogu oma eelarvet.

Kuuludes Renault Grupi brändide hulka, kasutame oma sõidukite loomisel edumeelseid tehnilisi lahendusi, mis on oma efektiivsust ja töökindlust juba praktikas tõestanud. Just see lubab meil pakkuda 3-aastast garantiid (või 100 000 km) ja erakordselt madalaid ekspluateerimiskulusid.

Et juhtida tähelepanu meie keskkonnakaitsepoliitikale, lõime Dacia Eco<sup>2</sup> märgistuse. Dacia mudelid valmistatakse ISO 14001 sertifikaadiga tehastes ning neil sõidukitel on dCi diiselmootorid, mis emiteerivad vähem kui 130 g CO<sub>2</sub>/km (ja vähem kui 140 g CO<sub>2</sub>/km 4x4 versioonil). See on märk meie kindlast veendumusest, et keskkonnakaitse ei pea olema kulukas lõbu.



Oleme teinud kõik, et selles brošüüris oleks täpne ja ajakohane teave. Koostamisel tuginesime proovisõitude ja prototüüpautode andmetele. Dacial on õigus korrigeerida tehnilisi andmeid vastavalt vajadusele, kuna Dacia täiustab oma tooteid pidevalt. Dacia ametlike esindajaid teavitatakse muudatustest esimesel võimalusel. Eri riikides võivad olla saadaval erinevad versioonid ja varustus ning osa varustusest ei pruugi olla saadaval (standard- või lisavarustusena). Enamikel juhtudel kajastavad fotod Euroopa riikides saadavaid versioone. Uusima teabe saamiseks palume pöörduda lähimasse DACIA ametlikku esindusse. Trükitehnilliste võimaluste tõttu võivad fotodel olevad kere või sisu värvitoonid tegelikkusest mõnevõrra erineda. Kõik õigused on kaitstud. Käeoleva brošüüri paljundamine ükskõik mil viisil on ilma Dacia kirjaliku loata keelatud. Seaduse järgi ei ole see brošüür müügipakkumine.

**3-AASTANE**  
või 100 000 km **GARANTII**