



Uus Dacia

Sandero ja Sandero Stepway





Version Access



- ABS-pidurid + hädapidurdusassistent + ESC + ASR
- Juhi ja kõrvalistuja esi- ja külgmised turvapadjad
- Musta värvi küljepeeglite korpused
- 15" terasveljed
- Musta värvi eesmine ja tagumine pörkeraud
- Musta värvi välimised uksekäepidemed

- Musta värvi sisemised uksekäepidemed
- 1/3 – 2/3 süsteemis kokkuklapitav tagaistme seljatugi koos kolme peatoega
- Seestpoolt käsitsi reguleeritavad küljepeeglid
- Rehvirõhu kontrollisüsteem
- Isofix lapseistme kinnitussüsteem tagumistel välimistel istekohtadel

- Rehviparanduskomplekt
- Tagaklaasi soojendus / klaasipuhasti
- 12V pistik ees

Lisavarustus

- Varuratas

Version Ambiance

AMBIANCE = ACCESS +



- Kere värvi pörkeraud
- Kaugjuhtimisega kesklukustus
- Elektrilised aknatõstukid esiustel
- 2 kõlarit ees + 2 kõlarit taga
- Pakiruumi valgustus
- Uduutuled
- Dacia Plug&Radio – MP3 CD-raadio, Bluetooth® ühendus, USB-pordid ja 3,5 mm audiopistik esipaneelil, kaugjuhtimispult rooli all

Lisavarustus

- Varuratas
- Metallikvärv
- Mehaaniline kliimaseade
- Komfort pakett (reguleeritava kõrgusega juhi turvavöö, roolisammas ja juhiiste)

Versioon Lauréate

LAURÉATE = AMBIANCE +



- Kere värvi välimised ukselingid
- Kere värvi küljepeeglite korpused
- Reguleeritava kõrgusega juhi turvavöö
- Mattkroomi värvi sisemised uksekäepidemed
- Elektriliselt reguleeritavad soojendusega küljepeeglid
- Reguleeritava kõrgusega roolisammas
- Reguleeritava kõrgusega juhiiste
- Mehaaniline kliimaseade

Lisavarustus

- Metallikvärv
- 15" valuväljed CHAMADE
- Nahaga kaetud rool ja käigukanginupp*
- Ökonahaga kombineeritud nahkpolster
- Varuratas
- Kiirusepiirajaga püsikiirusehoidik
- Tagumine parkimisabi koos tagurduskaameraga
- Tagumine parkimisabisüsteem
- Elektrilised aknatõstukid tagaustel
- Käetugi esiistmete vahel
- Media Nav Evolution – 7" puutetundlik ekraan koos navigatsioonisüsteemi, raadio (ilma CD-ta), USB-portide, 3,5 mm audiopistikuga, audio voogesituse, Bluetooth® telefonisüsteemi ning kaujuhtimispuuldiga rooli all
- Ida-Euroopa kaartide laiendatud versioon (Media Nav Evolutionile)

* Loomanahk



Stepway Lauréate

STEPWAY LAURÉATE = LAURÉATE +



- Kaheväriline eesmine ja tagumine pörkeraud
- Musta värvi välimised uksekäepidemed
- 16" BAYADER terasveljed
- Look Stepway: mattkroomi värvi eesmine ja tagumine põhjakaitse, kahevärvilised katusereelingud (must / Dark Metal), Stepway märgistus esiustel, kerevärvi eesmine ja tagumine pörkeraud, kõrgendatud kliirens
- Nahaga kaetud rool ja käigukanginupp*
- Kiirusepiirajaga püsikiirusehoidik

Lisavarustus

- Metallikvärv
- Õkonahaga kombineeritud nahkpolster
- Varuratas
- Tagumine parkimisabisüsteem koos tagurduskaameraga
- Tagumine parkimisabisüsteem
- Media Nav Evolution – 7" puutetundlik ekraan koos navigatsioonisüsteemi, raadio (ilma CD-ta), USB-portide, 3,5 mm audiopistikuga, audio voogesituse, Bluetooth® telefonisüsteemi ning kaujuhtimispuldiga rooli all
- Ida-Euroopa kaartide laiendatud versioon (Media Nav Evolutionile)

* Loomanahk



METALLIKVÄRVID




MUST PÄRL (676)



PLAATINAHALL (D69)



LEEKPUNANE (B76)




TURMALIINPRUUN (CNG)

MITTEMETALLIKVÄRVID



ALPIVALGE (369)



TUMESININE (D42)**



KOSMOSESININE (RPR)



KOMEETHALL (KNA)



NAARITSAPRUUN (CNM)



LASURIITSININE (RPL)*

VELJED



15" TERASVELJED GROOMY**



15" TERASVELJED POPSTER**



15" VALUVELJED CHAMADE***



16" VALUVELJED ALTICA**



16" MUSTAD TEEMANTLÕIKEGA
VALUVELJED ALTICA**



16" ILUKILBID BAYADERE DARK
METAL*

* Saadaval ainult Stepway versioonile
** Pole saadaval Stepway versioonile
*** Saadaval ainult Laureate versioonile

LISAVARUSTUS



1



2



3



4



5



6



7



8



9

1. VALUVELGEDEGA SPORT PAKETT

Väljenda oma isikupära RUNWAY valuvelgedega sportpaketiga, mis su Sandero veelgi kaasaegsemaks ja dünaamilisemaks muudab!

2. KÜLGMISED KAITSELIISTUD

Kaitse nende liistudega oma Sanderot igapäevaste väikeste kriimustuste ja mõlkide eest.

3. ESI- JA TAGARATASTE PORIKUMMID

Sobituvad ideaalselt auto väliskujuga ning kaitsevad keret poripritsmete ja kivikeste eest.

4. ESIUSTE TUULESUUNAJAD

Aitavad avatud akende korral salongi loomulikuks ventilatsiooniks õhuvoogu suunata ning kaitsevad vihma eest.

5. EESMINE JA TAGUMINE PARKIMISABISÜSTEEM

Aitab sul autot kiirelt ja ohutult parkida.

6. ALARM

Sinu Sandero elektrisüsteemiga täielikult ühilduv alarmsüsteem avastab sissemurdmiskatsed ja igasuguse liikumise salongis.

7. KUMMIST PÕRANDAMATID

Need kummimatid sobituvad ideaalselt su Sanderosse. Kergesti hooldatavad ja ülimalt vastupidavad matid tagavad parima kaitse lume ja pori eest.

8. TEKSTIILIST PÕRANDAMATID

Mööttude järgi valmistatud vastupidavast kangast matid sulanduvad märkamatult auto interjööri ning on väga kvaliteetsed ja ohutud.

9. KÄETUGI

Lisaks mugavamale sõiduasendile pakub käetugi ka lisa panipaika väiksematele esemetele. Reguleeritav kõrgus tagab just sulle sobiva asendi.



10



11



12



13



14



15



16



17

10. EASYFLEX PAKIRUUMI KAITSE

Asendamatu kaitse pakiruumile suurte või määratud asjade veol. Kergesti kokku- ja lahtipakitav ning tagaistmete asendiga sobituv. Katab lahtipakituna kogu pakiruumi.

11. PAKIRUUMI VÕRK

Pakiruumi võrk hoiab pakiruumis olevad esemed sõidu ajal kindlalt paigal.

12. PAKIRUUMI MATT JA PAKIRUUMI LÄVEPAKU KAITSELIIST

Ideaalselt sobiva kujuga ning kõrgemate äärtega pakiruumi matt kaitseb tõhusalt originaalpolstrit. Painduv materjal on kergesti paigaldatav ja hooldatav.

13. PAINDLIK PAKIRUUMI ERALDUSSEIN

Jaga oma sõiduki pakiruum sektiioonideks, et lihtsustada korra hoidmist ja asju sõidu ajal paigal hoida. Eemaldatav ja kergesti paigaldatav ning sobilik igas suuruses esemetele.

14. TÖÖRIISTADETA EEMALDATAV VEOKONKS

Autoga ideaalselt ühilduv veokonks võimaldab paigaldada jalgrattakanduri ning vedada järelkäru, paati, haagissuvilat või erinevaid tööseadmeid. Konksu saab kergelt ilma tööriistadeta eemaldada, et säiliks auto algne välimus ja atraktiivsus.

15. RISTTALAD JA SUUSARAAM

Sandero disainiga sobituvatele metallist risttaladele saab paigaldada nii suusaraami kui ka jalgrattahoidiku.

16. KATUSELATTIMELE PAIGALDATAV KATUSEKAST

Elegantne katusekast on mõne minutiga katuselattidele paigaldatav ning nii saad hädavajalikku lisaruumi juurde just siis, kui sa seda vajad.

17. JALGRATTARAAMIGA HAAGISEKONKS

Kui soovid igaks seikluseks valmis olla, vali see haagisekonksule paigaldatav jalgrattaraam. Selle kallutusfunktsioon tagab vaba ligipääsu pakiruumile.

STANDARD- JA LISAVARUSTUS

	Access	Ambiance	Lauréate	Stepway Lauréate
VÄLIMUS				
Eesmine ja tagumine pörkeraud	must	kere värvi	kere värvi	kahevärviline (must / kere värvi)
Uste välimised käepidemed	must	must	kere värvi	must
Küljepeegli te korpused	must	must	kere värvi	kere värvi
15" terasveljed	•	•	•	-
16" terasveljed BAYADER	-	-		•
15" valuveljed CHAMADE	-	-	▣	-
Look Stepway: mattkroomi värvi eesmine ja tagumine põhjakaitse, kahevärvilised katuserie lingud (must / Dark Metal), Stepway märgistus esiustel, kerevärvi eesmine ja tagumine pörkeraud, kõrgendatud kliirens	-	-	-	•
Metallikvärv	-	▣	▣	▣
SISEKUJUNDUS				
Nahaga kaetud rool ja käigukanginupp	-	-	▣	•
Sisemised uksekäepidemed	must	must	kroomitud	kroomitud
1/3 – 2/3 süsteemis kokkuklapitav tagaistme seljatugi koos kolme peatoega	•	•	•	•
Ökonahaga kombineeritud nahkpolster	-	-	▣	▣
AKTIIVNE JA PASSIIVNE TURVALISUS				
ABS-pidurid koos hädapidurdussistendiga	•	•	•	•
Elektrooniline stabiilsuskontroll (ESC) koos veojõukontrolliga (ASR)	•	•	•	•
Rehvirõhu kontrollisüsteem	•	•	•	•
Juhi ja kõrvalistuja esiturvapadjad	•	•	•	•
Juhi ja kõrvalistuja külgmised turvapadjad	•	•	•	•
Esiistmete turvavööd	•	•	-	-
Reguleeritava kõrgusega juhi turvavöö	-	P	•	•
Isofix lapseistme kinnitussüsteem tagumistel välimistel istekohtadel	•	•	•	•
Rehviparanduskomplekt	•	•	•	•
15" varuratas (pole saadaval LPG versioonile)	▣	▣	▣	▣
JUHTIMISABI JA NÄIDIKUTEPANEEL				
Tahhomeeter	•	•	•	•
Roolivõimendi	•	•	•	•
Avatud uste märgutuli	•	•	•	•
Visuaalne ja akustiline märguanne juhi ja kaassõitja kinnitamata turvavöö korral	•	•	•	•
Kiirusepiirajaga püsikiirusehoidik	-	-	▣	•
Tagumine parkimisabisüsteem koos tagurduskaameraga	-	-	▣	▣
Tagumine parkimisabisüsteem	-	-	▣	▣

	Access	Ambiance	Lauréate	Stepway Lauréate
NÄHTAVUS				
Udutu led	-	•	•	•
Tagaklaasi soojendus / klaasipuhasti	•	•	•	•
Seestpoolt käsitsi reguleeritavad küljepeeglid	•	•	-	-
Elektriliselt reguleeritavad soojendusega küljepeeglid	-	-	•	•
MUGAVUS				
Kaugjuhtimisega kesklukustus	-	•	•	•
Elektrilised aknatõstukid esiustel	-	•	•	•
Elektrilised aknatõstukid tagaustel	-	-	▣	-
Käetugi esiistmete vahel	-	-	▣	-
12V pistik ees	•	•	•	•
Reguleeritava kõrgusega juhiiste	-	P	•	•
Reguleeritava kõrgusega roolisammas	-	P	•	•
4-astmeline kütte- ja ventilatsioonisüsteem	•	•	•	•
Mehaaniline kliimaseade	-	▣	•	•
Komfort pakett (reguleeritava kõrgusega juhi turvavöö, roolisammas ja juhiiste)	-	▣	•	•
Pakiruumi valgustus	-	•	•	•
MULTIMEEDIA				
Dacia Plug&Radio – MP3 CD-raadio, Bluetooth® ühendus, USB-pordid ja 3,5 mm audiopistik esipaneelil, kaugjuhtimispult rooli all	-	•	•	•
2 kõlarit ees + 2 kõlarit taga	-	•	•	•
Media Nav Evolution – 7" puutetundlik ekraan koos navigatsioonisüsteemi, raadio (ilma CD-ta), USB-portide, 3,5 mm audiopistiku, audio voogesituse, Bluetooth® telefonisüsteemi ning kaugjuhtimispuldiga rooli all	-	-	▣	▣
Ida-Euroopa kaartide laiendatud versioon (Media Nav Evolutionile)	-	-	▣	▣

• standardvarustus; ▣ lisavarustus; - pole saadaval; P paketi osa;

Osa lisavarustust nõuab täiendava varustuse tellimist või väljastavad teineteist. Täpsema info saamiseks pöörduge palun lähima Dacia esinduse poole.


TEHNILISED ANDMED

	SCe 75 Sandero	TCe 90 S&S		TCe 90 S&S Easy-R		TCe 90 S&S GPL		dCi 75 S&S	dCi 90 S&S	
		Sandero	Stepway	Sandero	Stepway	Sandero	Stepway	Sandero	Sandero	Stepway
Mootor										
Kütuse tüüp	bensiin	bensiin		bensiin		bensiin / LPG		diisel	diisel	
Käigukasti tüüp	5-käiguline manuaal	5-käiguline manuaal		5-käiguline automaat		5-käiguline manuaal		5-käiguline manuaal	5-käiguline manuaal	
Emissioonistandard	Euro 6b	Euro 6b		Euro 6b		Euro 6b		Euro 6b	Euro 6b	
Töömaht (cm³)	998	898		898		898		1461	1461	
Silindri diameeter x kolvi käik (mm)		72,2 x 73,1		72,2 x 73,1		72,2 x 73,1		76 x 80,5	76 x 80,5	
Silindrite arv	3	3		3		3		4	4	
Surveaste		9,5		9,5		9,5		15,5	15,5	
Klappide arv	12	12		12		12		8	8	
Maksimaalne võimsus kW (hj)	54 (73)	66 (90)		66 (90)		bensiin 66 (90) LPG: 66		55 (75)	66 (90)	
Maksimaalne võimsus pööretel (p/min)	6300	5000		5000		5000		4000	4000	
Maksimaalne pöördemoment (Nm)	97	140		140		bensiin 140 LPG: 140		200	220	
Maksimaalne pöördemoment pööretel (p/min)	3500	2250		2250		2250		1750	1750	
Sissepitse tüüp	mitmepunkti otsesissepitse	mitmepunkti otsesissepitse		mitmepunkti otsesissepitse		mitmepunkti otsesissepitse		ühisanum otsesissepitse	ühisanum otsesissepitse	
Vabalt hingav / turbolaadimine	vabalt hingav	turbolaadimine		turbolaadimine		turbolaadimine		turbolaadimine	turbolaadimine	
Käigukast										
Edaspidi käikude arv	5	5		5		5		5	5	
Kiirus pööretel 1.000 p/min 1. käigul	6,36	6,78	6,88	6,50	6,61	6,78	6,88	9,63	9,63	8,69
2. käigul	11,58	12,91	13,11	10,30	10,47	12,91	13,11	18,34	18,34	16,56
3. käigul	17,02	20,48	20,80	15,75	16,00	20,48	20,80	29,10	29,10	26,27
4. käigul	23,03	27,96	28,40	23,85	24,23	27,96	28,40	39,73	39,73	35,88
5. käigul	29,83	38,29	38,89	34,96	35,51	38,29	38,89	54,41	54,41	49,13
Roolivõimendi										
Roolivõimendi	võimendiga (hüdrauliline elektrikumbaga)									
Pöörderingi läbimõõt äärekivide vahel (m)	10,68	10,68	10,5	10,68	10,82	10,68	10,82	10,68	10,68	10,5
Rooli pöörete arv ühest lukustuse asendist teise	3,2	3,2		3,2		3,2		3,2		3,2
Vedrustus										
Vedrustus ees / taga	Õõtsuovaga Mc-Pherson / põikjala ja keerdvedrud ning hüdraulilised amortisaatorid									
Veljed ja rehvid										
Standardveljed	6J15	6J15	6J16	6J15	6J16	6J15	6J16	6J15	6J15	6J16
Standardrehvid	185 / 65 R15	185 / 65 R15	205 / 55 R16	185 / 65 R15	205 / 55 R16	185 / 65 R15	205 / 55 R16	185 / 65 R15	185 / 65 R15	205 / 55 R16
Pidurdussüsteem										
ABS / pidurisüsteem							standard			
ESC + ASR							standard			
Ees: ventileeritavad kettad Ø / paksus (mm)							258 / 22			
Taga: trummel Ø (tollides)							8			
Sooritus										
Maksimumkiirus (km/h)	158	175	168	175	168	175	168	164	173	167
Maksimaalne kiirendus 0 – 100 km/h (s)	14,7	11,1	11,1	11,0	11,0	11,3	11,3	14,6	11,9	11,7
Kütusekulu ja heitkogused (l/100 km ja g/km) vastavad Euroopa määrustele 715/2007 ja 566/2011										
CO ₂ emissioon (g/km)	120	109	115	110	114	109 (bensiin) 98 (LPG)	115 (bensiin) 103 (LPG)	90	90	98
Linnas (l/100 km)	6,6	5,8	5,8	5,7	5,7	5,8 (bensiin) 7,6 (LPG)	5,8 (bensiin) 7,7 (LPG)	3,7	3,7	3,8
Maanteel (l/100 km)	4,6	4,3	4,7	4,5	4,7	4,3 (bensiin) 5,4 (LPG)	4,7 (bensiin) 5,8 (LPG)	3,4	3,4	3,8
Keskmine (l/100 km)	5,4	4,9	5,1	4,9	5,1	4,9 (bensiin) 6,2 (LPG)	5,1 (bensiin) 6,5 (LPG)	3,5	3,5	3,8
Kütusepaak										
Kütusepaagi maht (l)	50	50		50		50 (32 LPG)		50	50	
Massid (kg)										
Sõiduki tühimass (ilma lisavarustuse ja juhita)	969	980	1040	980	1047	1063	1090	1085	1085	1090
Sillakoormus ees/taga	578 / 391	603 / 377	634 / 406	603 / 377	639 / 408	624 / 439	636 / 454	693 / 392	689 / 396	691 / 399
Registrimass	1490	1515	1550	1515	1535	1550	1570	1652	1595	1600
Kandevõime*	521	535	510	535	488	487	480	567	510	510
Suurim lubatud piduritega / piduriteta haagise mass	790 / 520	780 / 525	790 / -	790 / 525	790 / -	790 / 565	790 / -	760 / 580	760 / 580	790 / -

*Toodud andmed kehtivad minimaalse varustusega versioonile.

MÕÕTMED

SANDERO



SANDERO STEPWAY



VERSION	SANDERO
Pagasiruumi maht (dm ³) (ISO 3832)	
5-istmeline konfiguratsioon	320
2-istmeline konfiguratsioon kokkuklapitud tagaistmega	1200

MÕÕTMED (mm)	
A Teljevahe	2589
B Kogupikkus	4069
C Eesmine ülend	827
D Tagumine ülend	653
E Rööbe ees	1496
F Rööbe taga	1486
G Kliirens (5 reisirajaga)	132
H Koormata sõiduki kõrgus katusereelinguta / katusereelinguga	1519
H1 Pakiruumi laadimiskõrgus	761
H2 Pakiruumi ava kõrgus	622
H3 Koormata sõiduki kõrgus avatud tagaluugiga	2003
H4 Kõrgus pakiruumi katte all	469
J1 Salongi laius eesistujate küünarnukkide kõrgusel	1387
J2 Salongi laius tagaistujate küünarnukkide kõrgusel	1393
K Esiistmete kaugus teisest istmest	144
L1/L2 Laius ilma küljepeegliteta/koos küljepeegliteta	1733 / 1994
L3 Pakiruumi laius rattakoobaste vahel	1005
M1 Salongi kõrgus esistmelt 14° nurga all mõõdetuna	900
M2 Salongi kõrgus teises reas, 14° nurga all mõõdetuna	881
O1 Salongi laius eesistujate küünarnukkide kõrgusel	1415
O2 Salongi laius tagaistujate küünarnukkide kõrgusel	1432
Y1 Maksimaalne laadimisipikkus tagumise istme seljatoeni	756

VERSION	SANDERO STEPWAY
Pagasiruumi maht (dm ³) (ISO 3832)	
5-istmeline konfiguratsioon	320
2-istmeline konfiguratsioon kokkuklapitud tagaistmega	1200

MÕÕTMED (mm)	
A Teljevahe	2589
B Kogupikkus	4089
C Eesmine ülend	846
D Tagumine ülend	654
E Rööbe ees	1489
F Rööbe taga	1492
G Kliirens (5 reisirajaga)	173
H Koormata sõiduki kõrgus katusereelinguta / katusereelinguga	1555 / 1615
H1 Pakiruumi laadimiskõrgus	793
H2 Pakiruumi ava kõrgus	622
H3 Koormata sõiduki kõrgus avatud tagaluugiga	2035
H4 Kõrgus pakiruumi katte all	469
J1 Salongi laius eesistujate küünarnukkide kõrgusel	1387
J2 Salongi laius tagaistujate küünarnukkide kõrgusel	1393
K Esiistmete kaugus teisest istmest	144
L1/L2 Laius ilma küljepeegliteta/koos küljepeegliteta	1761 / 1994
L3 Pakiruumi laius rattakoobaste vahel	1005
M1 Salongi kõrgus esistmelt 14° nurga all mõõdetuna	900
M2 Salongi kõrgus teises reas, 14° nurga all mõõdetuna	881
O1 Salongi laius eesistujate küünarnukkide kõrgusel	1415
O2 Salongi laius tagaistujate küünarnukkide kõrgusel	1432
Y1 Maksimaalne laadimisipikkus tagumise istme seljatoeni	756

Uus Dacia

Sandero ja Sandero Stepway



Oleme teinud kõik, et selles brošüüris oleks täpne ja ajakohane teave. Koostamisel tuginesime proovisõitude ja prototüüpautode andmetele. Dacia on õigus korrigeerida tehnilisi andmeid vastavalt vajadusele, kuna Dacia täiustab oma tooteid pidevalt. Dacia ametlikke esindajaid teavitatakse muudatustest esimesel võimalusel. Eri riikides võivad olla saadaval erinevad versioonid ja varustus ning osa varustusest ei pruugi olla saadaval (standard- või lisavarustusena). Enamikel juhtudel kajastavad fotod Euroopa riikides saadavaid versioone. Uusima teabe saamiseks palume pöörduda lähimasse DACIA ametlikku esindusse. Trükitehniliste võimaluste tõttu võivad fotodel olevad kere või sisu värvitoonid tegelikkusest mõnevõrra erineda. Kõik õigused on kaitstud. Käoleva brošüüri paljundamine ükskõik mil viisil on ilma Dacia kirjaliku loata keelatud. Seaduse järgi ei ole see brošüür müügipakkumine.

5 AASTANE
GARANTII
või 100 000 km

*5-aastane garantii tingimusi küsi ametlikult esindajalt.