

# Un espace exceptionnel pour toutes vos envies

À la suite du succès commercial rencontré, Dacia Logan MCV est devenue LA référence du break familial accessible... Elle ne manque jamais d'espace! Capable d'accueillir jusqu'à 7 passagers, Dacia Logan MCV offre une habitabilité exceptionnelle. Avec elle, les escapades en famille et les trajets professionnels prennent une nouvelle dimension. Associant confort, fonctionnalité et grande capacité de chargement, Dacia Logan MCV est disponible en versions 5 ou 7 places. Elle vous accompagnera dans tous vos projets. Alors en route ?







# 7 places confortables, quel sens de l'accueil

Du confort, Dacia Logan MCV n'en manque pas ! Côté conducteur, la position de conduite est idéale, grâce notamment au réglage en hauteur du siège conducteur\* et du volant\*. Côté passagers, l'espace généreux permet à chacun, adulte ou enfant, de voyager dans les meilleures conditions, qu'ils soient assis sur la 2° ou la 3° banquette (en version 7 places). Ajoutez un équipement complet, avec notamment la climatisation\*, la radio CD MP3 avec prises Jack et USB, connectvitié Bluetooth\*\* et vous aurez compris: Dacia Logan MCV a vraiment le sens de l'accueil.

\* En série ou en option selon versions



Le design de la planche de bord et de la console centrale \* associe ergonomie et confort de conduite.



De nombreuses possibilités de rangements sont à votre disposition comme la capucine\*.
















# Un intérieur à la carte pour plus de liberté

Avec Dacia Logan MCV, la polyvalence prend tout son sens. En passant facilement d'une configuration de 2 à 5 ou 7 places \*, elle s'adapte à tous vos besoins, qu'il s'agisse d'offrir plus de place à vos passagers ou de maximiser l'espace de chargement. Dacia Logan MCV affiche une grande fonctionnalité avec ses banquettes rabattables et extractibles \*, pour loger sans difficulté la famille, les amis... et toutes leurs affaires. Pour transporter plusieurs personnes et/ou des objets de grande taille, le coffre de Logan MCV offre un très grand volume de chargement: 200 litres en version 7 places, 700 litres en version 5 places et jusqu'à 2 350 litres en retirant la banquette du 3e rang\* et en rabattant la banquette du 2e rang.

Logan MCV s'adapte à toutes vos envies.

\* Version 7 places





# Fiable et sûr, le break en toute confiance

Que l'on voyage seul ou accompagné, il est naturel d'exiger une sécurité irréprochable. Cette sérénité, Dacia Logan MCV vous l'apporte. Son freinage efficace est garanti par l'ABS couplé à l'Assistance au Freinage d'Urgence. Tous les passagers bénéficient d'un équipement de sécurité complet: ceintures 3 points, appuis-tête, airbags frontaux avant (conducteur et passager) et airbags latéraux avant\*, système de fixation ISOFIX pour siège enfant aux places latérales de rang 2. Et, grâce à sa fiabilité au meilleur niveau, Dacia Logan MCV est garantie 3 ans ou 100 000 km\*\*.

- \* En option selon versions.
- \*\* Au premier des deux termes atteint.





Dacia Logan MCV est équipée en série de l'ABS et de l'ASSistance au Freinage d'Urgence (AFU), pour une stabilité optimisée et des distances d'arrêt réduites.



La sécurité des passagers est assurée par un ensemble complet d'airbags (airbags frontaux, latéraux thorax\*) et de ceintures avant et arrière 3 points à enrouleur.



Sobres, dynamiques et silencieux, les moteurs dCi présentent un excellent agrément de conduite, une très faible consommation de carburant et des émissions de CO<sub>2</sub> réduites.

# Version Logan

MOTEUR DISPONIBLE

1,6 MPI 85

#### PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS LOGAN

- ABS avec assistance au freinage d'urgence
- Airbag frontal conducteur
- Airbag passager désactivable par clé
- Antidémarrage codé
- Banquette de rang 2, 1/1 dossier rabattable



- Boîte à gants et bacs de rangement dans les portes avant
- Calandre teintée gris mat
- Ceintures de sécurité avant et arrière 3 points
- Chauffage et ventilation à 4 vitesses
- Compte-tours
- Console centrale Carbone
- Emplacement porte-canettes sur console centrale avant



- Essuie-vitres avant à 3 vitesses
- Sièges Durance
- Jantes tôle 15" avec enjoliveurs moyens
- Lunette arrière dégivrante
- Rétroviseurs extérieurs réglables manuellement depuis l'intérieur
- Sièges avant à réglage longitudinal



- Système de fixation Isofix pour sièges enfant aux places latérales de rang 2
- 3 appuis-tête arrière réglables en hauteur

#### **OPTIONS**

- Peinture métallisée
- Roue de secours



## Version

## Silver Line

#### MOTEURS DISPONIBLES

1,6 MPI 85 / 1,6 16v 105 bioéthanol / dCi 75 / dCi 90

#### PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS SILVER LINE = LOGAN +

- Appuis-tête «virgule» en place centrale du rang 2
- Baguettes latérales de protection
- Bandeau supérieur de calandre chromé
- Banquette de rang 2, 1/3 – 2/3 dossier rabattable mise en portefeuille
- Banquette de rang 3, 1/1 dossier rabattable mise en portefeuille (version 7 places)
- Boucliers ton carrosserie
- Cache-bagage amovible (version 5 places)
- Cendrier «Nomade»

- Ceintures de sécurité arrière 3 points en rang 3 (version 7 places)
- Ceintures de sécurité avant 3 points réglables en hauteur
- Condamnation centralisée des ouvrants avec télécommande
- Lève-vitres avant éléctriques
- Cerclage façon chromé des aérateurs et compteurs
- Direction assistée
- Éclairage de coffre (version 5 places)
- Essuie-vitre arrière (porte 2/3)

- Jantes tôle 15" avec enioliveurs complets
- Pare-soleil passager avec miroir de courtoisie
- Radio CD MP3 2x15 W avec prises Jack et USB, Bluetooth® et satellite de commandes au volant
- Recyclage de l'air
- Vitres, lunette arrière et pare-brise teintés
- Sellerie spécifique Silver Line
- 2 appuis-tête arrière réglables en hauteur sur les sièges de rang 3 (version 7 places)



#### OPTIONS

- Barres de toit longitudinales
- Cache-bagages amovible (version 7 places)
- Conditionnement d'air
- Projecteurs antibrouillard
- Peinture métallisée
- Roue de secours





#### Version

### Black Line 2

#### **MOTEURS DISPONIBLES**

1,6 16v 105 bioéthanol / dCi 75 / dCi 90

#### PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS BLACK LINE 2 = SILVER LINE +

- Banquette de rang 3, rabattable 1/2 1/2, mise en portefeuille 1/1 (version 7 places)
- Barres de toit longitudinales
- Console centrale façon chrome satiné
- Éclairage boîte à gants
- Enjoliveurs de seuil de porte avant
- Ordinateur de bord
- Plafonnier à extinction progressive
- Poches aumônières au dos des sièges avant
- Poignées de portes extérieures et rétroviseurs extérieurs ton carrosserie
- Poignées de portes intérieures façon chrome
- Projecteurs aluminés façon double optique
- Projecteurs antibrouillard
- Range-lunettes
- Rangement de bas de console
- Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants
- Conditionnement d'air
- Radio CD MP3 4x15 W avec prises Jack et USB, Bluetooth® et satellite de commandes au volant
- Siège conducteur à réglage en hauteur
- Sellerie spécifique Black Line 2 noire tissu / TEP avec motifs en haut de dossier et surpiqûres beiges
- Spot de lecture
- Surtapis avant spécifique Black Line 2 noirs avec surjet beige
- Témoin de portes non fermées
- Volant réglable en hauteur et pommeau de levier de vitesses en croûte de cuir\*
- 2 appuis-tête «virgule» sur les sièges de rang 3 (version 7 places)

#### **OPTIONS**

- Airbags latéraux thorax dans les sièges avant
- Cache-bagages amovible (version 7 places)
- Capucine de rangement pour les passagers de rang 2
- Jantes alliage 15"
- Lève-vitres arrière électriques
- Peinture métallisée
- Roue de secours













#### **Motorisations**

1.6 Mg   1			Pacia	Pacia CO	Pacia
Septemble   Sept		1.6 MPI 85			
Season	Fune de hoîte de vitesses				
March   Marc					
1988   1989		K7M 800	K4M 696	K9K 892	K9K 892
Microger Course Grown   Micr					
semble de glundies   4   4   4   4   4   4   4   4   4					
Season of Multi-Dispose   95   98   176   8   8   176   8   8   8   8   18   8   8   8   8	Nombre de cylindres				
Number of the most MVCEE (m)   62 (85)   77 (105)   55 (75)   65 (80)	Rapport volumétrique	9,5	9,8	17,6	17,6
	Nombre total de soupapes	8	16	8	8
	Puissance maxi kW CEE (ch)				
Separation   Multipoint   Mul					
Part	Régime couple maxi. (tr/min)	3000	3 750		
Mare data part   Mare   Mar	Type d'injection	Multipoint	Multipoint		
Seserice   Seserice	Alimontation on air	Air	Δir		
Size of Vision 1997 (1997 1997 1997 1997 1997 1997 199					
1906					
PR   PR   PR   PR   PR   PR   PR   PR					
Section   Sect		IHR	IR5	IR5	IR5
Page	31				
1274 1317 1435 1435 1435 1435 137 1435 1435 135 137 137 1435 1435 137 137 1435 1435 137 137 1435 135 137 1435 137 1435 137 1435 137 1435 137 1435 137 1435 137 1435 137 1435 137 1435 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137					
1974 2041 2224 224 1044 1044 2051 2224 224 1044 1044 1044 1045 1045 1045 1045 104	En 2º				
1	En 3°				
Direction	En 4º				
11.75   11.7	En 5°	32,81	35,66	39,82	39,82
11.75   11.7	Direction				
			11	1.25	
Pseudo Mc-Pherson à bras trianqué   Pseudo Alberton à bras trianqué   Pseudo Mc-Pherson à bras trianqué   Pseudo Mc-Pherson à bras trianqué   Pseudo Mc-Pherson à bras trian	Nombre de tours de volant (manuelle / assistée)				
Pseudo Mc-Pherson à bras trianqué   Pseudo Alberton à bras trianqué   Pseudo Mc-Pherson à bras trianqué   Pseudo Mc-Pherson à bras trianqué   Pseudo Mc-Pherson à bras trian	Trains		·		
Sesion on H à profit déformable et épure programmée - ressorts hélicoidaux   Solutes et programmée - ressorts hélicoidus   Solutes et programmée - ressorts et programmée - solutes et			Pseudo Mc-Phers	son à bras triangulé	
Column   C	Type train arrière				idaux
Antes de référence   6,0   15   15   15   15   15   15   15   1	51			1 1 3	
Presimangle   Series   Serie	lantes de référence		6.0	)   15	
Serionage					
Yugh du druit de freinage					
Sefer   Sefe				×	
Répartiteur électronique de freinage   Série   Vant. disques en mm   259   Vant. dis					
Number   Stambours en pouces   Stambours e	Répartiteur électronique de freinage				
Performances         Actress maxi (km/h)         163         171/174         157         165           0-100 km/h (s)         14.3         12,4/12.0         15.3         13,7           0-000 m DA. (s)         35.9         34.3/33.9         36.7         35.4           Acrodynamique           x         0.36         0.36         0.36         0.36           Consommations normes CEE n° 99/100 (en l/100 km)           Log (g/km) en cycle mixte         169         164/159         120         120           conditions urbaines         9.8         9,7/13.5         5.5         5.5           conditions extra-urbaines         6.1         5,8/7,8         4,2         4,2           dixte         7,3         7,1/9,7         4,5         4,6           Capacités           Vide en ordre de march ()         50         50         50         50           Masses (kg), ca en option 5/7 places           Vide en ordre de marche (sans option)         1165/1195         1185/1205         1205/1255         1205/1255           A vide en ordre de marche sur l'arrière         515/535         510/525         505/530         505/530           Value en ordre de marche sur l'ar	Avant : disques en mm		2	:59	
/itesse maxi (km/h) 163 171/174 157 165 -1 104 171/174 157 165 -1 104 171/174 157 165 -1 104 171/174 157 165 -1 104 171/174 157 153 137 -1 100 m DA (s) 35,9 34,3/33,9 36,7 35,4	Arrière : tambours en pouces			8	
/itesse maxi (km/h) 163 171/174 157 165 -1 104 171/174 157 165 -1 104 171/174 157 165 -1 104 171/174 157 165 -1 104 171/174 157 153 137 -1 100 m DA (s) 35,9 34,3/33,9 36,7 35,4	Performances				
35,9   34,3/33,9   36,7   35,4	Vitesse maxi (km/h)	163	171/174	157	165
Aérodynamique         X         0,36	0 - 100 km/h (s)	14,3	12,4/12,0	15,3	13,7
Cx         0,36         0,36         0,36         0,36         0,36           Consommations normes CEE n° 99/100 (en I/100 km)         US (g/km) en cycle mixte         169         164/159         120         120           Londitions urbaines         9,8         9,7/13,5         5,5	1 000 m D.A. (s)	35,9	34,3/33,9	36,7	35,4
Cx         0,36         0,36         0,36         0,36         0,36           Consommations normes CEE n° 99/100 (en I/100 km)         US (g/km) en cycle mixte         169         164/159         120         120           Londitions urbaines         9,8         9,7/13,5         5,5	Aérodynamique				
CO <sub>2</sub> (g/km) en cycle mixte     169     164/159     120     120       Conditions utbaines     9,8     9,7/13,5     5,5     5,5       Conditions extra-urbaines     6,1     5,8/7,8     4,2     4,2       Mixte     7,3     7,1/9,7     4,6     4,6       Capacités       Réservoir à carburant (l)     50     50     50     50       Masses (kg), ca en option 5/7 places       Vaide en ordre de marche (sans option)     1165/1195     1185/1205     1205/1255     1205/1255       A vide en ordre de marche sur l'avant     650/660     675/680     700/725     700/725       A vide en ordre de marche sur l'avant     650/660     675/680     700/725     505/530       Aixi autorisé (MMA.C)     1740/1810     1770/1840     1806/1870     1806/1870       Otal roulant (M.T.R)     2650/2650     2650/2700     2700/2750     2700/2750       charge utile (CU)     575/615     585/635     515/555     515/555       hasse maxi remorque freinée     1300/1300     1300/1300     1300/1300	Ex .	0,36	0,36	0,36	0,36
CO <sub>2</sub> (g/km) en cycle mixte     169     164/159     120     120       Conditions utbaines     9,8     9,7/13,5     5,5     5,5       Conditions extra-urbaines     6,1     5,8/7,8     4,2     4,2       Mixte     7,3     7,1/9,7     4,6     4,6       Capacités       Réservoir à carburant (l)     50     50     50     50       Masses (kg), ca en option 5/7 places       Vaide en ordre de marche (sans option)     1165/1195     1185/1205     1205/1255     1205/1255       A vide en ordre de marche sur l'avant     650/660     675/680     700/725     700/725       A vide en ordre de marche sur l'avant     650/660     675/680     700/725     505/530       Aixi autorisé (MMA.C)     1740/1810     1770/1840     1806/1870     1806/1870       Otal roulant (M.T.R)     2650/2650     2650/2700     2700/2750     2700/2750       charge utile (CU)     575/615     585/635     515/555     515/555       hasse maxi remorque freinée     1300/1300     1300/1300     1300/1300	Consommations normes CEE n° 99/100 (en I/100 km)				
Conditions urbaines         9,8         9,7/13,5         5,5         5,5           Conditions extra-urbaines         6,1         5,87/,8         4,2         4,2           Mixte         7,3         7,1/9,7         4,6         4,6           Capacités         ***Critical Carburant (I)***Construct (I)***Construct (I)***Construct (I)***Construct (I)***Construct (I)***Construct (I)***Construct (I)**Construct	CO <sub>2</sub> (g/km) en cycle mixte	169	164/159	120	120
Conditions extra-urbaines         6,1         5,8/7,8         4,2         4,2           dixte         7,3         7,1/9,7         4,6         4,6           Capacités           Réservoir à carburant (I)         50         50         50         50         50           Masses (kg), ca en option 5/7 places           A vide en ordre de marche (sans option)         1165/1195         1185/1205         1205/1255         1205/1255           A vide en ordre de marche sur l'avant         650/660         675/680         700/725         700/725           A vide en ordre de marche sur l'arrière         515/535         510/525         505/530         505/530           Assi autorisé (M.M.A.C.)         1740/1810         1770/1840         1806/1870         1806/1870           Charge utile (C.U.)         575/615         585/635         515/555         515/555           Masse maxi remorque freinée         1300/1300         1300/1300         1300/1300         1300/1300	Conditions urbaines				
Aixite         7,3         7,1/9,7         4,6         4,6           Capacités         Exercisir à carburant (!)         50         50         50         50         50           Masses (kg), ca en option 5/7 places           A vide en ordre de marche (sans option)         1165/1195         1185/1205         1205/1255         1205/1255           A vide en ordre de marche sur l'avant         650/660         675/680         700/725         700/725           A vide en ordre de marche sur l'arrière         515/535         510/525         505/530         505/530           daxi autorisé (MMA.C)         1740/1810         1770/1840         1806/1870         1806/1870           Charge utile (CU)         575/615         585/635         515/555         515/555           Masse maxi remorque freinée         1300/1300         1300/1300         1300/1300         1300/1300	Conditions extra-urbaines				
Réservoir à carburant (I)         50         50         50         50           Masses (kg), ca en option 5/7 places           A vide en ordre de marche (sans option)         1165/1195         1185/1205         1205/1255         1205/1255           A vide en ordre de marche sur l'avant         650/660         675/680         700/725         700/725           A vide en ordre de marche sur l'avrière         515/535         510/525         505/530         505/530           Asxi autorisé (M.M.A.C.)         1740/1810         1770/1840         1806/1870         1806/1870           Otal roulant (M.T.R.)         2650/2650         2650/2700         2700/2750         2700/2750           charge utile (CU.)         575/615         585/635         515/555         515/555           flasse maxi remorque freinée         1300/1300         1300/1300         1300/1300         1300/1300	Mixte	7,3	7,1/9,7	4,6	4,6
Réservoir à carburant (I)         50         50         50         50           Masses (kg), ca en option 5/7 places           A vide en ordre de marche (sans option)         1165/1195         1185/1205         1205/1255         1205/1255           A vide en ordre de marche sur l'avant         650/660         675/680         700/725         700/725           A vide en ordre de marche sur l'avrière         515/535         510/525         505/530         505/530           Asxi autorisé (M.M.A.C.)         1740/1810         1770/1840         1806/1870         1806/1870           Otal roulant (M.T.R.)         2650/2650         2650/2700         2700/2750         2700/2750           charge utile (CU.)         575/615         585/635         515/555         515/555           flasse maxi remorque freinée         1300/1300         1300/1300         1300/1300         1300/1300	Capacités				
Masses (kg), ca en option 5/7 places           A vide en ordre de marche (sans option)         1165/1195         1185/1205         1205/1255         1205/1255           A vide en ordre de marche sur l'avant         650/660         675/680         700/725         700/725           A vide en ordre de marche sur l'avrant         515/535         510/525         505/530         505/530           Avai au torisé (MMA.C.)         1740/1810         1770/1840         1806/1870         1806/1870           Total roulant (M.T.R.)         2650/2650         2650/2700         2700/2750         2700/2750           Charge utile (C.U.)         575/615         585/635         515/555         515/555           Masse maxi remorque freinée         1300/1300         1300/1300         1300/1300         1300/1300	Réservoir à carburant (I)	50	50	50	50
A vide en ordre de marche (sans option)     1165/1195     1185/1205     1205/1255     1205/1255       A vide en ordre de marche sur l'avant     650/660     675/680     700/725     700/725       A vide en ordre de marche sur l'arrière     515/535     510/525     505/530     505/530       Avai autorisé (MMA.C.)     1740/1810     1770/1840     1806/1870     1806/1870       Octal roulant (M.T.R.)     2650/2650     2650/2700     2700/2750     2700/2750       Charge utile (C.U.)     575/615     585/635     515/555     515/555       Masse maxi remorque freinée     1300/1300     1300/1300     1300/1300     1300/1300	Masses (kg), calen option 5/7 places				
A vide en ordre de marche sur l'avant         650/660         675/680         700/725         700/725           A vide en ordre de marche sur l'avrière         515/535         510/525         505/530         505/530           daxi autorisé (M.M.A.C.)         1740/1810         1770/1840         1806/1870         1806/1870           otal roulant (M.T.R.)         2650/2650         2650/2700         2700/2750         2700/2750           Charge utile (C.U.)         575/615         585/635         515/555         515/555           Masse maxi remorque freinée         1300/1300         1300/1300         1300/1300         1300/1300		1165/1195	1 185/1 205	1.205/1.255	1.205/1.255
A vide en ordre de marche sur l'arrière         515/535         510/525         505/530         505/530           Abaxi autorisé (MMA.C)         1740/1810         1770/1840         1806/1870         1806/1870           Otal roulant (M.T.R)         2650/2650         2650/2700         2700/2750         2700/2750           Charge utile (CU)         575/615         585/635         515/555         515/555           Masse maxi remorque freinée         1300/1300         1300/1300         1300/1300         1300/1300					
Maxi autorisé (M.M.A.C.)     1740/1810     1770/1840     1806/1870     1806/1870       Total roulant (M.T.R.)     2650/2650     2650/2700     2700/2750     2700/2750       Charge utile (C.U.)     575/615     585/635     515/555     515/555       Masse maxi remorque freinée     1300/1300     1300/1300     1300/1300     1300/1300					
Total roulant (M.T.R.)         2650/2650         2650/2700         2700/2750         2700/2750           Tharge utile (C.U.)         575/615         585/635         515/555         515/555           Masse maxi remorque freinée         1300/1300         1300/1300         1300/1300         1300/1300	Maxi autorisé (M.M.A.C.)				
Inarge utile (C.U.)         575/615         585/635         515/555         515/555           Masse maxi remorque freinée         1 300/1 300         1 300/1 300         1 300/1 300         1 300/1 300					
Masse maxi remorque freinée         1300/1300         1300/1300         1300/1300         1300/1300	Charge utile (C.U.)				
	Masse maxi remorque freinée				
	Masse maxi remorque non freinée				

<sup>\*</sup> Consommations et émissions selon Directive Européenne 80/1 268 dans son dernier amendement.



Les véhicules eco répondent aux 3 critères suivants :

- des véhicules produits dans une usine certifiée ISO 14001 minimisant l'impact sur l'environnement;
- des véhicules avec des émissions de CO<sub>2</sub> inférieures à 120 g/km ou fonctionnant avec des biocarburants;
- des véhicules intégrant plus de 7% de plastiques issus du recyclage.

Avec Dacia eco, la marque s'engage sur tout le cycle de vie du véhicule.

#### **BIOETHANOL**

Les moteurs bioéthanol fonctionnent aussi bien avec du bioéthanol E85 qu'avec de l'essence. Bénéficiant de l'expertise du groupe Renault, ce sont des moteurs robustes et fiables offrant un agrément de conduite et des performances identiques à celles du 1,6 L essence (y compris à bas régime). Respectueux de l'environnement, le bioéthanol est une source d'énergie renouvelable et diversifiée qui permet de limiter la dépendance énergétique aux carburants fossiles. Il offre jusqu'à moins 70% d'émissions de  $\rm CO_2$  sur l'ensemble du cycle de vie du carburant, par rapport à un usage  $\rm 100\%$  essence. De plus, les motorisations Dacia bioéthanol permettent de réaliser de vraies économies, tant à l'achat (avantages fiscaux) qu'à l'utilisation (prix compétitif du carburant bioéthanol).

#### Équipements et options

	Logan	Silver Line	Black Line 2
Présentation extérieure			
Boucliers avant - arrière ton carrosserie / Bandeau supérieur de calandre chromé	-	•	•
Calandre teintée gris mat	•	•	•
Poignées de portes extérieures et rétroviseurs extérieurs ton carrosserie	-	-	•
Baguettes latérales de protection	-	•	•
Barres de toit longitudinales	-	0	•
Enjoliveurs seuil de portes avant	-	-	•
antes tôle 15" avec enjoliveur moyen / complet	•/-	-/•	-/•
antes alliage 15"	-	-	0
Peinture métalisée	0	0	0
Projecteurs aluminés façon double optique	-	-	•
Sièges			
Siège conducteur réglable en hauteur	-	-	•
Sièges avant à réglage longitudinal	•	•	•
Banquette de rang 2 1/1 dossier rabattable	•	-	-
Banquette de rang 2 1/3 2/3 dossier rabattable, mise en portefeuille	-	•	•
Banquette de rang 3 dossier rabattable 1/1, mise en portefeuille (version 7 places)	-	•	-
Banquette de rang 3 dossier rabattable 1/2 1/2, mise en portefeuille 1/1 (version 7 places)	-	-	•
Présentation intérieure			
Harmonie Carbone foncé / Sellerie Durance	•	=	=
Harmonie Carbone foncé / Sellerie Silver Line	-	•	-
Harmonie Carbone foncé / Sellerie Black Line 2	=	=	•
Console centrale carbone moyen	•	=	=
Console centrale façon chrome satiné	=	•	•
Poignées de portes intérieures façon chrome	-	-	•
Poignées de tirage portes avant	-	-	•
Cerclage façon chrome des aérateurs / compteurs	-	•	•
Sécurité active et passive			
ABS + Assistance au freinage d'urgence / Airbag frontal conducteur / Airbag frontal passager avec inhibition manuelle	•	•	•
Airbags latéraux thorax dans sièges avant	-	-	0
Ceintures de sécurité avant 3 points / réglables en hauteur	•/-	•/•	•/•
3 Ceintures de sécurité arrière 3 points sur les sièges de rang 2	•	•	•
2 Ceintures de sécurité arrière 3 points sur les sièges de rang 3 (version 7 places)	-	•	•
3 appuis-tête arrière réglables en hauteur sur sièges de rang 2	•	•	•
2 appuis-tête arrière réglables en hauteur sur sièges de rang 3 version 7 places) / 1 appui-tête « virgule » central en rang 2	=	•	•
2 appuis-tête « virgule » en rang 3	=	=	•
Système de fixation isofix pour siège enfant aux places latérales de rang 2	•	•	•
Kit de gonflage (l'option roue de secours se substitue au kit de gonflage)	•	•	•
Roue de secours	0	0	0
Protection du véhicule			
Antidémarrage codé	•	•	•

	Logan	Silver Line	Black Lin
Conduite et appareils de contrôle			
Compte-tours	•	•	•
Direction assistée hydraulique	-	•	•
Ordinateur de bord 6 fonctions : totalisateur général, totalisateur partiel, carburant utilisé, Consommation moyenne, autonomie prévisible, vitesse moyenne / Témoins de portes non fermées	-	-	•
Visibilité			
Projecteurs antibrouillard	-	0	•
Essuie-vitre avant à 3 vitesses	•	•	•
unette arrière dégivrante / Essuie-vitre arrière (porte 2/3)	•/-	•/•	•/•
Rétroviseurs extérieurs réglables manuellement de l'intérieur	•	•	-
Rétroviseurs extérieurs dégivrants, réglables électriquement	=	=	•
Confort			
Condamnation centralisée des portes	-	•	•
Pack électrique (télécommande à radio-fréquence + lève-vitres avant électriques)	-	•	•
Lève-vitres arrière électriques	-	=	0
Vitres, lunette arrière et pare-brise clairs / teintés	•/-	-/•	-/•
Plafonnier à extinction progressive / Spot de lecture	-	-	•
Miroir de courtoisie sur pare-soleil passager / Éclairage de coffre (version 5 places)	-	•	•
Éclairage de la boîte à gants	-	-	•
Cendrier «nomade» / Allume-cigare	-/•	•/•	•/•
Colonne de direction réglable en hauteur	-	-	•
Volant réglable en hauteur	-	=	•
Volant et pommeau de levier de vitesses en croûte de cuir	=	=	•
Chauffage-ventilation			
Chauffage et ventilation 4 vitesses	•	•	•
Recyclage de l'air	-	•	•
Conditionnement d'air	-	0	•
Rangements			
Boîte à gants / Bac de rangement dans les portes avant	•	•	•
Range-lunettes / Rangement de bas de console	-	-	•
Emplacements porte-canette sur console centrale avant / arrière	•/-	•/•	•/•
Porte-gobelets en rang 3 (version 7 places)	-	•	•
Poches aumônières au dos des sièges avant	-	-	•
Capucine pour les passagers de rang 2	-	-	0
Cache-bagages amovible (version 5 places / version 7 places)	-	•/0	•/0
Bac de rangement dans la porte de coffre 2/3 / filet de rangement dans la porte de coffre 1/3	-/-	•/-	•/•
Audio			
Pré-éguipement radio partiel/total	•/-	-/•	-/•
Radio CD MP3 avec prises Jack et USB, Blutooth® et satellite de commandes au volant (2 HP)	-	•	-
Radio CD MP3 avec prises Jack et USB, Blutooth® et satellite de commandes au volan (4 HP)			•

#### Teintier

#### Teintes opaques (OV)





Teintes métallisées (TE) et nacrées (NV)





GRIS PLATINE D69 (TE)

GRIS COMÈTE KNA (TE)





NOIR NACRÉ 676 (NV)

ROUGE DE FEU B76 (TE)

#### Dimensions


VOL	UME DE COFFRE (dm³ norme ISO)	
	En version 5 places	700_
	En version 7 places	198_
PLA	N CÔTÉ (mm)	
А	Empattement	2905
В	Longueur hors tout	4473
С	Porte à faux avant	797
D	Porte à faux arrière	771
E	Voie avant	1 469
F	Voie arrière	1 466
G	Largeur hors tout sans/avec rétroviseurs	1740/1993
Н	Hauteur à vide/avec barres de toit	1640/1674
J	Hauteur de seuil à vide	564
K	Garde au sol en charge	160
L	Longueur habitacle (pédalier/dossier arrière 2º rang/3º rang)	1678/2573
Μ	Largeur aux coudes avant	1407
Ml	Largeur aux coudes arrière (2º rang)	1 432
M2	Largeur aux coudes arrière (3º rang)	1192
Ν	Largeur aux bandeaux avant	1388
Nl	Largeur aux bandeaux arrière (2º rang)	1421
N2	Largeur aux bandeaux arrière (3º rang)	1 287
P1	Hauteur assise avant sous pavillon à 14°	954
P2	Hauteur assise arrière sous pavillon à 14° (2° rang)	934
Р3	Hauteur assise arrière sous pavillon à 14° (3° rang)	871_
Υ	Entrée supérieure de coffre	1 047
Y3	Largeur intérieure entre passages de roue	1009
Z1	Longueur de chargement maximum	1500
ZZ	Hauteur de coffre	906
Z3	Longueur de chargement minimum	450



### Accessoires























11



#### 1. BARRES DE TOIT TRANSVERSALES

Les barres de toit transversales en acier permettent de transporter jusqu'à 80 kg de bagages ou d'accessoires supplémentaires (porte-vélos, coffre de toit...).

#### 2. ATTELAGE COL DE CYGNE

L'attelage col de cygne est conçu pour un usage intensif. Le design élégant et le démontage possible de la rotule préservent l'esthétique de votre véhicule.

#### 3. AIDE AU PARKING ARRIÈRE

En signalant à l'aide de bips la proximité des obstacles situés à l'arrière de votre véhicule, le système d'aide au parking facilite les manœuvres de stationnement.

#### 4. ACCOUDOIR CENTRAL AVANT

Réglable en inclinaison pour s'adapter à votre position de conduite, l'accoudoir central avant constitue également un espace de rangement pratique.

#### 5. BAC DE COFFRE SIMPLE

Il épouse parfaitement la taille du coffre de votre Logan MCV. Solide et résistant, il protège le coffre et permet de transporter toutes sortes de produits et notamment des objets salissants. Étanche, il s'enlève facilement afin d'être lavé au jet d'eau.

#### 6. GRILLE DE SÉPARATION

Cette grille assure une vraie séparation entre le coffre du véhicule et l'habitacle réservé aux passagers. - En acier inoxydable. Uniquement compatible avec Logan MCV 5 places.

#### 7. TAPIS 4 PIÈCES MADRIGAL

Tapis 4 pièces à la finition velours valorisante, il protège avec style le sol de l'usure et de l'humidité. 100% compatible avec les pré-dispositions d'origine – coloris gris foncé. Existe aussi tapis Monitor en moquette bouclée.

#### 8. TAPIS 4 PIÈCES CAOUTCHOUC

Prévu pour les usages sévères, le tapis caoutchouc offre une protection optimale contre la neige et la boue par exemple. Tapis sur mesure, 100% compatible avec les pré-dispositions d'origine.

#### 9. HOUSSE SPORT

Pour protéger l'habitacle de votre véhicule, optez pour notre housse de siège Sport fabriquée sur-mesure dans un tissu en maille 3D. Son design exclusif est parfaitement adapté à l'harmonie intérieure de votre Logan. Compatible avec les airbags latéraux.

#### 10. GPS PACK RENAULT GARMIN NÜVI 1490T

Vendu avec un support spécifique pour planche de bord et une housse de protection, le GARMIN nüvi 1490T « Cartes à vie » grand écran est doté de l'assistant de voies de circulation avec affichage des intersections pour vous permettre de mieux circuler sur les échangeurs autoroutiers denses et de la fonction de définition d'itinéraires à plusieurs étapes. Ce GPS contient des cartes d'Europe avec mise à jour cartographique gratuite à vie incluse dans le pack et vous permet également de bénéficier gratuitement d'alertes routières disponibles pour la plupart des villes, de la fonction d'appels mains libres grâce à la technologie Bluetooth et de la fonction ecoRoute™.

#### 11. KIT MAINS-LIBRES BLUETOOTH PARROT MKI 9200

Kit Mains-libres Bluetooth® haut de gamme, il offre une connectivité maximum: iPod®, USB, auxiliaire plus un port SD permettant de lire jusqu'à 32 Go de musique! Les informations d'appel et de lecture sont affichées sur un écran couleur très lisible.

#### 12. NEXT BASE CLICK-DUO 9" SERIE L DELUX

Lecteur DVD semi-intégré 2 écrans. Il se compose de 2 écrans 9" (22,86 cm) d'une résolution écran de 800 x 480 et de 2 supports Pro Click & Go. Il est livré avec une sacoche de transport, 2 casques infrarouge, un câble de connexion vers TV, un chargeur secteur et une télécommande infrarouge.

# CONTROL CONTROL DE LE CONTROL DE LE CONTROL DE LE CONTROL DE LA CONTROL DE LE CONTROL

## Dacia

## Une voiture à ce prix-là, Vous plaisantez ?

NON, JUSTEMENT. Chez Dacia, nous avons été les premiers à penser qu'une voiture **pas chère pouvait être attractive**, **sûre et de qualité**. Et quelque chose nous dit que nous avons eu raison... La fiabilité et la robustesse de nos modèles sont aujourd'hui reconnues. Les derniers-nés de la gamme Dacia ont créé la surprise par leur design valorisant et différenciant. De plus, nos modèles ne manquent jamais d'espace et peuvent accueillir généreusement les passagers et leurs bagages. Ce succès repose sur un constat simple: on peut aimer l'automobile et en avoir besoin, sans souhaiter pour autant y consacrer tout son budget.

Financez votre Dacia avec

DIAC Financements et Services\*\*\*

MARQUE DU GROUPE RENAULT, Dacia s'appuie sur des solutions techniques qui ont fait la preuve de leur efficacité et de leur fiabilité, pour offrir une garantie de **3 ans ou 100 000 km\*** et des coûts d'utilisation avantageux. Preuve de notre engagement environnemental, nous avons développé la signature **Dacia eco²**. Les véhicules particuliers de la gamme Dacia sont fabriqués dans des usines certifiées ISO 14 001, recyclables à 85 % et proposent des moteurs dCi émettant moins de 120 g de CO² / km\*\*. Car c'est une autre de nos convictions: **être plus respectueux de l'environnement ne doit pas être une question de prix**.





Tout a été fait pour que le contenu de la présente publication soit exact et à jour à la date de l'impression. Ce document a été réalisé à partir de préséries ou de prototypes. Dans le cadre de sa politique d'amélioration continue des produits, DACIA se réserve le droit, à tout moment, d'apporter des modifications aux spécifications et aux véhicules et accessoines décrits et représentés. Ces modifications son notifiées aux concessionalies DACIA dans les meilleurs délais. Selon les paus de commercialisation, les versions peuvent différer, certains équipements peuvent ne pas être disponibles (en série, en option ou en accessoine) levelillez consulter voite représentant de la marque DACIA pour recevoir les informations les plus récevoir les informations les plus récevoir les informations les plus récevoir les informations, les couleurs réproduites dans le présent document peuvent légèrement différer des couleurs réelles de la peinture ou des matières de garniture intérieure. Tous droits réservés. La reproduction sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit de tout ou partie de la présente publication est interdite sans l'autorisation écrite préalable de DACIA.



<sup>\*</sup> Au premier des deux termes atte

<sup>\*\*</sup>Sur son offre Duster 4x4, Dacia propose également un moteur dCi 110 au meilleur niveau du marché en termes d'émissions de CO<sub>2</sub> avec moins de 140 g de CO<sub>2</sub>/km. Consommations et émissions homologuées selon réglementation applicable.

<sup>\*\*\*</sup>Sous réserve d'acceptation du dossier par DIAC, S.A. au capital de 61 000 000 € −14 avenue du Pavé-Neuf 93168 Noisy-le-Grand Cedex. SIREN 702 002 221 RCS Bobigny.