

Nouvelle Dacia Logan DACIA

Nouvelle Dacia Logan Belle générosité et prix serré, vous allez l'aimer...



Dès le premier regard, sa ligne vous attire et sa robustesse vous rassure.

Naturellement généreuse, elle vous ouvre son espace : **5 belles places** pour accueillir confortablement votre famille, c'est ce que l'on appelle une **habitabilité exceptionnelle**. D'autant plus exceptionnelle que son prix sait se montrer discret.

Installez-vous et appréciez... une musique joyeuse se répand dans l'habitacle, le design vous surprend. Vous vous sentez bien, en sécurité... Normal, c'est une Dacia. Et la fiabilité est dans son ADN.

Alors, regardez-la encore une fois. **Voici une voiture sur laquelle vous pouvez compter** pour faire voyager agréablement ceux que vous aimez, tout en respectant votre budget.







Vous avez raison, sa ligne est élégante.

Fluide, contemporaine et attractive, sympathique et rassurante... Les mots manquent pour décrire la ligne de Nouvelle Logan. Son nouveau style, alliance d'esthétique et de puissance, accroche l'œil et déclenche l'envie. Maxi berline familiale tout en robustesse, elle sait inspirer la confiance. Imaginez Nouvelle Logan entrer dans votre vie... Votre famille l'apprécie. Vous vous félicitez d'avoir eu un tel sens de l'économie et vous la trouvez tout simplement irrésistible. Vous avez raison... elle l'est.





Un intérieur soigné... Elle vous invite à entrer.

Ouvrez la porte et découvrez...

Les finitions soignées parlent de raffinement. Le design moderne et chaleureux flatte le regard.

Un coup d'œil sur la nouvelle planche de bord pour admirer la façade centrale... Esthétique et pratique,

l'ergonomie de la planche de bord facilite la conduite. Les cerclages d'aérateurs chromés*,

l'insert sur le volant* et l'encadrement de la façade centrale* lui donnent **beaucoup d'élégance**.

lci, aucun détail n'a été oublié.



^{*} Selon versions.







5 belles places... Elle pense famille.

Vous vouliez de l'espace? Vous l'avez. Pour faire voyager ceux que vous aimez, Nouvelle Logan vous offre le confort de 5 vraies places. Petits et grands s'y sentiront en sécurité, comme chez eux. En un clic, son dossier de banquette fractionnable et rabattable 2/3-1/3*, permet de moduler l'espace au gré de vos envies et de vos besoins. Regardez dans les portières... partout, des rangements astucieusement répartis pour votre confort. Même le coffre pense famille. Avec une capacité de 510 l, il bat des records dans sa catégorie et peut aussi se montrer très utile pour transporter des plantes, un petit meuble ou vous emmener pique-niquer. On dirait que Nouvelle Logan sait exactement comment vous vivez...

*Selon versions.





Comptez sur sa technologie pour définitivement vous convaincre.

La technologie, vous l'aimez simple et utile... Alors, celle de Nouvelle Logan, vous allez l'adorer. Le système **MEDIA NAV*** se plie à toutes vos envies. Son écran tactile de 7", soit 18 cm, vous facilite la vie. **Sa navigation intégrée** vous guide en toute sérénité, le **Bluetooth®** vous laisse téléphoner les mains libres et écouter votre musique nomade en **audiostreaming**. Le port USB vous permet de connecter et recharger votre smartphone.

Avec Nouvelle Logan, la technologie vous facilite la conduite. Le **régulateur et le limiteur de vitesse*, l'aide au parking arrière*** s'occupent de tout.

* Selon versions.









Son nom: Dacia Logan... un gage de fiabilité.





Dacia, un nom synonyme de robustesse et de sécurité, mais aussi de qualité et de performance. Sûre de sa fiabilité, Nouvelle Logan s'engage avec une garantie de **3 ans ou 100 000 km***. Pour encore davantage de tranquillité, Dacia vous propose de prolonger cette garantie constructeur et ses offres d'entretien possibles. Autres atouts à son actif, toute une gamme **de moteurs très performants et silencieux**. Les diesels dCi et le nouveau moteur essence TCe 90 font preuve d'économie. Très appréciable au fil des kilomètres... Vous recherchez un maximum de sécurité pour vous et votre famille? Grâce au système ABS avec assistance au freinage d'urgence (AFU), et le système de contrôle de trajectoire (ESC), tout reste sous contrôle. Avec le système de fixations **ISOFIX** et les **airbags frontaux et latéraux**, prenez la route tranquille avec Nouvelle Logan.

^{*} Au premier des deux termes atteint.



Version Logan

PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS

- ABS + AFU (Assistance au Freinage d'Urgence)
- Système de contrôle de trajectoire (ESC) avec fonction antipatinage (ASR)
- Airbag frontal conducteur
- Airbag frontal passager désactivable
- Airbags latéraux avant tête-thorax



- Boucliers avant et arrière noirs
- Direction assistée
- Feux de jour
- Jantes tôle 15" avec mini enjoliveur Arges
- Kit de gonflage
- Masques de feux noirs
- Poignées de portes intérieures et extérieures noires
- Prise 12V et kit fumeur



- Rétroviseurs noirs réglables manuellement de l'intérieur
- Harmonie intérieure CArbone foncé / Gris lune claire
- Sellerie Logan

Options:

- Roue de secours
- Boucliers ton carrosserie



Version Ambiance

PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS AMBIANCE = LOGAN +

- 3 appuis-tête arrière
- Boucliers avant et arrière ton carrosserie
- Cerclages chromés autour des aérateurs, des compteurs et sur le volant
- Condamnation centralisée des ouvrants avec télécommande
- Éclairage de coffre
- Jantes tôle 15" avec enjoliveur complet Aracaju



- Lève-vitres avant électriques
- Banquette arrière rabattable et fractionnable 1/3-2/3
- Dacia Plug & Radio (radio CD MP3, prises Jack et USB, téléphonie Bluetooth® avec commandes au volant)
- Sellerie Ambiance

Options:

Climatisation à réglage manuel



- MEDIA NAV (écran 7" tactile avec navigation, radio, prises Jack et USB, audiostreaming, téléphonie Bluetooth® avec commandes au volant)
- Cartographie Europe
- Peinture métallisée
- Projecteurs antibrouillard
- Régulateur/Limiteur de vitesse
- Roue de secours



Version Lauréate

PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS LAURÉATE = AMBIANCE +

- Ailettes de calandre aspect chrome satiné
- Jantes tôle 15" avec enjoliveur complet Groomy
- Ordinateur de bord
- Pack Modularité (siège conducteur, volant et ceintures de sécurité avant réglables en hauteur)
- Poignées de portes extérieures ton carrosserie
- Poignées intérieures de tirage de portes avant
- Projecteurs antibrouillard
- Rétroviseurs extérieurs dégivrants électriques ton carrosserie
- Climatisation à réglage manuel
- Harmonie intérieur carbone foncé
- Sellerie Lauréate

Options:

- Aide au parking arrière
- Jantes alliage 15" Empreinte
- Lève-vitres arrière électriques
- Régulateur/Limiteur de vitesse
- MEDIA NAV (écran 7" tactile avec navigation, radio, prises Jack et USB, audiostreaming, téléphonie Bluetooth® avec commandes au volant)
- Cartographie Europe
- Peinture métallisée
- Roue de secours
- Volant et pommeau de levier de vitesses en croûte de cuir * (implique régulateur/limiteur de vitesse)
- Sellerie cuir**/TEP
- * Cuir d'origine bovine.
- **Les sièges sont entièrement revêtus de cuir (fleur corrigée pigmentée/cuir d'origine bovine) pour les faces avant de l'assise, du dossier, des appuis-tête et des renforts latéraux.







ÉQUIPEMENTS ET OPTIONS

	Logan	Ambiance	Lauréate
PRÉSENTATION EXTÉRIEURE			
Boucliers avant et arrière	Noirs	Ton carrosserie	Ton carrosserie
Poignées de porte extérieures	Noires	Noires	Ton carrosserie
Rétroviseurs extérieurs	Noirs	Noirs	Ton carrosserie
Jantes tôle 15" avec mini enjoliveur Arges	•	-	-
Jantes tôle 15" avec enjoliveur complet Aracaju	-	•	-
Jantes tôle 15" avec enjoliveur complet Groomy	-	-	•
Jantes alliage 15" Empreinte	-	-	0
Masques de feux noirs	•	•	•
Peinture métallisée	-	0	0
SIÈGES ET AMBIANCES INTÉRIEURES			
Facade centrale	Gris lune clair	Gris lune clair	Carbone foncé
Enjoliveur façade centrale	Carbone foncé	Carbone foncé	Gris fumé métal brillan
Cerclages aérateurs	Carbone foncé	Chromé	Chromé
Cerclages des compteurs du tableau de bord	Carbone foncé	Chromé	Chromé
Cerclage autour du logo chrome du volant	Carbone foncé	Chromé	Chromé
Insert sur le volant	-	- CHIOME	Gris fumé métal brillar
Volant et pommeau de levier de vitesses en croûte de cuir*	-	<u>-</u>	
		Noises	o Noires
Poignées de porte intérieures	Noires	Noires	Nolles
Poignées de tirage intérieures gris fumé métal brillant			<u>~</u>
Panneaux de porte	Carbone foncé	Carbone foncé	Carbone foncé
Banquette arrière fixe	•	-	-
Banquette arrière rabattable et fractionnable 1/3-2/3	-	•	•
3 appuis-tête arrière (1 central "Virgule", 2 latéraux "Ballon")	-	•	-
3 appuis-tête arrière (1 central "Virgule", 2 latéraux "Virgule")	-	-	•
Sellerie Logan	•	-	-
Sellerie Ambiance	-	•	-
Sellerie Lauréate	-	-	•
Sellerie cuir**	-	-	0
SÉCURITÉ ACTIVE ET PASSIVE			
ABS + assistance au freinage d'urgence	•	•	•
Système de contrôle de trajectoire (ESC) et fonction antipatinage (ASR) (selon pays)	•	•	•
Airbag frontal conducteur	•	•	•
Airbag frontal passager désactivable	•	•	•
Airbags latéraux avant tête-thorax	•	•	•
Ceintures de sécurité avant réglables en hauteur	-	-	•
Système de fixation Isofix pour siège enfant aux places arrière latérales	•	•	•
Kit anticrevaison (1)	•	•	•
Roue de secours	0	0	0
PROTECTION DU VÉHICULE			
Antidémarrage codé	•	•	•
CONDUITE ET APPAREILS DE CONTRÔLE			
Compte-tours	•	•	•
Direction assistée	•	•	•
Ordinateur de bord 7 fonctions : totaliseur général, totaliseur partiel, carburant		<u>-</u>	<u> </u>
consommé, consommation moyenne, autonomie estimée, vitesse moyenne, prochaine révision, température extérieure	-	-	•
Témoin de portes non fermées	Porte conducteur	•	•
Alerte visuelle et sonore du non bouclage des ceintures de sécurité conducteur	•	•	•
Régulateur/limiteur de vitesse	-	0	0
Aide au parking arrière	-	-	0
VISIBILITÉ			
		0	•
Projecteurs antibrouillard			
Lunette arrière dégivrante	•	•	•
Rétroviseurs extérieurs à réglage manuel intérieur	•	•	-
Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants	-	-	•

	Logan	Ambiance	Lauréate
CONFORT			
Condamnation centralisée des portes à distance	-	•	•
Lève-vitres avant électriques	-	•	•
Lève-vitres arrière électriques	-	-	0
Éclairage plafonnier avant central	•	•	•
Prise 12V	•	•	•
Kit fumeur (cendrier nomade / allume-cigare)	•	•	•
Volant réglable en hauteur	-	-	•
Siège conducteur réglable en hauteur	-	-	•
Chauffage et ventilation à 4 vitesses	•	•	•
Climatisation à réglage manuel	-	0	•
Boîte à gants fermée	•	•	•
Zone de dépose en haut de planche ouvert	•	•	•
Éclairage du coffre	-	•	•
Poignée latérale de maintien passager avant	-	•	•
Poignées latérales de maintien avec crochet intégré passagers arrière	-	-	•
COMMUNICATION			
2 haut-parleurs avant / 2 haut-parleurs avant + 2 haut-parleurs arrière	-	•/-	-/•
Dacia Plug & Radio : radio CD MP3, prises Jack et USB, téléphonie Bluetooth® avec satellite de commandes au volant ⁽²⁾	-	•	•
MEDIA NAV : écran 7" tactile avec navigation, radio, prises Jack et USB, audiostreaming, téléphonie Bluetooth® avec satellite de commandes au volant	-	0	0
Cartographie Europe ⁽³⁾	-	0	0

⁽¹⁾ L'option « roue de secours » se substitue à l'équipement «kit anti-crevaison» (2) L'option «MEDIA NAV » se substitue à l'équipement « Dacia Plug G Radio » (3) L'option « Cartographie Europe » est conditionnée à la présence de l'équipement « MEDIA NAV » * Revêtement cuir (d'origine bovine) ** Revêtement cuir (d'origine bovine) disponible sur partie centrale de l'assise et du dossier

ACCESSOIRES
















Cet élégant coffre de toit Dacia s'installe en quelques minutes sur les barres de toit et offre un espace de chargement supplémentaire à votre voiture.

Pour vos loisirs, optez pour le très pratique porte-vélos sur attelage qui, grâce à sa fonction basculante, libère l'accès au hayon.

2. ATTELAGE COL-DE-CYGNE

Hautement résistant et respectueux des normes sécuritaires les plus strictes, cet attelage col-de-cygne d'origine accroît les possibilités de transport de votre véhicule.

3. BARRES DE TOIT TRANSVERSALES SUR PAVILLON

Adaptées au design de la Nouvelle Logan, ces barres de toit en acier permettent de transporter votre coffre de toit, votre porte-skis ou encore votre porte-vélos.

4. BAGUETTES LATÉRALES DE PROTECTION

Prémunissez votre Nouvelle Logan des petits chocs de la vie quotidienne avec ces baquettes latérales de protection esthétiques.

5. DÉFLECTEURS D'AIR AVANT

Vitres abaissées, les déflecteurs d'air avant permettent l'aération naturelle de l'habitacle de votre véhicule et le protègent de la pluie.

6. BAVETTES AVANT ET ARRIÈRE

Conçues pour préserver la ligne du véhicule, les bavettes avant et arrière protègent efficacement la carrosserie des projections de boue et de gravillons.

7. ENJOLIVEURS ANTIBROUILLARD

Stylisez votre Nouvelle Logan en soulignant les phares antibrouillard avec ces enjoliveurs.

8. ALARME

Totalement compatible avec le système électronique de votre Nouvelle Logan, l'alarme protège des tentatives d'intrusion et détecte tout mouvement dans l'habitacle.

9. SURTAPIS TEXTILE

Les surtapis textile d'habitacle « sur mesure » et 100 % compatibles avec les pré-dispositions d'origine s'intègrent harmonieusement à votre intérieur et garantissent un haut niveau de qualité et de sécurité.












SCHÉMAS COTÉS









VOLU	ME DE COFFRE (dm³) (norme ISO 3832)	
	Configuration 5 places	510
	Configuration 2 places (avec banquette repliée)	
PLAN	COTÉ (mm)	
A	Empattement	2634
В	Longueur hors tout	4347
C	Porte-à-faux avant	813
D	Porte-à-faux arrière	900
E	Voie avant	1493
F	Voie arrière	1476
G	Garde au sol en charge	min 155
Н	Hauteur à vide	1517
H1	Hauteur seuil à vide	754
H2	Hauteur entrée de coffre	754
J1	Largeur aux bandeaux avant	1 387
J2 K	Largeur aux bandeaux arrière de la 2º rangée	1 389
	Rayon aux genoux de la 2º rangée	177
L1/L2	Largeur hors tout sans / avec rétroviseurs	1733/1994
L3	Largeur intérieure entre passage de roue	1013
M1	Hauteur sous pavillon à 14° de la 1 ^{re} rangée	900
M2	Hauteur sous pavillon à 14° de la 2 ^e rangée	868
01	Largeur aux coudes avant	1417
02	Largeur aux coudes arrière de la 2 ^e rangée	1 434
Yl	Longueur de chargement derrière banquette de la 2 ^e rangée en place	1076

TEINTES OPAQUES



TEINTES MÉTALLISÉES











JANTES



JANTE TÔLE 15" AVEC MINI ENJOLIVEUR ARGES



JANTE TÔLE 15" AVEC ENJOLIVEUR COMPLET ARACAJU



JANTE TÔLE 15" AVEC ENJOLIVEUR COMPLET GROOMY



JANTE ALLIAGE 15" EMPREINTE

MOTORISATIONS

		eco	eco	eco ³
	1.2 16V 75	TCe 90	dCi 75	dCi 90
Carburant	Essence	Essence	Diesel	Diesel
Tupe de boîte de vitesses	BVM 5	BVM 5	BVM 5	BVM 5
liveau de dépollution	Euro5 b+	Euro5 b+	Euro5 b+	Euro5 b+
ype moteur	D4F 732	H4Bt 400	K9K 612	K9K 612
iylindrée (cm³)	1149	898	1461	1461
ilésage x Course (mm)	69×76,8	72,2×73,1	76x80,5	76×80,5
lombre de cylindres	4	3	4	4
apport volumétrique	9,8	9,5	15,5	15,5
lombre total de soupapes	16	12	8	8
uissance maxi kW CEE (ch) au régime maxi. (tr/min)	55 (75) à 5 500	66 (90) à 5 250	55 (75) à 4000	66 (90) à 3 750
ouple maxi Nm CEE (m.kg) au régime maxi. (tr/min)	107 à 4250	135 à 2500	200 à 1750	220 à 1750
ype d'injection	Indirecte Multipoint	Indirecte Multipoint	Injection directe Common Rail	
limentation en air	Air	Turbocompresseur	Turbocompresseur	Turbocompresseur
atalyseur	Série	Série	Série	Série
iltre à particules	-	-	Série	Série
BOÎTE DE VITESSES				
ype boîte de vitesses	JH3	JH3	JR5	JR5
lombre de rapports avant	5	5	5	5
itesse à 1000 tr/min en 1 ^{re} /2 ^e	6,78/12,33	6,78/12,91	9,63/18,34	9,63/18,34
/itesse à 1000 tr/min en 3º/4º/5º	18.13/24.53/31.77	20.48/27.96/38.29	29.1/39.73/54.41	29,1/39,73/54,41
	1/11/1/2/1/1/1/	20,70121,30130,23	T+1+C 1C 1/CC 1T/C7	T+'+T
DIRECTION				
Virection			e (hydraulique)	
liamètre de braquage entre trottoirs (m)	10,82	10,82	10,82	10,82
ombre de tours de volant entre butées	3,2	3,2	3,2	3,2
RAINS				
ype train avant		Pseudo McPhe	erson à bras triangulé	
ype train arrière	Essieu	en H à profil déformable et e	épure programmée à ressorts héli	coïdaux
ROUES ET PNEUMATIQUES				
antes de référence			6/15	
Pneumatiques de référence Avant / Arrière		185	7/65 R15	
FREINAGE				
ype du circuit de freinage IBS	X Série	X Série	X Série	X Série
épartiteur électronique de freinage	Série	Selle		
FU		Cório	Cário	
		Série Série	Série	Série
	Série	Série	Série	Série Série
SC	Série Série	Série Série	Série Série	Série Série Série
SC vant : disques ventilés (DV) diamètre (mm)/épaisseur (mm)	Série Série (DV) 258/22	Série Série (DV) 258/22	Série Série (DV) 258/22	Série Série Série (DV) 258/22
SC want : disques ventilés (DV) diamètre (mm)/épaisseur (mm) rrière : tambours (T)/diamètre (pouces)	Série Série	Série Série	Série Série	Série Série Série
SC want : disques ventilés (DV) diamètre (mm)/épaisseur (mm) rrière : tambours (T)/diamètre (pouces) PERFORMANCES	Série Série (DV) 258/22 (T)/8	Série Série (DV) 258/22 (T)/8	Série Série (DV) 258/22 (T)/8	Série Série Série (DV) 258/22 (T)/8
SC vant : disques ventilés (DV) diamètre (mm)/épaisseur (mm) rrière : tambours (T)/diamètre (pouces) PERFORMANCES érodynamique SCx (m²)	Série Série (DV) 258/22 (T)/8	Série Série (DV) 258/22 (T)/8	Série Série (DV) 258/22 (T)/8	Série Série Série (DV) 258/22 (T)/8
SC vant : disques ventilés (DV) diamètre (mm)/épaisseur (mm) rrière : tambours (T)/diamètre (pouces) PERFORMANCES érodynamique SCx (m²) (itesse maxi (km/h)	Série Série (DV) 258/22 (T)/8 0,840 156	Série Série (DV) 258/22 (T)/8 0,755 175	Série Série (DV) 258/22 (T)/8 0,755 164	Série Série Série (DV) 258/22 (T)/8
SC want : disques ventilés (DV) diamètre (mm)/épaisseur (mm) vrière : tambours (T)/diamètre (pouces) PERFORMANCES iérodynamique SCx (m²) (itesse maxi (km/h) 1-100 km/h (s)	Série Série (DV) 258/22 (T)/8 0,840 1,56 1,4"50	Série Série (DV) 258/22 (T)/8 0,755 175 11"10	Série Série (DV) 258/22 (T)/8 0,755 164 14"60	Série Série Série (DV) 258/22 (T)/8 0,755 173 12"10
SC vant : disques ventilés (DV) diamètre (mm)/épaisseur (mm) rrière : tambours (T)/diamètre (pouces) PERFORMANCES érodynamique SCx (m²) (itesse maxi (km/h) - 100 km/h (s) 00 m D.A. (s)	Série Série (DV) 258/22 (T)/8 0,840 1,56 1,4*50 1,9*40	Série Série (DV) 258/22 (T)/8 0,755 175 11"10 17"50	Série Série (DV) 258/22 (T)/8 0,755 164 14'60 19'60	Série Série Série (DV) 258/22 (T)/8 0,755 173 12"10 18"50
SC want: disques ventilés (DV) diamètre (mm)/épaisseur (mm) writère : tambours (T)/diamètre (pouces) PERFORMANCES érodynamique SCx (m²) (itesse maxi (km/h) 1-100 km/h (s) 00 m DA (s)	Série Série (DV) 258/22 (T)/8 0,840 1,56 1,4"50	Série Série (DV) 258/22 (T)/8 0,755 175 11"10	Série Série (DV) 258/22 (T)/8 0,755 164 14"60	Série Série Série (DV) 258/22 (T)/8 0,755 173 12"10
SC want: disques ventilés (DV) diamètre (mm)/épaisseur (mm) writère : tambours (T)/diamètre (pouces) PERFORMANCES érodynamique SCx (m²) (itesse maxi (km/h) 1-100 km/h (s) 00 m DA (s)	Série Série (DV) 258/22 (T)/8 0,840 1,56 1,4*50 1,9*40	Série Série (DV) 258/22 (T)/8 0,755 175 11"10 17"50	Série Série (DV) 258/22 (T)/8 0,755 164 14'60 19'60	Série Série Série (DV) 258/22 (T)/8 0,755 173 12"10 18"50
SC want : disques ventilés (DV) diamètre (mm) /épaisseur (mm) wrière : tambours (T) / diamètre (pouces) PERFORMANCES érodynamique SCx (m²) filesse maxi (km/h) 1- 100 km/h (s) 00 m D.A. (s) CONSOMMATIONS ET ÉMISSIONS (1)	Série Série (DV) 258/22 (T)/8 0,840 1,56 1,4*50 1,9*40	Série Série (DV) 258/22 (T)/8 0,755 175 11"10 17"50	Série Série (DV) 258/22 (T)/8 0,755 164 14'60 19'60	Série Série Série (DV) 258/22 (T)/8 0,755 173 12"10 18"50
SC vant: disques ventilés (DV) diamètre (mm) /épaisseur (mm) vrière : tambours (T) /diamètre (pouces) PERFORMANCES érodynamique SCx (m²) filtesse maxi (km/h) - 100 km/h (s) 00 m DA (s) 000 m DA (s) CONSOMMATIONS ET ÉMISSIONS (1) 02 (g/km)	Série Série (DV) 258/22 (T)/8 0,840 1,56 1,4*50 1,9*40 3,6*20	Série Série (DV) 258/22 (T)/8 0,755 175 11"10 17"50 32"80	Série Série (DV) 258/22 (T)/8 0,755 164 14"60 19"60 36"00	Série Série Série (DV) 258/22 (T)/8 0,755 173 12"10 18"50 33"90
SC want: disques ventilés (DV) diamètre (mm) /épaisseur (mm) wrière: tambours (T) /diamètre (pouces) PERFORMANCES érodynamique SCx (m²) fitesse maxi (km/h) 1-100 km/h (s) 00 m D.A. (s) OOO m D.A. (s) OOSMMATIONS ET ÉMISSIONS (1) O2 (g/km) yde urbain (I/100 km)	Série Série (DV) 258/22 (T)/8 0,840 1,56 1,4"50 1,9"40 36"20	Série Série (DV) 258/22 (T)/8 0,755 175 11"10 17"50 32"80	Série Série (DV) 258/22 (T)/8 0,755 164 14'60 19'60 36'00	Série Série Série (DV) 258/22 (T)/8 0,755 173 12*10 18*50 33*90
SC want: disques ventilés (DV) diamètre (mm) /épaisseur (mm) rrière: trambours (T) / diamètre (pouces) PERFORMANCES érodynamique SCx (m²) fitesse maxi (km/h) 1-100 km/h (s) 00 m DA. (s) CONSOMMATIONS ET ÉMISSIONS (1) 02 (g/km) ycle urbain (l/100 km) ycle extra-urbain (l/100 km)	Série Série (DV) 258/22 (T)/8 0,840 1,56 1,4*50 1,9*40 3,6*20	Série Série (DV) 258/22 (T)/8 0,755 175 11"10 17"50 32"80 120 6,7	Série Série (DV) 258/22 (T)/8 0,755 164 1,4"60 19"60 36"00	Série Série Série (DV) 258/22 (T)/8 0,755 1,73 1,2"10 18"50 33"90
SC vant: disques ventilés (DV) diamètre (mm)/épaisseur (mm) rrière: tambours (T) / diamètre (pouces) PERFORMANCES érodynamique SCx (m²) litesse maxi (km/h) - 100 km/h (s) 00 m D.A. (s) 000 m D.A. (s) 000 m D.A. (s) 000 m D.A. (s) 000 m D.A. (s) vg. (g/km) yg. (g/km)	Série Série (DV) 258/22 (T)/8 0,840 156 14*50 19*40 36*20	Série Série (DV) 258/22 (T)/8 0,755 175 11"10 17"50 32"80 120 6,7 4,3	Série Série Série (DV) 258/22 (T)/8 0,755 164 14"60 19"60 36"00	Série Série Série (DV) 258/22 (T)/8 0,755 173 12"10 18"50 33"90
SC want: disques ventilés (DV) diamètre (mm) /épaisseur (mm) rrière: tambours (T) / diamètre (pouces) PERFORMANCES érodynamique SCx (m²) fitesse maxi (km/h) 1-100 km/h (s) 00 m DA. (s) 00 m DA. (s) 00 m DA. (s) 00 mDA (s) 00 g/km) ycle urbain (I/100 km) ycle extra-urbain (I/100 km) ycle mixte (I/100 km) CAPACITÉ	Série Série Série (DV) 258/22 (T)/8 0,840 156 14*50 19*40 36*20 137 7,7 4,9 5,9	Série Série (DV) 258/22 (T)/8 0,755 175 11"10 17"50 32"80 120 6,7 4,3 5,2	Série Série (DV) 258/22 (T)/8 0,755 164 14"60 19"60 36"00 99 4,3 3,5 3,8	Série Série Série Série (DV) 258/22 (T)/8 0,755 173 12*10 18*50 33*90 99 4,3 3,5 3,8
SC want: disques ventilés (DV) diamètre (mm) /épaisseur (mm) writère : tambours (T) /diamètre (pouces) PERFORMANCES érodynamique SCx (m²) //tesse maxi (km/h) - 100 km/h (s) 00 m DA (s) 000 m DA (s) CONSOMMATIONS ET ÉMISSIONS (1) 02 (g/km) ycle urbain (l/100km) ycle evtra-urbain (l/100km) ycle evtra-urbain (l/100km) ycle mixte (l/100km)	Série Série (DV) 258/22 (T)/8 0,840 156 14*50 19*40 36*20	Série Série (DV) 258/22 (T)/8 0,755 175 11"10 17"50 32"80 120 6,7 4,3	Série Série Série (DV) 258/22 (T)/8 0,755 164 14"60 19"60 36"00	Série Série Série (DV) 258/22 (T)/8 0,755 173 12"10 18"50 33"90
Acceptable (1/100 km)	Série Série Série (DV) 258/22 (T)/8 0,840 156 14*50 19*40 36*20 137 7,7 4,9 5,9	Série Série (DV) 258/22 (T)/8 0,755 175 11"10 17"50 32"80 120 6,7 4,3 5,2	Série Série (DV) 258/22 (T)/8 0,755 164 14"60 19"60 36"00 99 4,3 3,5 3,8	Série Série Série Série (DV) 258/22 (T)/8 0,755 173 12*10 18*50 33*90 99 4,3 3,5 3,8
Vant: disques ventilés (DV) diamètre (mm) /épaisseur (mm) Arrière : tambours (T) / diamètre (pouces) PERFORMANCES Vérodynamique SCx (m²) Vitesse maxi (km/h) 1-100 km/h (s) 100 m D.A. (s) TONSOMMATIONS ET ÉMISSIONS (1) Oz (g/km) Vycle urbain (I/100 km) Vycle extra-urbain (I/100 km) Vycle mixte (I/100 km) TAPACITÉ Véservoir à carburant (I) VASSES (kg) Vide en ordre de marche (sans option) (MVODM)	Série Série Série (DV) 258/22 (T)/8 0,840 156 14*50 19*40 36*20 137 7,7 4,9 5,9	Série Série (DV) 258/22 (T)/8 0,755 175 11"10 17"50 32"80 120 6,7 4,3 5,2	Série Série (DV) 258/22 (T)/8 0,755 164 14"60 19"60 36"00 99 4,3 3,5 3,8	Série Série Série (DV) 258/22 (T)/8 0,755 173 12"10 18"50 33"90 99 4,3 3,5 3,8
Vision (1/100 km) Vision (1/100	Série Série Série (DV) 258/22 (T)/8 0.840 156 14°50 19°40 36°20 137 7,7 4,9 5,9 50	Série Série (DV) 258/22 (T)/8 0,755 175 11"10 17"50 32"80 120 6,7 4,3 5,2 50	Série Série (DV) 258/22 (T)/8 0,755 164 14"60 19"60 36"00 99 4,3 3,5 3,8 50	Série Série Série Série (DV) 258/22 (П)/8 0,755 1,73 1,2"10 1,8"50 33"90 99 4,3 3,5 3,8 50
SC want: disques ventilés (DV) diamètre (mm) /épaisseur (mm) writère : tambours (T) /diamètre (pouces) PERFORMANCES érodynamique SCx (m²) (itesse maxi (km/h) 1-100 km/h (s) 000 m DA (s) 000 m DA (s) CONSOMMATIONS ET ÉMISSIONS (1) 02 (g/km) ycle urbain (l/100km) ycle extra-urbain (l/100km) ycle oxer acrburant (l) TASSES (kg) vide en ordre de marche (sans option) (MVODM) ans conducteur vide en ordre de marche sur l'avant /l'arrière	Série Série Série (DV) 258/22 (T)/8 0,840 156 14*50 19*40 36*20 137 7,7 4,9 5,9 50 974 583/391	Série Série (DV) 258/22 (T)/8 0,755 175 11"10 17"50 32"80 120 6,7 4,3 5,2 50 998 607/391	Série Série (DV) 258/22 (T)/8 0,755 164 14"60 19"60 36"00 99 4,3 3,5 3,8 50 1059	Série Série Série Série (DV) 258/22 (T)/8 0,755 173 12*10 18*50 33*90 99 4,3 3,5 3,8 50 1059 669/390
vant: disques ventilés (DV) diamètre (mm) /épaisseur (mm) varrière : tambours (T) / diamètre (pouces) PERFORMANCES vérodynamique SCx (m²) //itesse maxi (km/h) 1-100 km/h (s) 100 m D.A. (s) 100 m D.A. (s) 100 g (J/km) vigle eurbain (I/100 km) vycle extra-urbain (I/100 km) vycle extra-urbain (I/100 km) vycle extra-urbain (I/100 km) vycle extra-urbain (I/100 km) Vycle mixte (I/100 km) CAPACITÉ Véservoir à carburant (I) MASSES (kg) vide en ordre de marche (sans option) (MVODM) ans conducteur vivide en ordre de marche sur l'avant / l'arrière flaxi autorisé (MMAC)	Série Série Série (DV) 258/22 (T)/8 0,840 156 14*50 19*40 36*20 137 7,7 4,9 5,9 50 974 588/391 1505	Série Série (DV) 258/22 (T)/8 0,755 175 11"10 17"50 32"80 120 6,7 4,3 5,2 50 998 607/391 1520	Série Série (DV) 258/22 (T)/8 0,755 164 14'60 19'60 36'00 99 4,3 3,5 3,8 50 1059 669/390 1590	Série Série Série Série (DV) 258/22 (T)/8 0,755 173 12"10 18"50 33"90 99 4,3 3,5 3,8 50 1059 669/390 1590
vant: disques ventilés (DV) diamètre (mm) /épaisseur (mm) varrière : tambours (T) / diamètre (pouces) PERFORMANCES Sérodynamique SCx (m²) //itesse maxi (km/h) 1-100 km/h (s) 100 m DA (s) 100 m DA (s) 100 m DA (s) 100 g/km) 100 g/km) 100 g/km) 100 g/km 100 g/km) 100 g/km	Série Série Série (DV) 258/22 (T)/8 0,840 156 14*50 19*40 36*20 137 7,7 4,9 5,9 50 974 583/391	Série Série (DV) 258/22 (T)/8 0,755 175 11"10 17"50 32"80 120 6,7 4,3 5,2 50 998 607/391	Série Série (DV) 258/22 (T)/8 0,755 164 14"60 19"60 36"00 99 4,3 3,5 3,8 50 1059	Série Série Série Série (DV) 258/22 (T)/8 0,755 173 12"10 18"50 33"90 99 4,3 3,5 3,8 50 1059 669/390

Dacia 🥌

Dacia _____

Dacia _____



Nouvelle Logan répond aux trois critères Dacia :

- des véhicules produits dans une usine certifiée ISO 14001 minimisant l'impact sur l'environnement,
- des véhicules avec des émissions de ${\rm CO_2}$ inférieures à 120 g/km ou fonctionnant avec des biocarburants,
- des véhicules intégrant plus de 7% de plastiques issus du recyclage. Avec Dacia CCC, la marque s'engage sur tout le cycle de vie du véhicule.

⁽¹⁾ Consommations et émissions homologuées selon réglementation applicable. *** La CU indiquée est à niveau d'équipement mini.

Dacia

Une voiture belle, fiable et accessible, c'est possible?

OUI, CHEZ DACIA... Nous avons été les premiers à penser qu'une voiture accessible pouvait être attractive, sûre et de qualité. Et quelque chose nous dit que nous avons eu raison. La fiabilité, la robustesse et l'accessibilité de nos modèles sont à présent reconnues par la presse avec de nombreuses récompenses internationales. Dacia s'agrandit en proposant aujourd'hui de nouveaux véhicules toujours aussi fiables

et économiques, qui surprennent par leur design moderne et différenciant. Ils s'enrichissent aussi d'une technologie intelligente et utile.

Comme toujours, les voitures Dacia ne manquent jamais d'espace pour accueillir généreusement les passagers et leurs bagages. Le succès de Dacia repose sur un constat simple : on peut aimer l'automobile et en avoir besoin, sans pour autant y consacrer tout son budget. Avec les nouvelles Dacia,

ce constat prend toute sa mesure. MARQUE DU GROUPE RENAULT, Dacia s'appuie sur des solutions techniques qui ont fait la preuve de leur efficacité et de leur fiabilité pour offrir une garantie de 3 ans ou 100 000 km* et des coûts d'utilisation avantageux. Responsables et citoyens, les véhicules de la gamme Dacia s'ingénient à réduire leur empreinte sur l'environnement. Fabriqués dans des usines certifiées, ils sont recuclables à 85%.

Le moteur essence TCe 90 et les diesels dCi émettent 120g/km de CO₂ et 99g/km de CO₂ respectivement**. Pour preuve, ces modèles arborent la signature Dacia eco², signe de notre engagement écologique. Car c'est une autre de nos convictions: limiter l'atteinte à l'environnement ne doit pas être une question de prix. Décidément, plus que jamais aujourd'hui, acheter malin, c'est acheter Dacia!















Tout a été fait pour que le contenu de la présente publication soit exact et à jour à la date de l'impression. Ce document a été réalisé à partir de préséries ou de prototypes. Dans le cadre de sa politique d'amélioration continue des produits, DACIA se réserve le droit, à tout moment, d'apporter des modifications aux spécifications et aux véhicules et accessoires décrits et représentés. Ces modifications sont notifiées aux concessionnaires DACIA dans les meilleurs délais. Selon les paus de commercialisation, les versions peuvent différer, certains équipements peuvent ne pas être disponibles (de série, en option ou en accessoire). Veuillez consulter votre représentant de la marque DACIA pour recevoir les informations les plus récentes. En raison des limites des techniques d'impression, les couleurs reproduites dans le présent document peuvent légèrement différer des couleurs réplates de la peinture ou des matières de quantiture intérieure. Tous droits réservés. La reproduction sous quelque forme ou par quelque moujen que ce soit de tout ou partie de la présent publication est interdite sans l'autorisation écrite présable de DACIA.

* Au premier des deux termes atteint. ** Consommations et émissions homologuées selon réglementation applicable.

