

Dacia Logan van











CHARGE UTILE

800 KG DE CHARGE UTILE ET 2,5 m³ au service de votre métier.

Logan van est le véhicule des professionnels en quête de praticité. Fiable et résistant, il affiche des capacités de chargement élevées qui lui permettent de transporter sans s'essouffler les meubles, pots de peintures ou sacs d'engrais les plus lourds. Vos opérations de chargement et de déchargement se trouvent grandement simplifiées par son **pavillon rehaussé**. Les **deux portes latérales** et les **doubles portes arrière** offrent quant à elles un accès facile même lorsque vous devez travailler dans des espaces contraints. En toutes circonstances, Logan van garde le sens du service.





1. Zone de chargement de 2,5 m³.

Logan van offre une zone de chargement généreuse facilement accessible grâce aux deux portes latérales et aux portes arrière asymétriques, qui pemettent d'accéder à la zone de chargement avec 3 angles d'ouverture : 40°, 90° et 180°.







2. Tapis caoutchouc*.

Equipée d'un tapis caoutchouc pratique et résistant, la zone de chargement est protégée et peut accueillir pots de peinture ou planches de bois.

3. Six points d'ancrage.

Pour assurer la stabilité de votre matériel, fixez une sangle au point d'ancrage et maintenez-le ainsi en place.

* En option selon version.

CAPACITÉ DE CHARGEMENT

UNE LONGUEUR DE CHARGEMENT d'1m94 pour tout transporter.

Pour répondre à tous vos besoins d'espace, Logan van affiche des capacités de chargement généreuses. Non content d'offrir **un volume et une charge utile conséquentes**, il ajoute une troisième dimension : la longueur. Escabeaux, rouleaux de papier ou de tissu... Logan van s'en charge. Spacieux, il offre des solutions intelligentes destinées à vous faciliter le quotidien. **Ses doubles portes latérales tôlées, sa cloison complète et son plancher plat** vous permettent ainsi d'organiser l'espace intérieur en toute sécurité. Logan van a le sens de l'efficacité.



1. Portes arrière tôlées.

Les portes arrière tôlées permettent de transporter un chargement en hauteur en toute sécurité et à l'abri des regards extérieurs.

2. Cloison complète*.

La cloison complète assure une séparation sécurisée entre espace de chargement et espace de conduite, tout en le préservant en cas de présence de produits poussiérieux.











3. Portes arrière vitrées*

Au volant de votre fourgonnette, optimisez votre visibilité en choisissant les portes arrière vitrées.

*En option selon version.

4. Cloison partielle.Et pour avoir toujours un œil sur votre chargement, optez pour la cloison partielle.











POSTE DE CONDUITE PRATIQUE

FONCTIONNEL ET BIEN ÉQUIPÉ pour le plaisir de travailler. Doté de bacs de rangement dans les portes avant et d'une grande boîte à gants, le poste

Doté de bacs de rangement dans les portes avant et d'une **grande boîte à gants**, le poste de conduite de Logan van peut se résumer en un mot : praticité. Les outils de travail indispensables à votre quotidien trouvent naturellement leur place à bord. La fonctionnalité n'est pas exclusive du confort. La preuve : Logan van met à votre disposition une **console centrale ergonomique**, une radio CD* et la climatisation*. Le sens de l'accueil rejoint le sens pratique.

* En option selon version.



1. Radio CD*.

Au volant de votre fourgonnette, profitez d'un univers chaleureux et serein avec la radio CD.

2. Boîte à gants.

Installé à votre poste de conduite, gardez à portée de main et à l'abri des regards tous les objets qui vous sont utiles, en les stockant dans la boîte à gants.

3. Appuis-tête.

Avec Logan van, vous bénéficiez des appuis-tête avant qui allient le confort et la sécurité.

4. Rétroviseurs extérieurs réglables manuellement de l'intérieur**.

Un petit réglage de dernière minute sur vos rétroviseurs. Rien de plus simple. Grâce au réglage intérieur manuel, vous pouvez ajuster vos rétroviseurs avec précision et facilité pour plus de confort.

- * En option selon version.
- ** Selon version.











MOTORISATION ET SÉCURITÉ

UN MOTEUR FIABLE ET ÉCONOME : on peut toujours compter sur Logan van.

Jour après jour, ses qualités routières s'apprécient en toute sécurité. Parmi les motorisations proposées, les moteurs dCi se distinguent par leur excellent rapport performance / consommation. La sécurité est assurée par des suspensions extrêmement efficaces, l'ABS, l'airbag conducteur et l'airbag passager*. Économie, sécurité : Logan van a le sens des priorités.

* En option selon version.



1. ABS.

Vous pouvez voyager en toute sécurité et en toute sérénité. Logan van est équipée de l'ABS. En cas de freinage d'urgence, les roues ne se bloquent pas et la trajectoire est maîtrisée.

2. Airbag conducteur.

Soyez sûr d'être en sécurité dans votre Logan van avec l'airbag conducteur.

3. Boîte de vitesses.

Associée à des moteurs performants, la boîte manuelle 5 vitesses permet d'optimiser les démarrages en pleine charge et l'économie de carburant.

4. Projecteurs antibrouillard*.

Grâce aux projecteurs antibrouillard, vous pouvez prendre la route avec votre Logan van en toute sécurité.

5. Motorisation dCi.

Sobres, dynamiques et silencieux, les moteurs dCi présentent un excellent agrément de



VERSION LOGAN









MOTORISATION 1.4 MPI 75

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- ABS avec répartiteur électronique de freinage EBV
 4 aérateurs sur planche de bord,
 orientables à flux réglables
 Airbag conducteur

- Airbag conducteur
 Allume cigare
 Antidémarrage électronique codé
 2 appuis-tête avant réglables en hauteur
 Boîte à gants
 Boucliers avant et arrière gris
 Ceintures de sécurité avant 3 points
 Charge utile 800 kg
 Chauffage et ventilation 4 vitesses avec recyclage d'air*
- Cloison tubulaire derrière conducteur
 I Emplacements porte-gobelets sur console centrale avant
 Feu arrière antibrouillard

- Indicateurs analogiques : moteur et compteur
- ue vitesse
 Plafonnier avant
 1 poignée de maintien passager avant
 Portes de coffre 1/3-2/3 tôlées
 Pré-équipement radio partiel

- Rétroviseurs extérieurs manuels, réglables de l'extérieur
 Sellerie Durance
 Vide-poches de portes avant

ÉQUIPEMENT EN OPTION

- Peinture métallisée
- *à partir de 2009

VERSION AMBIANCE VERSION LOGAN ET PLUS ENCORE



Projecteurs antibrouillard en option.







MOTORISATIONS 1.6 MPI 90 - dCi 70 - dCi 85

ÉOUIPEMENTS DE SÉRIE SUPPLÉMENTAIRES

- Baguettes de protection latérales
 Ceintures de sécurité avant réglables en hauteur

- Cendrier "nomade"
 Condamnation centralisée des portes
 Direction assistée
 Enjoliveurs de roue moyens

- Pré-équipement radio
 Rétroviseurs extérieurs manuels, réglables de l'intérieur
- Sellerie Oska
- Vitres et pare-brise teintés

ÉQUIPEMENT EN OPTION

- Airbag passagerCloison complète tôlée
- Conditionnement d'air
 Pack électrique : télécommande à radio fréquence

- et lève-vitres avant électrique.

 Peinture métallisée


 Portes de coffre 1/3-2/3 vitrées

 Projecteurs antibrouillard

 Radio CD + 2 x 15 W

- Tapis de protection zone de chargement





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

			Pacia e Co	eco
MOTEUR	1.4 MPI 75	1.6 MPI 90	dCi 70	dCi 85
ype de boîte de vitesses	BVM	BVM	BVM	BVM
Niveau de dépollution	Euro 4	Euro 4	Euro 4	Euro 4
Caractéristiques moteur				
Type moteur	K7J 710	K7M 710	K9K 792	K9K 796
Cylindrée (cm³)	1 390	1 598	1 461	1 461
Alésage x course (mm)	79,5 x 70	79,5 x 80,5	76 x 80,5	76 x 80,5
Nombre de cylindres	4	4	4	4
Rapport volumétrique	9,5	9,5	17,6	17,6
Nombre total de soupapes	8	8	8	8
Puissance maxi kW CEE / ch	55/75	64/90	50/70	63/85
Régime puissance maxi (tr/min)	5 500	5 500	4 000	3 750
Couple maxi Nm CEE (m.kg)	112	128	160	200
Régime couple maxi (tr/min)	3 000	3 000	1 700	1 900
Type d'injection	Multipoint	Multipoint	Directe	Directe
geedinjection	Polipolit	Piolopoliik	Common Rail + Multi-injection	Common Rail + Multi-injection
Alimentation	Air	Air	Turbocompresseur + Echangeur air-air	Turbocompresseur Echangeur air-air
	Essence	Essence	Diesel	Diesel
	S	S	S	S
Boîte de vitesses				
Гуре	JR5	JR5	JR5	JR5
Nombre de rapports AV	5	5	5	5
/itesse (km/h) à 1 000 tr/min en 1 ^{re}	6,19	6,19		7,89
Su S _e	11,26	11,26	14,35	14,35
	17,45	17,45	22,24	22,24
en 3°			30,25	30,25
en 4°	23,74	23,74		
en 5°	31,24	31,24	39,82	39,82
Direction				
Ø de braquage entre trottoirs (m)	11,25	11,25	11,25	11,25
Nombre de tours de volant (manuelle/assistée)	4,5 / 3,2	4,5 / 3,2	4,5 / 3,2	4,5 / 3,2
Trains				
Type train AV		Pseudo-McPher	son à bras triangulé	
Type train AR	Ess	ieu en H à profil déformable et é	pure programmée - ressorts hélicoï	'daux
Roues et pneumatiques		·		
antes de référence		ſ.	0)15	
Pneumatiques de référence AV/AR			/65 R 15	
FREINAGE		103	103 11 23	
			X	
Type du circuit de freinage				
ABS Bosch 8.1			Série - / ·	
Répartiteur électronique de freinage			Série	
AV : disques en mm	259	259	259	259
AR: tambours en pouces			9"	
Performances				
/itesse maxi (km/h)	155	167	150	163
0-100 km/h (s)	15,6	13,4	17,7	14,3
L 000 m DA (s)	36,9	35	38,8	36
AÉRODYNAMIQUE				
			0,36	
Consommation normes CEE n° 99/100 (en l/100 km)*				
O ₂ (g/km)	187	192	140	137
Conditions urbaines	10,7	11	6,2	5,9
Conditions extra-urbaines	6,3	6,5	4,8	4,8
OFFICIAL OFFICE OF THE OFFICE OF THE OFFICE				
flights		8,1	5,3	5,2
Mixte	د, ۲			
Capacité			50	
CAPACITÉ Réservoir à carburant (l)	, ,		50	
Capacité Réservoir à carburant (l) Masses (kg), CA en option				
CAPACITÉ Réservoir à carburant (l)	1139	1 144	1 190	1 200
Capacité Réservoir à carburant (l) Masses (kg), CA en option		1 144 663		1 200 710
CAPACITÉ Réservoir à carburant (l) MASSES (KG), CA EN OPTION À vide en ordre de marche (sans option)	1139		1 190	
CAPACITÉ RÉSERVOIR à CAIDURANT (I) MASSES (KG), CA EN OPTION À vide en ordre de marche (sans option) À vide en ordre de marche sur l'AV	1139 658	663	1 190 700	710
CAPACITÉ Réservoir à carburant (I) MASSES (Ko), CA EN OPTION À vide en ordre de marche (sans option) À vide en ordre de marche sur l'AV À vide en ordre de marche sur l'AR Maxi autorisé (MMAC)	1139 658 481 1939	663 481 1 944	1 190 700 490 1 990	710 490 2 000
CAPACITÉ RÉSERVOIR à CARDURANT (I) MASSES (KG), CA EN OPTION À VIDE en ordre de marche (sans option) À vide en ordre de marche sur l'AV À vide en ordre de marche sur l'AR Maxi autorisé (MMAC) Fotal roulant (MTR)	1139 658 481	663 481 1 944 2 600	1 190 700 490 1 990 2 600	710 490
CAPACITÉ Réservoir à carburant (I) MASSES (Ko), CA EN OPTION À vide en ordre de marche (sans option) À vide en ordre de marche sur l'AV À vide en ordre de marche sur l'AR Maxi autorisé (MMAC)	1139 658 481 1939	663 481 1 944 2 600	1 190 700 490 1 990	710 490 2 000

Logan van Perond aux 3 critères suivants : des émissions de CO₂ inférieures ou égales à 140 g/km ; véhicule produit dans une usine certifiée ISO 14001 minimisant l'impact sur l'environnement ; masse valorisable à 95 % en fin de vie et véhicule contenant au moins 5 % de plastique issu du recyclage. Avec ecos , la marque s'engage sur tout le cycle de vie du véhicule.

Dacia

LISTE DES ÉQUIPEMENTS ET OPTIONS

	Logan	Ambiance
Essence - 1.4 75 ch/55kW	•	-
Essence - 1.6 90 ch/64kW		•
Diesel - dCi 70 ch/50kW		•
Diesel - dCi 85 ch/63 kW		•
Présentation extèrieure		
Boucliers avant et arrière gris	•	•
Baguettes de protection latérales	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•
Peinture métallisée	0	0
/itres claires	•	-
/itres teintées	•	•
antes tôle 15″ avec enjoliveurs mini/moyen	• / -	-/•
Portes de coffre 1/3-2/3 tôlées	•	•
Portes de coffre 1/3-2/3 vitrées	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0
Sécurité		
? appuis-tête avant réglables en hauteur	•	•
ABS avec répartiteur électronique de freinage EBV	•	•
hirbag conducteur	•	•
kirbag passager désactivable	•	0
eintures de sécurité avant 3 points / réglables en hauteur	• / -	• / •
Antidémarrage électronique codé	•	•
/isiвiuтé		
létroviseurs extérieurs manuels, réglables de l'extérieur ("tip-tap")	•	-
létroviseurs extérieurs manuels, réglables de l'intérieur	•	•
Projecteurs antibrouillard	•	0
eu arrière antibrouillard	•	•
ieu de recul	•	•
^{pe} feu stop	•	•
létroviseur intérieur position nuit (uniquement avec portes battantes vitrées)	-	0
ONDUITE ET APPAREILS DE CONTRÔLE		
Direction assistée hydraulique	-	•
ndicateurs analogiques : moteur / compteur de vitesse	•	•
Signal sonore : oubli d'extinction d'éclairage	•	•
Chauffage-ventilation		
hauffage et ventilation 4 vitesses avec recyclage d'air	•	•
aérateurs sur planche de bord, orientables à flux réglables	•	•
Conditionnement d'air	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0
ONFORT		
Pare-soleil conducteur et passager	•	•
Pare-soleil passager avec miroir de courtoisie	•	•
ondamnation centralisée des portes	-	•
Pack électrique (télécommande à radio fréquence + lève-vitres avant électriques)		0
Plafonnier avant	•	•
. poignée de maintien pour passager avant	•	•
Plafonnier de zone de chargement	•	•
Cendrier "nomade" (positionnable sur console)	-	•
Allume cigare	•	•
ièges		
iellerie Durance	•	-
ellerie Oska		•
RANGEMENTS - CHARGE UTILE		
lacs de rangement dans les portes avant	•	•
oîte à gants	•	•
Emplacements porte-gobelets sur console centrale avant	•	•
apis de protection de la zone de chargement		0
loison tubulaire derrière conducteur	•	•
loison complète	-	0
harge utile 800 kg	•	•
RADIO ET MULTIMÈDIA		
ré-équipement radio partiel / total	• / -	- / ●
Radio CD 2 x 15W		0
En série		

ACCESSOIRES



















- 1. Spécialement conçue pour Logan van, la galerie de toit se fixe sur les points d'ancrages spécifiques au véhicule. La charge maximale autorisée est de 100 kg. Les bruits aérodynamiques sont minimisés grâce à un déflecteur. L'attelage col de cygne Logan van offre une capacité de traction de 1300 kg.
- **2.** Avec ses bords hauts, le **tapis caoutchouc** préserve efficacement l'habitacle contre la neige ou la boue. Protection sur mesure avec les surtapis d'habitacle textiles 4 pièces (2 modèles: Monitor et madrigal).
- **3.** Les **bavettes** avant et arrière protègent la carrosserie des projections et des rayures.
- **4. L'autoradio MP3 Sony CDX GT23** possède une prise jack en façade permettant de connecter un baladeur mp3.
- **5.** Le **kit mains libres** Bluetooth Parrot avec écran LCD permet de voir les appels entrant ainsi que de téléphoner en toute sécurité tout en gardant les mains sur le volant*.
- * Pour téléphoner en toute sécurité, il est recommandé de faire une pause.
- **6.** Les **panneaux latéraux plastiques** assurent une protection optimale de l'espace de chargement et recouvrent parfaitement les formes des panneaux du véhicule.
- **7.** Pour faciliter les manœvres de stationnement, le **radar de recul** situé à l'arrière de Logan van émet un signal sonore pour indiquer la distance entre le véhicule et l'obstacle.
- **8. L'alarme** anti-effraction avec et sans télécommande protège votre véhicule ainsi que tous les objets qui se trouvent dans l'habitacle et dans la zone de chargement.

Pour les véhicules équipés de la fermeture centralisée à distance, nous recommandons l'achat d'une deuxième clé à télécommande.

9. Faciles à installer, le **plancher** et les **protections latérales en bois** protègent efficacement la zone de chargement.

Dacia

Partager vos attentes nous donne des idées intelligentes.

Entre Dacia et vous, c'est simplement intelligent. Vous aimez ce qui est malin et vous souhaitez payer le juste prix. Ces valeurs sont aussi les nôtres.

Nos véhicules se distinguent, par leur grande générosité. Générosité dans l'espace disponible pour transporter les passagers et leurs chargements. Générosité dans le rapport prix/prestations, calculé au plus juste pour vous apporter tous les équipements utiles, sans superflu mais sans concession. Car en matière de confort et de sécurité, nous tenons à vous faire bénéficier du savoir-faire Renault.

Marque du groupe Renault, nous concevons nos véhicules en nous appuyant sur des solutions techniques qui ont fait la preuve de leur efficacité et de leur fiabilité. Cela nous permet de vous offrir une garantie de 3 ans et des coûts d'utilisation particulièrement avantageux. Avec Dacia, vous faites le choix de la confiance.

Avec la signature Dacia eco², Dacia s'engage en faveur de la protection de l'environnement, à travers une offre de véhicules économiques et écologiques. Conjuguer écologie et économie, c'est obtenir des résultats mesurables sur toutes les étapes du cycle de vie de nos voitures. Les véhicules de la gamme Dacia sont donc fabriqués dans des usines certifiées ISO 14001 et sont équipés de moteurs diesel dCi 70 et 85 ch dont les émissions sont inférieures ou égales à 140 g de $\rm CO_2/km$. Dacia démontre ainsi qu'il est possible d'associer prix accessibles et respect de l'environnement.





Tout a été fait pour que le contenu de la présente publication soit exact et à jour à la date de l'impression. Ce document a été réalisé à partir de préséries ou de prototypes. Dans le cadre de sa politique d'amélioration continue des produits, DACIA se réserve le droit, à tout moment, d'apporter des modifications aux spécifications et aux véhicules et accessoires décrits et représentés. Ces modifications sont notifiées aux concessionaires DACIA dans les meilleurs délais. Selon les pags de commercialisation, les versions peuvent différer, certains équipements peuvent ne pas être disponibles (en série, en option ou en accessoire). Veuillez consulter votre représentant de la marque DACIA pour recevoir les informations les plus récentes. En raison des limites des techniques d'impression, les couleurs reproduites dans le présent document peuvent légèrement différer des couleurs réelles de la peinture ou des matières de garniture intérieure. Tous droits réservés. La reproduction sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit de tout ou partie de la présente publication est interdite sans l'autorisation écrite préalable de DACIA.

