



# Dacia Logan van



Think big, pay little\*

\* Exigez plus, payez moins



# CHARGE UTILE

## 800 KG DE CHARGE UTILE et 2,5 m³ au service de votre métier.

Logan van est le véhicule des professionnels en quête de praticité. Fiable et résistant, il affiche des capacités de chargement élevées qui lui permettent de transporter sans s'essouffler les meubles, pots de peintures ou sacs d'engrais les plus lourds. Vos opérations de chargement et de déchargement se trouvent grandement simplifiées par son **pavillon rehaussé**. Les **deux portes latérales** et les **doubles portes arrière** offrent quant à elles un accès facile même lorsque vous devez travailler dans des espaces contraints. En toutes circonstances, Logan van garde le sens du service.



### 1. Zone de chargement de 2,5 m³.

Logan van offre une zone de chargement généreuse facilement accessible grâce aux deux portes latérales et aux portes arrière asymétriques, qui permettent d'accéder à la zone de chargement avec 3 angles d'ouverture : 40°, 90° et 180°.



### 2. Tapis caoutchouc\*.

Équipée d'un tapis caoutchouc pratique et résistant, la zone de chargement est protégée et peut accueillir pots de peinture ou planches de bois.

### 3. Six points d'ancrage.

Pour assurer la stabilité de votre matériel, fixez une sangle au point d'ancrage et maintenez-le ainsi en place.

\* En option selon version.

## CAPACITÉ DE CHARGEMENT

### UNE LONGUEUR DE CHARGEMENT d'1 m 94 pour tout transporter.

Pour répondre à tous vos besoins d'espace, Logan van affiche des capacités de chargement généreuses. Non content d'offrir un **volume** et une **charge utile conséquents**, il ajoute une troisième dimension : la longueur. Escabeaux, rouleaux de papier ou de tissu... Logan van s'en charge. Spacieux, il offre des solutions intelligentes destinées à vous faciliter le quotidien. Ses **doubles portes latérales tôlées**, sa **cloison complète** et son **plancher plat** vous permettent ainsi d'organiser l'espace intérieur en toute sécurité. Logan van a le sens de l'efficacité.



#### 1. Portes arrière tôlées.

Les portes arrière tôlées permettent de transporter un chargement en hauteur en toute sécurité et à l'abri des regards extérieurs.

#### 2. Cloison complète\*

La cloison complète assure une séparation sécurisée entre espace de chargement et espace de conduite, tout en le préservant en cas de présence de produits poussiéreux.



1



2



3



4



### 3. Portes arrière vitrées\*.

Au volant de votre fourgonnette, optimisez votre visibilité en choisissant les portes arrière vitrées.

\* En option selon version

### 4. Cloison partielle

Et pour avoir toujours un œil sur votre chargement, optez pour la cloison partielle.



1



2



3



4

# POSTE DE CONDUITE PRATIQUE

## FONCTIONNEL ET BIEN ÉQUIPÉ pour le plaisir de travailler.

Doté de bacs de rangement dans les portes avant et d'une **grande boîte à gants**, le poste de conduite de Logan van peut se résumer en un mot : praticité. Les outils de travail indispensables à votre quotidien trouvent naturellement leur place à bord. La fonctionnalité n'est pas exclusive du confort. La preuve : Logan van met à votre disposition une **console centrale ergonomique**, une radio CD\* et la climatisation\*. Le sens de l'accueil rejoint le sens pratique.

\* En option selon versions.



### 1. Radio CD\*.

Au volant de votre fourgonnette, profitez d'un univers chaleureux et serein avec la radio CD.

### 2. Boîte à gants.

Installé à votre poste de conduite, gardez à portée de main et à l'abri des regards tous les objets qui vous sont utiles, en les stockant dans la boîte à gants.

### 3. Appuis-tête.

Avec Logan van, vous bénéficiez des appuis-tête avant qui allient le confort et la sécurité.

### 4. Rétroviseurs extérieurs réglables manuellement de l'intérieur\*\*.

Un petit réglage de dernière minute sur vos rétroviseurs. Rien de plus simple. Grâce au réglage intérieur manuel, vous pouvez ajuster vos rétroviseurs avec précision et facilité pour plus de confort.

\* En option.

\*\* Selon versions.



# MOTORISATION ET SÉCURITÉ

**UN MOTEUR FIABLE ET ÉCONOME : on peut toujours compter sur Logan van.**

Jour après jour, ses qualités routières s'apprécient en toute sécurité. Parmi les motorisations proposées, les **moteurs dCi** se distinguent par leur **excellent rapport performance / consommation**. La sécurité est assurée par des suspensions extrêmement efficaces, l'ABS, l'airbag conducteur et l'airbag passager\*. Économie, sécurité : Logan van a le sens des priorités.

\* En option selon versions.



## 1. ABS.

Vous pouvez voyager en toute sécurité et en toute sérénité. Logan van est équipée de l'ABS. En cas de freinage d'urgence, les roues ne se bloquent pas et la trajectoire est maîtrisée.

## 2. Airbag conducteur.

Soyez sûr d'être en sécurité dans votre Logan van avec l'airbag conducteur.

## 3. Boîte de vitesses.

Associée à des moteurs performants, la boîte manuelle 5 vitesses permet d'optimiser les démarrages en pleine charge et l'économie de carburant.

## 4. Projecteurs antibrouillard\*.

Grâce aux projecteurs antibrouillard, vous pouvez prendre la route avec votre Logan van en toute sécurité.

## 5. Motorisation dCi.

Sobres, dynamiques et silencieux, les moteurs dCi présentent un excellent agrément de conduite, une très faible consommation de carburant et des émissions de CO<sub>2</sub> réduites.

\* En option selon versions.



## VERSION LOGAN



### MOTORISATION 1.4 MPI 75

#### ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- 1. poignée de maintien passager avant
- 2 appuis-tête avant réglables en hauteur
- 2 Emplacements porte-gobelets sur console centrale avant
- 3<sup>e</sup> feu stop
- 4 aérateurs sur planche de bord, orientables à flux réglables
- ABS avec répartiteur électronique de freinage EBV
- Airbag conducteur
- Antidémarrage électronique codé
- Boîte à gants
- Boucliers avant et arrière gris

- Ceintures de sécurité avant 3 points
- Charge utile 800 kg
- Chauffage et ventilation 4 vitesses avec recyclage d'air
- Cloison tubulaire derrière conducteur
- Feu arrière antibrouillard
- Feu de recul
- Indicateurs analogiques: moteur et compteur de vitesse
- Plafonnier avant
- Portes de coffre 1/3-2/3 tôlées
- Pré-équipement radio partiel
- Rétroviseurs extérieurs manuels, réglables de l'extérieur
- Sièges Durance
- Vide-poches de portes avant

### ÉQUIPEMENTS EN OPTION

- Peinture métallisée

## VERSION AMBIANCE

VERSION LOGAN ET PLUS ENCORE :



Projecteurs antibrouillard en option.



### MOTORISATIONS 1.6 MPI 90 - dCi 70 - dCi 85

#### ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE SUPPLÉMENTAIRES


- Baguettes de protection latérales
- Ceintures de sécurité avant réglables en hauteur
- Condamnation centralisée des portes
- Direction assistée
- Enjoliveurs de roue moyens
- Pré-équipement radio
- Rétroviseurs extérieurs manuels, réglables de l'intérieur
- Sièges Oska
- Vitres et pare-brise teintés

### ÉQUIPEMENTS EN OPTION


- Airbag passager
- Cloison complète
- Conditionnement d'air
- Pack électrique : télécommande à radio fréquence et lève-vitres avant électrique
- Peinture métallisée
- Portes de coffre 1/3-2/3 vitrées
- Projecteurs antibrouillard
- Radio CD + 2 x 15 W
- Tapis de protection zone de chargement

## TEINTIER


### Teintes opaques (OV)




BLANC GLACIER 369 (OV)




BLEU MARINE 61H (OV)




ROUGE DE FEU B76 (TE)




GRIS PLATINE D69 (TE)




GRIS BASALTE KNM (TE)




GRIS COMÈTE KNA (TE)




ROUGE PASSION 21D (OV)



BLEU ELECTRIQUE RNZ (TE)






BLEU MINÉRAL RNF (TE)




BLEU EXTRÊME RNA (TE)

## DIMENSIONS



La vue de dessus montre la cloison complète en option selon version:



\* Avec la cloison complète, la longueur de chargement maxi varie de 1730 à 1936 mm.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



| MOTEUR                                           | 1.4 MPI 75                                                                 | 1.6 MPI 90  | dCi 70                                      | dCi 85                                      |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Tupe de boîte de vitesses                        | BVM                                                                        | BVM         | BVM                                         | BVM                                         |
| Niveau de dépollution                            | Euro 4                                                                     | Euro 4      | Euro 4                                      | Euro 4                                      |
| Caractéristiques moteur                          |                                                                            |             |                                             |                                             |
| Type moteur                                      | K7J 710                                                                    | K7M 710     | K9K 792                                     | K9K 796                                     |
| Cylindrée (cm³)                                  | 1 390                                                                      | 1 598       | 1 461                                       | 1 461                                       |
| Alésage x course (mm)                            | 79,5 x 70                                                                  | 79,5 x 80,5 | 76 x 80,5                                   | 76 x 80,5                                   |
| Nombre de cylindres                              | 4                                                                          | 4           | 4                                           | 4                                           |
| Rapport volumétrique                             | 9,5                                                                        | 9,5         | 17,6                                        | 17,6                                        |
| Nombre total de soupapes                         | 8                                                                          | 8           | 8                                           | 8                                           |
| Puissance maxi kW CEE / ch                       | 55 / 75                                                                    | 64 / 90     | 50 / 70                                     | 63 / 85                                     |
| Régime puissance maxi (tr/min)                   | 5 500                                                                      | 5 500       | 4 000                                       | 3 750                                       |
| Couple maxi Nm CEE (m.kg)                        | 112                                                                        | 128         | 160                                         | 200                                         |
| Régime couple maxi (tr/min)                      | 3 000                                                                      | 3 000       | 1 700                                       | 1 900                                       |
| Type d'injection                                 | Multipoint                                                                 | Multipoint  | Directe<br>Common Rail +<br>Multi-injection | Directe<br>Common Rail +<br>Multi-injection |
| Alimentation                                     | Air                                                                        | Air         | Turbocompresseur +<br>Echangeur air-air     | Turbocompresseur +<br>Echangeur air-air     |
| Carburant                                        | Essence                                                                    | Essence     | Diesel                                      | Diesel                                      |
| Catalyseur                                       | S                                                                          | S           | S                                           | S                                           |
| Boîte de vitesses                                |                                                                            |             |                                             |                                             |
| Type                                             | JR5                                                                        | JR5         | JR5                                         | JR5                                         |
| Nombre de rapports AV                            | 5                                                                          | 5           | 5                                           | 5                                           |
| Vitesse (km/h) à 1 000 tr/min en 1 <sup>re</sup> | 6,19                                                                       | 6,19        | 7,89                                        | 7,89                                        |
| en 2 <sup>e</sup>                                | 11,26                                                                      | 11,26       | 14,35                                       | 14,35                                       |
| en 3 <sup>e</sup>                                | 17,45                                                                      | 17,45       | 22,24                                       | 22,24                                       |
| en 4 <sup>e</sup>                                | 23,74                                                                      | 23,74       | 30,25                                       | 30,25                                       |
| en 5 <sup>e</sup>                                | 31,24                                                                      | 31,24       | 39,82                                       | 39,82                                       |
| Direction                                        |                                                                            |             |                                             |                                             |
| Ø de braquage entre trottoirs (m)                | 11,25                                                                      | 11,25       | 11,25                                       | 11,25                                       |
| Nombre de tours de volant (manuelle/assistée)    | 4,5 / 3,2                                                                  | 4,5 / 3,2   | 4,5 / 3,2                                   | 4,5 / 3,2                                   |
| Trains                                           |                                                                            |             |                                             |                                             |
| Type train AV                                    | Pseudo-McPherson à bras triangulé                                          |             |                                             |                                             |
| Type train AR                                    | Essieu en H à profil déformable et épure programmée - ressorts hélicoïdaux |             |                                             |                                             |
| Roues et pneumatiques                            |                                                                            |             |                                             |                                             |
| Jantes de référence                              | 6,0J15                                                                     |             |                                             |                                             |
| Pneumatiques de référence AV/AR                  | 185/65 R 15                                                                |             |                                             |                                             |
| Freinage                                         |                                                                            |             |                                             |                                             |
| Type du circuit de freinage                      | X                                                                          |             |                                             |                                             |
| ABS Bosch 8.1                                    | Série                                                                      |             |                                             |                                             |
| Répartiteur électronique de freinage             | Série                                                                      |             |                                             |                                             |
| AV : disques en mm                               | 259                                                                        | 259         | 259                                         | 259                                         |
| AR : tambours en pouces                          | 9"                                                                         |             |                                             |                                             |
| Performances                                     |                                                                            |             |                                             |                                             |
| Vitesse maxi (km/h)                              | 155                                                                        | 167         | 150                                         | 163                                         |
| 0-100 km/h (s)                                   | 15,6                                                                       | 13,4        | 17,7                                        | 14,3                                        |
| 1 000 m DA (s)                                   | 36,9                                                                       | 35          | 38,8                                        | 36                                          |
| Aérodynamique                                    |                                                                            |             |                                             |                                             |
| Cx                                               | 0,36                                                                       |             |                                             |                                             |
| Consommation normes CEE n° 99/100 (en l/100 km)* |                                                                            |             |                                             |                                             |
| CO <sub>2</sub> (g/km)                           | 187                                                                        | 192         | 140                                         | 137                                         |
| Conditions urbaines                              | 10,7                                                                       | 11          | 6,2                                         | 5,9                                         |
| Conditions extra-urbaines                        | 6,3                                                                        | 6,5         | 4,8                                         | 4,8                                         |
| Mixte                                            | 7,9                                                                        | 8,1         | 5,3                                         | 5,2                                         |
| Capacité                                         |                                                                            |             |                                             |                                             |
| Réservoir à carburant (l)                        | 50                                                                         |             |                                             |                                             |
| Masses (kg), CA en option                        |                                                                            |             |                                             |                                             |
| À vide en ordre de marche (sans option)          | 1 139                                                                      | 1 144       | 1 190                                       | 1 200                                       |
| À vide en ordre de marche sur l'AV               | 658                                                                        | 663         | 700                                         | 710                                         |
| À vide en ordre de marche sur l'AR               | 481                                                                        | 481         | 490                                         | 490                                         |
| Maxi autorisé (MMAC)                             | 1 939                                                                      | 1 944       | 1 990                                       | 2 000                                       |
| Total roulant (MTR)                              | 2 600                                                                      | 2 600       | 2 600                                       | 2 600                                       |
| Charge utile (CU)                                | 800                                                                        |             |                                             |                                             |
| Masse maxi remorque freinée                      | 661                                                                        | 656         | 610                                         | 600                                         |
| Masse maxi remorque non freinée                  | 605                                                                        | 605         | 600                                         | 600                                         |

\* Consommations et émissions selon Directive Européenne 80/1268 dans son dernier amendement.



Logan van répond aux 3 critères suivants : des émissions de CO<sub>2</sub> inférieures ou égales à 140 g/km ; véhicule produit dans une usine certifiée ISO 14001 minimisant l'impact sur l'environnement ; masse valorisable à 95 % en fin de vie et véhicule contenant au moins 5 % de plastique issu du recyclage. Avec , la marque s'engage sur tout le cycle de vie du véhicule.

LISTE DES ÉQUIPEMENTS ET OPTIONS

|                                                                                  | Logan | Ambiance         |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|
| Essence - 1.4 75 ch/55kW                                                         | ●     | -                |
| Essence - 1.6 90 ch/64kW                                                         | -     | ●                |
| Diesel - dCi 70 ch/50kW                                                          | -     | ●                |
| Diesel - dCi 85 ch/63 kW                                                         | -     | ●                |
| Présentation extérieure                                                          |       |                  |
| Boucliers avant et arrière gris                                                  | ●     | ●                |
| Baguettes de protection latérales                                                | -     | ●                |
| Peinture métallisée                                                              | ○     | ○                |
| Vitres claires                                                                   | ●     | -                |
| Vitres teintées                                                                  | -     | ●                |
| Jantes tôle 15" avec enjoliveurs mini/moyen                                      | ● / - | - / ●            |
| Portes de coffre 1/3-2/3 tôlées                                                  | ●     | ●                |
| Portes de coffre 1/3-2/3 vitrées                                                 | -     | ○ <sup>(1)</sup> |
| Sécurité                                                                         |       |                  |
| 2 appuis-tête avant réglables en hauteur                                         | ●     | ●                |
| ABS avec répartiteur électronique de freinage EBV                                | ●     | ●                |
| Airbag conducteur                                                                | ●     | ●                |
| Airbag passager désactivable                                                     | -     | ○                |
| Ceintures de sécurité avant 3 points / réglables en hauteur                      | ● / - | ● / ●            |
| Antidémarrage électronique codé                                                  | ●     | ●                |
| Visibilité                                                                       |       |                  |
| Rétroviseurs extérieurs manuels, réglables de l'extérieur ("tip-tap")            | ●     | -                |
| Rétroviseurs extérieurs manuels, réglables de l'intérieur                        | -     | ●                |
| Projecteurs antibrouillard                                                       | -     | ○                |
| Feu arrière antibrouillard                                                       | ●     | ●                |
| Feu de recul                                                                     | ●     | ●                |
| 3 <sup>e</sup> feu stop                                                          | ●     | ●                |
| Rétroviseur intérieur position nuit (uniquement avec portes battantes vitrées)   | -     | ○                |
| Conduite et appareils de contrôle                                                |       |                  |
| Direction assistée hydraulique                                                   | -     | ●                |
| Indicateurs analogiques : moteur / compteur de vitesse                           | ●     | ●                |
| Signal sonore : oubli d'extinction d'éclairage                                   | ●     | ●                |
| Chauffage-ventilation                                                            |       |                  |
| Chauffage et ventilation 4 vitesses avec recyclage d'air                         | ●     | ●                |
| 4 aérateurs sur planche de bord, orientables à flux réglables                    | ●     | ●                |
| Conditionnement d'air                                                            | -     | ○                |
| Confort                                                                          |       |                  |
| Pare-soleil conducteur et passager                                               | ●     | ●                |
| Pare-soleil passager avec miroir de courtoisie                                   | -     | ●                |
| Condensation centralisée des portes                                              | -     | ●                |
| Pack électrique (télécommande à radio fréquence + lève-vitres avant électriques) | -     | ○                |
| Plafonnier avant                                                                 | ●     | ●                |
| 1 poignée de maintien pour passager avant                                        | ●     | ●                |
| Plafonnier de zone de chargement                                                 | ●     | ●                |
| Cendrier "nomade" (positionnable sur console)                                    | -     | ●                |
| Allume cigare                                                                    | ●     | ●                |
| Sièges                                                                           |       |                  |
| Sièges Durance                                                                   | ●     | -                |
| Sièges Oska                                                                      | -     | ●                |
| Rangements - charge utile                                                        |       |                  |
| Bacs de rangement dans les portes avant                                          | ●     | ●                |
| Boîte à gants                                                                    | ●     | ●                |
| 2 Emplacements porte-gobelets sur console centrale avant                         | ●     | ●                |
| Tapis de protection de la zone de chargement                                     | -     | ○                |
| Cloison tubulaire derrière conducteur                                            | ●     | ●                |
| Cloison complète                                                                 | -     | ○ <sup>(1)</sup> |
| Charge utile 800 kg                                                              | ●     | ●                |
| Radio et multimédia                                                              |       |                  |
| Pré-équipement radio partiel / total                                             | ● / - | - / ●            |
| Radio CD 2 x 15W                                                                 | -     | ○                |

● En série    ○ En Option    - Non proposé  
(1) La cloison complète et les portes arrière vitrées sont incompatibles.



1



2



3



4



5




6



9



7



8

1. Spécialement conçue pour Logan van, la **galerie de toit** se fixe sur les points d'ancrages spécifiques au véhicule. La charge maximale autorisée est de 100 kg. Les bruits aérodynamiques sont minimisés grâce à un déflecteur.

L'**attelage col de cygne** Logan van offre une capacité de traction de 1300 kg.

2. Avec ses bords hauts, le **tapis caoutchouc** préserve efficacement l'habitacle contre la neige ou la boue.

3. Les **bavettes** avant et arrière protègent la carrosserie des projections et des rayures.

4. L'**autoradio KENWOOD KDC-300RN**, 4 X 50 Watts lecteur CD-R / CD-RW, est compatible avec les formats MP3 / WMA. Il est équipé d'une entrée auxiliaire en façade qui vous permettra d'y connecter tout appareil audio portable.

5. Le **kit mains libres** permet de téléphoner tout en gardant les mains sur le volant\*. Il suffit de placer le téléphone dans l'emplacement situé le long de la console.

\* Pour téléphoner en toute sécurité, il est recommandé de faire une pause.

6. Sur mesure, les **panneaux latéraux plastiques** assurent une protection optimale de la zone de chargement.

7. Pour faciliter les manœuvres de stationnement, le **radar de recul** situé à l'arrière de Logan van émet un signal sonore pour indiquer la distance entre le véhicule et l'obstacle.

8. L'**alarme** anti-effraction protège votre véhicule du vol ainsi que tous les objets qui se trouvent dans l'habitacle et dans la zone de chargement.

Pour les véhicules équipés de la fermeture centralisée à distance, nous recommandons l'achat d'une deuxième clé à télécommande.

9. Faciles à installer, le **plancher** et les **protections latérales en bois** protègent efficacement la zone de chargement.

# Dacia

## Partager vos attentes nous donne des idées intelligentes.

Entre Dacia et vous, c'est simplement intelligent. Vous aimez ce qui est malin et vous souhaitez payer le juste prix. Ces valeurs sont aussi les nôtres.

Nos voitures familiales se distinguent, comme nos utilitaires, par leur grande générosité. Générosité dans l'espace disponible pour transporter les passagers, leurs affaires, leurs chargements. Générosité dans le rapport prix/prestations, calculé au plus juste pour vous apporter tous les équipements utiles, sans superflu mais sans concession. Car en matière de confort et de sécurité, nous tenons à vous faire bénéficier du savoir-faire Renault.

Marque du groupe Renault, nous concevons nos véhicules en nous appuyant sur des solutions techniques qui ont fait la preuve de leur efficacité et de leur fiabilité. Cela nous permet de vous offrir une garantie de 3 ans et des coûts d'utilisation particulièrement avantageux. Avec Dacia, vous faites le choix de la confiance.

Avec la signature Dacia eco<sup>2</sup>, Dacia s'engage en faveur de la protection de l'environnement, à travers une offre de véhicules économiques et écologiques. Conjuguer écologie et économie, c'est obtenir des résultats mesurables sur toutes les étapes du cycle de vie de nos voitures. Les véhicules de la gamme Dacia sont donc fabriqués dans des usines certifiées ISO 14001 et sont équipés de moteurs diesel dCi 70 et 85 ch dont les émissions sont inférieures ou égales à 140 g de CO<sub>2</sub>/km. Dacia démontre ainsi qu'il est possible d'associer prix accessibles et respect de l'environnement.



www.dacia.fr

Tout a été fait pour que le contenu de la présente publication soit exact et à jour à la date de l'impression. Ce document a été réalisé à partir de préséries ou de prototypes. Dans le cadre de sa politique d'amélioration continue des produits, DACIA se réserve le droit, à tout moment, d'apporter des modifications aux spécifications et aux véhicules et accessoires décrits et représentés. Ces modifications sont notifiées aux concessionnaires DACIA dans les meilleurs délais. Selon les pays de commercialisation, les versions peuvent différer, certains équipements peuvent ne pas être disponibles (en série, en option ou en accessoire). Veuillez consulter votre représentant de la marque DACIA pour recevoir les informations les plus récentes. En raison des limites des techniques d'impression, les couleurs reproduites dans le présent document peuvent légèrement différer des couleurs réelles de la peinture ou des matières de garniture intérieure. Tous droits réservés. La reproduction sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit de tout ou partie de la présente publication est interdite sans l'autorisation écrite préalable de DACIA.

\* Au premier des deux termes atteint.

**3 ans**  
GARANTIE\*  
ou 100 000 km