

Dacia Sandero



Think big, pay little*

* Exigez plus, pauez moins.



Dacia Sandero


Style, espace et robustesse enfin accessibles...

une vraie générosité

Que vous réserve Sandero derrière ses lignes modernes et dynamiques? Un intérieur aux dimensions généreuses capable d'accueillir confortablement 3 adultes. La banquette arrière est rabattable et, selon les versions, fractionnable 1/3-2/3, pour agrandir l'espace de chargement en fonction de vos besoins. Et de l'espace, Sandero n'en manque pas! Avec 320 litres, son coffre figure parmi les plus grands de sa catégorie. Robuste et fiable, Sandero est conçue pour résister durablement aux conditions routières et climatiques les plus exigeantes. Sa gamme de moteurs Renault répond aux meilleurs standards de fiabilité, pour une conduite en toute sérénité. Sandero: simplement intelligente.



La face avant de Sandero associe robustesse et dynamisme, avec des feux profilés, un bouclier ton caisse intégrant des projecteurs antibrouillard* et une large grille d'aération.





Facile d'accès, le coffre de 320 litres permet de loger plusieurs valises ou des objets encombrants.



La banquette arrière offre trois vraies places.
Selon les versions, elle est fractionnable 1/3-2/3
et permet d'agrandir l'espace de chargement au
gré de vos besoins.

C2-01_MB_Sandero_B90.indd A 20/08/08 14:50:31



C2-01_MB_Sandero_B90.indd 1 20/08/08 14:50:41

Moderne

Sandero c'est aussi un style qui marque.

Ses feux avant profilés soulignent le design expressif et dynamique de sa face avant. Un peu plus bas, le bouclier couleur carrosserie est équipé de projecteurs antibrouillard* et d'une large grille d'entrée d'air qui lui donnent une touche supplémentaire de dynamisme. Assurément séduisant, le style Sandero réalise l'équilibre entre énergie et robustesse.

Ses flancs au design protecteur se prolongent par une ligne de caisse en forme de vague renversée, révélatrice d'une grande précision.





Fluides et modernes, les feux avant profilés s'intègrent parfaitement au dessin de la face avant. Ils donnent à Sandero un regard perçant, particulièrement expressif.




Les poignées de portes intérieures chromées* apportent à Sandero une touche d'exclusivité. Elles révèlent le soin particulier apporté aux détails.



Les jantes alliage Alium 15"* apportent une touche d'élégance supplémentaire à Sandero.

02-03_MB_Sandero_B90.indd A 20/08/08 14:20:47

^{*} En série ou option selon les versions.



Un style qui marque

02-03_MB_Sandero_B90.indd B 20/08/08 14:20:54

Robuste

Voyagez en toute confiance

Sandero affiche une fiabilité au meilleur niveau. Quels que soient le terrain et les conditions climatiques dans lesquelles vous roulez, vous pourrez toujours compter sur son endurance. Choisis pour leur robustesse et leur qualité, ses moteurs essence et diesel vous assurent des coûts d'entretien réduits. Cette fiabilité permet à Dacia d'offrir une garantie de 3 ans* sur Sandero. Votre sécurité : une priorité. Bénéficiant de l'expertise de Renault, Sandero exploite des solutions performantes de sécurité active et passive, qui vous garantissent une protection efficace. Pour voyager en toute confiance.

* Garantie 3 ans ou 100.000 km, au premier des termes atteint.





Les moteurs diesel dCi 70 et dCi 85 répondent parfaitement à l'engagement de la marque Dacia de proposer des motorisations qui offrent des coûts d'utilisation réduits, une robustesse irréprochable et une vraie facilité d'entretien. Ils se distinguent par un couple élevé, disponible dès les bas régimes.

04-05_MB_Sandero_B90.indd A 20/08/08 21:17:04





Le système de freinage de Sandero a fait l'objet d'un soin particulier. Équipée en série du système ABS Bosch 8.1 de dernière génération, du répartiteur électronique de freinage EBV et de l'assistance au freinage d'urgence (nouveauté sur la gamme Dacia), Sandero offre des distances d'arrêt réduites et une grande stabilité dans les freinages en courbe.



Aux trois places arrière, Sandero est équipée d'appuis-tête et de ceintures de sécurité 3 points, pour une protection maximale. Les sièges avant disposent d'appuis-tête conçus pour limiter les risques en cas de choc arrière.



Sandero reçoit jusqu'à 4 airbags. Les sièges avant peuvent être équipés d'airbags latéraux tête-thorax (série ou option selon les versions).

04-05_MB_Sandero_B90.indd B 20/08/08 21:17:04

Généreuse



Bienvenue à bord

06-07_MB_Sandero_B90.indd A 20/08/08 15:29:29





Le poste de conduite offre un champ de vision exceptionnel, des commandes ergonomiques, un siège conducteur ajustable en hauteur et équipé du réglage lombaire*.




La poche aumônière* au dos des sièges avant offre une possibilité de rangement pratique.



Pour le confort des passagers, les places arrière bénéficient de dimensions au meilleur niveau de la catégorie, en hauteur comme en largeur.



Pour les bagages, le coffre d'un volume de 320 litres offre un espace de rangement exceptionnel.





Modularité optimale : une fois rabattue, la banquette arrière libère un espace de chargement de 1.200 litres! Pour conserver une place assise à l'arrière, il est également possible de rabattre une partie seulement du dossier de la banquette*.

* Selon versions.

06-07_MB_Sandero_B90.indd B 20/08/08 15:29:34

Version Sandero







PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE SUR LA VERSION SANDERO

- Bandeau supérieur de calandre noir
- Boucliers ton carrosserie
- Jantes tôle 15" avec enjoliveurs moyens
- Rétroviseurs extérieurs noirs réglables manuellement de l'intérieur
- Lunette arrière dégivrante / Essuie - vitre arrière
- Vitres teintées
- Poignées de portes extérieures noires
- Banquette arrière rabattable monobloc
- Bacs de rangements dans les portes avant
- Sellerie Ducas

- Antidémarrage codé
- Airbag frontal conducteur
- Airbag frontal passager désactivable par clé
- ABS + AFU (Assistance au Freinage d'Urgence)
- 3 ceintures arrière 3 points
- Appuis-tête avant réglables en hauteur
- 3 appuis-tête arrière
- Compte-tours



OPTIONS

- Airbags latéraux avant tête-thorax
- Peinture métallisée

MOTORISATIONS

• 1.4 MPI 75

Version **Ambiance**

PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE SUR LA VERSION

AMBIANCE = SANDERO +

couleur carrosserie

• Jantes tôle 15" avec

des portes • Éclairage de coffre

en hauteur • Direction assistée • Pré-équipement radio

• Recyclage de l'air

• Cendrier « Nomade »

enjoliveurs complets • Sellerie Plizz

• Condamnation centralisée

• Baguettes latérales de protection noires

• Bandeau supérieur de calandre

• Poignée de tirage de porte avant

• Ceintures de sécurité avant réglables





OPTIONS

- Projecteurs antibrouillard
- Climatisation manuelle
- Pack électrique : télécommande à radio fréquence + lève-vitres avant électriques
- Radio K7 2 x 15 W
- Radio CD 2 x 15 W
- Peinture métallisée
- Airbags latéraux avant tête-thorax

MOTORISATIONS

- 1.4 MPI 75
- dCi 70







08-09 MB Sandero B90.indd A 21/08/08 15:16:05

Version Lauréate







PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE SUR LA VERSION LAURÉATE = AMBIANCE +

- Bandeau supérieur de calandre chromé
- Baguettes latérales de protection couleur carrosserie
- Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie réglables électriquement
- Projecteurs antibrouillard
- Poignées de portes extérieures chrome satinées
- Baguette de décor sur panneaux de portes
- Médaillon de tissu sur panneaux de portes
- Siège conducteur réglable en hauteur avec réglage lombaire
- Ordinateur de bord
- Sellerie Pliss

- Télécommande à radio fréquence
- Lève-vitres avant électriques
- Banquette arrière rabattable et fractionnable 1/3 2/3
- Volant réglable en hauteur
- Poches aumonières au dos des sièges avant
- Airbags latéraux avant tête-thorax
- Ceintures de sécurité avant avec prétensionneurs pyrotechniques
- Appuis-tête avant fixes nouvelle génération
- Seuil de porte avant



OPTIONS

- Jantes alliage 15"
- Climatisation manuelle
- Radio CD 4 x 15 W
- Radio CD 4 x 15 W avec lecture MP3
- Lève-vitres arrière électriques
- Peinture métallisée

MOTORISATIONS

- 1.4 MPI 75
- 1.6 MPI 90
- dCi 70
- dCi 85

Version Prestige



PRINCIPAUX ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE SUR LA VERSION PRESTIGE = LAURÉATE +

- Volant en cuir noir
- Conditionnement d'air
- \bullet Radio CD 4 x 15 W
- Sellerie Sable

OPTIONS

- Jantes alliage 15"
- Lève-vitres arrière électriques
- Peinture métallisée
- Radio CD 4 x 15 W avec lecture MP3

MOTORISATIONS

- 1.6 MPI 90
- dCi 85

08-09_MB_Sandero_B90.indd B 21/08/08 15:16:14

Motorisations

	1.4 MPI 75 ch	1.6 MPI 90 ch	dCi 70	dCi 85
Code Moteur	ME	MF	MK	MW
Type de boîte de vitesses	BVM	BVM	BVM	BVM
Niveau de dépollution	Euro 4	Euro 4	Euro 4	Euro 4
Nombre de places	5	5	5	5
Caractéristiques moteur				
Type moteur	K7J 710	K7M 710	K9K 792	K9K 796
Cylindrée (cm³)	1 390	1 598	1 461	1 461
Alésage x course (mm)	79,5 x 70 4	79,5 x 80,5	76 x 80,5 4	76 x 80,5 4
Nombre de cylindres	9,5	4 9,5	17,6	17,6
Rapport volumétrique Nombre total de soupapes	8	8	8	8
Puissance maxi kW CEE (ch)	55 (75)	64 (87)	50 (68)	63 (86)
Régime puissance maxi (tr/min)	5 500	5 500	4 000	3 750
Couple maxi Nm CEE	112	128	160	200
légime couple maxi (tr/min)	3 000	3 000	1 700	1 900
ype d'injection	Multipoint	Multipoint	Directe avec Commo	n Rail + multi-injection
limentation	Air	Air	Turbocompress	eur + échangeur
arburant	Essence	Essence	Diesel	Diesel
atalyseur	S	S	S	S
Boîte de vitesses				
уре	JH1	JH3	JH3	JR5
lombre de rapports avant	5	5	5	5
itesse (km/h) à 1 000 tr/min en 1 ^{re}	7,23	7,23	8,74	8,56
n 2°	13,17	13,17	15,77	15,58
n 3°	19,36	19,36	22,24	24,14
n 4°	26,19 33,92	26,19 33,92	30,4 39,82	32,84 42,19
n 5°	33,34	33,94	39,82	42,19
Direction				
de braquage entre trottoirs (m)	46133	10,		22
lombre de tours de volant (manuelle/assistée)	4,6 / 3,2	3,2	3,2	3,2
Trains				
ype train avant		Pseudo Mc-Pherson		
ype train arrière	Ess	ieu en H à profil déformable et épur	e programmée - ressorts hélicoï	daux
Roues et pneumatiques				
antes de référence		15		
Pneumatiques de référence		185/65	R15	
Freinage				
ype du circuit de freinage		X		
ype du circuit de freinage IBS Bosch 8.1		X Séri		
NBS Bosch 8.1		Séri Séri	ie ie	
NBS Bosch 8.1 NFU Képartiteur électronique de freinage		Séri Séri Séri	ie ie	
NBS Bosch 8.1 NFU Képartiteur électronique de freinage Want : disques en mm		Séri Séri Séri 25:	ie ie ie 9	
NBS Bosch 8.1 NFU Képartiteur électronique de freinage Want : disques en mm		Séri Séri Séri	ie ie ie 9	
NBS Bosch 8.1 NFU Képartiteur électronique de freinage Want : disques en mm Nrrière : tambours en pouces		Séri Séri Séri 25:	ie ie ie 9	
BS Bosch 8.1 FU épartiteur électronique de freinage vant : disques en mm rrière : tambours en pouces Performances itesse maxi (km/h)	161	Séri Séri Séri 25: 8°	ie de de 9 9	167
BS Bosch B.1 FU épartiteur électronique de freinage vant : disques en mm rrière : tambours en pouces Performances itesse maxi (km/h) -1.00 km/h (s)	13	Séri Séri Séri 25: 8" 174 11"50	157 15°00	13″00
BS Bosch 8.1 FU épartiteur électronique de freinage vant : disques en mm rrière : tambours en pouces Performances itesse maxi (km/h) -100 km/h (s) 000 m DA (s)		Séri Séri Séri 25: 8°	ie de de 9 9	
ABS Bosch 8.1 AFU Lépartiteur électronique de freinage want : disques en mm vrière : tambours en pouces Performances Vitesse maxi (km/h) 1-100 km/h (s) 000 m DA (s)	13	Séri Séri Séri 25: 8" 174 11"50	157 15°00	13″00
NBS Bosch 8.1 NFU Képartiteur électronique de freinage	13	Séri Séri Séri 25: 8" 174 11"50	157 157 15°00 36°60	13″00
BS Bosch 8.1 FU épartiteur électronique de freinage vant : disques en mm rrière : tambours en pouces Performances itesse maxi (km/h) -100 km/h (s) 000 m DA (s) Aérodynamique x	13	Séri Séri Séri 25: 8" 174 11"50 33"60	157 157 15°00 36°60	13″00
BS Bosch 8.1 FU épartiteur électronique de freinage vant : disques en mm rrière : tambours en pouces Performances itesse maxi (km/h) -1.00 km/h (s) 000 m DA (s) Aérodynamique x Consommation normes cee n° 99/100 (en I/100 km)	13	Séri Séri Séri 25: 8" 174 11"50 33"60	157 157 15°00 36°60	13″00
BS Bosch B.1 FU épartiteur électronique de freinage vant : disques en mm rrière : tambours en pouces Performances ittesse maxi (km/h) -1.00 km/h (s) 0.00 m DA (s) Aérodynamique x Consommation normes cee n° 99/100 (en I/100 km) 0.2 (g/km)	13 35	Séri Séri Séri 25: 8" 174 11"50 33"60	157 15700 36°60	13*00 35*00
As Bosch 8.1 FU Fu Figartiteur électronique de freinage want : disques en mm writère : tambours en pouces Performances Vitesse maxi (km/h) 1-100 km/h (s) 000 m DA (s) Aérodynamique x Consommation normes cee n° 99/100 (en I/100 km) 02 (g/km) onditions urbaines	13 35 165 9,6 5,4	Séri Séri 25: 8" 174 11"50 33"60 0,3	157 157 15'00 36'60	13"00 35"00 120 5,3 4,2
BS Bosch B.1 FU épartiteur électronique de freinage vant : disques en mm rrière : tambours en pouces Performances litesse maxi (km/h) -100 km/h (s) 000 m DA (s) Aérodynamique x Consommation normes cee n° 99/100 (en I/100 km) 0z (g/km) onditions urbaines onditions extra-urbaines	13 35 165 9,6	Séri	157 15700 36°60	13"00 35"00 120 5,3
BS Bosch B.1 FU épartiteur électronique de freinage vant : disques en mm rrière : tambours en pouces Performances fitesse maxi (km/h) -100 km/h (s) 000 m DA (s) Aérodynamique x Consommation normes cee n° 99/100 (en I/100 km) 0₂ (g/km) onditions urbaines onditions extra-urbaines lixte	13 35 165 9,6 5,4	Séri Séri 25: 8" 174 11"50 33"60 0,3	157 157 15'00 36'60	13"00 35"00 120 5,3 4,2
BS Bosch B.1 FU épartiteur électronique de freinage vant : disques en mm rrière : tambours en pouces Performances fitesse maxi (km/h) -1.00 km/h (s) 000 m DA (s) Aérodynamique x Consommation normes cee n° 99/100 (en I/100 km) 02: (g/km) onditions urbaines onditions extra-urbaines lixte Capacité	13 35 165 9,6 5,4	Séri Séri 25: 8" 174 11"50 33"60 0,3	157 157 15°00 36°60 6	13"00 35"00 120 5,3 4,2
BS Bosch 8.1 FU épartiteur électronique de freinage vant : disques en mm rrière : tambours en pouces Performances fitesse maxi (km/h) -1.00 km/h (s) 000 m DA (s) Aérodynamique x Consommation normes cee n° 99/100 (en I/100 km) 02: (g/km) onditions urbaines onditions extra-urbaines lixte Capacité éservoir à carburant (l)	13 35 165 9,6 5,4	Séri Séri Séri Séri Séri Séri Séri Séri	157 157 15°00 36°60 6	13"00 35"00 120 5,3 4,2
BS Bosch B.1 FU épartiteur électronique de freinage vant : disques en mm rrière : tambours en pouces Performances fitesse maxi (km/h) -100 km/h (s) 000 m DA (s) Aérodynamique x Consommation normes cee n° 99/100 (en I/100 km) 0₂ (g/km) onditions urbaines onditions extra-urbaines lixte Capacité éservoir à carburant (I) Masses (kg), (direction assistée - option)	13 35 165 9,6 5,4	Séri Séri Séri Séri Séri Séri Séri Séri	157 15700 36°60 6	13"00 35"00 120 5,3 4,2
BS Bosch 8.1 FU épartiteur électronique de freinage vant : disques en mm rrière : tambours en pouces Performances itesse maxi (km/h) -100 km/h (s) 000 m DA (s) Aérodynamique x Consommation normes cee n° 99/100 (en I/100 km) 00² (g/km) onditions urbaines onditions extra-urbaines lixte Capacité éservoir à carburant (I) Masses (kg), (direction assistée - option) vide en ordre de marche	13 35 165 9,6 5,4 7	Séri Séri Séri Séri Séri Séri Séri Séri	157 157 15'00 36'60 6	13*00 35*00 120 5,3 4,2 4,6
BS Bosch 8.1 FU épartiteur électronique de freinage vant : disques en mm rrière : tambours en pouces Performances itesse maxi (km/h) -100 km/h (s) 000 m DA (s) Aérodynamique x Consommation normes cee n° 99/100 (en I/100 km) D ₂ (g/km) onditions urbaines onditions urbaines lixte Capacité éservoir à carburant (I) Masses (kg), (direction assistée - option) vide en ordre de marche vide en ordre de marche	13 35 165 9,6 5,4 7	Séri Séri Séri Séri Séri Séri Séri Séri	157 15700 36°60 6	13*00 35*00 120 5,3 4,2 4,6
BS Bosch 8.1 FU épartiteur électronique de freinage vant : disques en mm rrière : tambours en pouces Performances itesse maxi (km/h) -1.00 km/h (s) 0.000 m DA (s) Aérodynamique x Consommation normes cee n° 99/100 (en I/100 km) 0.2 (g/km) onditions urbaines onditions urbaines onditions extra-urbaines lixte Capacité éservoir à carburant (l) Masses (kg), (direction assistée - option) vide en ordre de marche vide en ordre de marche sur l'avant vide en ordre de marche sur l'avant	13 35 165 9,6 5,4 7 975 575 400 1 470	Séri Séri Séri Séri Séri Séri Séri Séri	157 157 15°00 36°60 6 120 5 4,3 4,5	13*00 35*00 120 5.3 4,2 4,6
BS Bosch 8.1 FU épartiteur électronique de freinage vant : disques en mm rrière : tambours en pouces Performances litesse maxi (km/h) -1.00 km/h (s) 0.00 m DA (s) Aérodynamique X Consommation normes cee n° 99/100 (en I/100 km) 0.2 (g/km) onditions urbaines onditions extra-urbaines lixte Capacité éservoir à carburant (I) Masses (kg), (direction assistée - option) vide en ordre de marche vide en ordre de marche sur l'avant vide en ordre de marche sur l'arrière laxi autorisé (MMAC) otal roulant (MTR)	13 35 165 9,6 5,4 7 975 575 400 1 470 2 300	Séri Séri Séri Séri Séri Séri Séri Séri	157 157 15°00 36°60 6 120 5 4,3 4,5	13*00 35*00 120 5,3 4,2 4,6
BS Bosch 8.1 FU épartiteur électronique de freinage vant : disques en mm rrière : tambours en pouces Performances itiesse maxi (km/h) -1.00 km/h (s) 000 m DA (s) Aérodynamique x Consommation normes cee n° 99/100 (en I/100 km) D₂ (g/km) ponditions urbaines ponditions extra-urbaines ixte Capacité éservoir à carburant (l) Masses (kg), (direction assistée - option) vide en ordre de marche vide en ordre de marche sur l'avant vide en ordre de marche sur l'avant vide en ordre de marche sur l'arrière axi autorisé (MMAC) potal roulant (MTR) asse maxi remorque freinée	13 35 165 9,6 5,4 7 975 575 400 1 470 2 300 1 100	\$\frac{\pmatrix}{\pmatrix}\$\frac{\pmatrix}{\	157 157 15°00 36°60 6 120 5 4,3 4,5	13"00 35"00 120 5,3 4,2 4,6
BS Bosch 8.1 FU épartiteur électronique de freinage vant : disques en mm rrière : tambours en pouces Performances itiesse maxi (km/h) -1.00 km/h (s) 000 m DA (s) Aérodynamique x Consommation normes cee n° 99/100 (en I/100 km) D₂ (g/km) ponditions urbaines ponditions extra-urbaines ixte Capacité éservoir à carburant (l) Masses (kg), (direction assistée - option) vide en ordre de marche vide en ordre de marche sur l'avant vide en ordre de marche sur l'avant vide en ordre de marche sur l'arrière axi autorisé (MMAC) potal roulant (MTR) asse maxi remorque freinée	13 35 165 9,6 5,4 7 975 575 400 1 470 2 300	Séri Séri Séri Séri Séri Séri Séri Séri	157 157 15°00 36°60 6 120 5 4,3 4,5	13*00 35*00 120 5,3 4,2 4,6
BS Bosch 8.1 FU épartiteur électronique de freinage vant : disques en mm rrière : tambours en pouces Performances itiesse maxi (km/h) -1.00 km/h (s) 000 m DA (s) Aérodynamique x Consommation normes cee n° 99/100 (en I/100 km) D2 (g/km) bonditions urbaines bonditions extra-urbaines ixte Capacité éservoir à carburant (l) Masses (kg), (direction assistée - option) vide en ordre de marche vide en ordre de marche sur l'avant vide en ordre de marche sur l'avant vide en ordre de marche sur l'arrière axi autorisé (MMAC) botal roulant (MTR) lasse maxi remorque freinée asse maxi remorque non freinée	13 35 165 9,6 5,4 7 975 575 400 1 470 2 300 1 100	\$\frac{\pmatrix}{\pmatrix}\$\frac{\pmatrix}{\	157 157 15°00 36°60 6 120 5 4,3 4,5	13"00 35"00 120 5,3 4,2 4,6
BS Bosch 8.1 FU épartiteur électronique de freinage vant : disques en mm rrière : tambours en pouces Performances itesse maxi (km/h) -100 km/h (s) 000 m DA (s) Aérodynamique x Consommation normes cee n° 99/100 (en I/100 km) D₂ (g/km) onditions urbaines onditions extra-urbaines ixte Capacité éservoir à carburant (l) Masses (kg), (direction assistée - option) vide en ordre de marche vide en ordre de marche sur l'avant vide en ordre de marche sur l'avant vide en ordre de marche sur l'arrière laxi autorisé (MMAC) otal roulant (MTR) lasse maxi remorque non freinée Dimensions	13 35 165 9,6 5,4 7 975 575 400 1 470 2 300 1 100	Séri Séri Séri Séri Séri Séri Séri Séri	157 157 1500 36'60 6 120 5 4,3 4,5	13"00 35"00 120 5,3 4,2 4,6
ABS Bosch 8.1 FU FEQUATION FEQ	13 35 165 9,6 5,4 7 975 575 400 1 470 2 300 1 100	Séri Séri Séri Séri Séri Séri Séri Séri	157 157 15'00 36'60 6 120 5 4,3 4,5	13"00 35"00 120 5,3 4,2 4,6
ASS Bosch 8.1 FU FE artifere : tectronique de freinage want : disques en mm rrière : tambours en pouces Performances //itesse maxi (km/h) 100 km/h (s) 000 m DA (s) Aérodynamique x Consommation normes cee n° 99/100 (en I/100 km)	13 35 165 9,6 5,4 7 975 575 400 1 470 2 300 1 100	Séri Séri Séri Séri Séri Séri Séri Séri	157 157 15'00 36'60 6 120 5 4,3 4,5	13"00 35"00 120 5,3 4,2 4,6
BS Bosch B.1 FU épartiteur électronique de freinage vant : disques en mm rrière : tambours en pouces Performances ittesse maxi (km/h) -1:00 km/h (s) 000 m DA (s) Aérodynamique x Consommation normes cee n° 99/100 (en I/100 km) 02 (g/km) onditions urbaines onditions extra-urbaines liixte Capacité éservoir à carburant (I) Masses (kg), (direction assistée - option) vide en ordre de marche vide en ordre de marche sur l'avant vide en ordre de marche sur l'arrière laxi autorisé (MMAC) otal roulant (MTR) lasse maxi remorque freinée lasse maxi remorque onn freinée Dimensions ongueur (mm) argeur (mm) lauteur(mm) mpattement (mm)	13 35 165 9,6 5,4 7 975 575 400 1 470 2 300 1 100	Séri Séri Séri Séri Séri Séri Séri Séri	157 15700 36°60 6 120 5 4,3 4,5	13"00 35"00 120 5,3 4,2 4,6
BS Bosch B.1 FU épartiteur électronique de freinage vant : disques en mm rrière : tambours en pouces Performances ittesse maxi (km/h) -1.00 km/h (s) 0.00 m DA (s) Aérodynamique x Consommation normes cee n° 99/100 (en I/100 km) 0.2 (g/km) onditions urbaines onditions extra-urbaines lixte Capacité éservoir à carburant (l) Masses (kg), (direction assistée - option) vide en ordre de marche sur l'avant vide en ordre de marche sur l'arrière laxi autorisé (MMAC) otal roulant (MTR) lasse maxi remorque freinée lasse maxi remorque non freinée Dimensions ongueur (mm) argeur (mm) lauteur(mm) mpattement (mm) argeur aux coudes avant (mm)	13 35 165 9,6 5,4 7 975 575 400 1 470 2 300 1 100	\$\frac{\pmatrix}{\pmatrix}\$\frac{\pmatrix}{\	157 15700 36°60 6 120 5 4,3 4,5	13"00 35"00 120 5,3 4,2 4,6
ASS Bosch 8.1 FU FEQ artitleur électronique de freinage want : disques en mm rrière : tambours en pouces Performances (itesse maxi (km/h) 1-100 km/h (s) 000 m DA (s) Aérodynamique x Consommation normes cee n° 99/100 (en I/100 km) 02 (g/km) onditions urbaines onditions extra-urbaines flixte Capacité téservoir à carburant (l) Masses (kg), (direction assistée - option) vide en ordre de marche vide en ordre de marche vide en ordre de marche sur l'avant vide en ordre de marche sur l'arrière laxi autorisé (MMAC) otal roulant (MTR) flasse maxi remorque freinée lasse maxi remorque non freinée Dimensions ongueur (mm) argeur (mm) lauteur (mm) mpattement (mm) argeur aux coudes avant (mm)	13 35 165 9,6 5,4 7 975 575 400 1 470 2 300 1 100	Séri Séri Séri Séri Séri Séri Séri Séri	157 157 15°00 36°60 6 120 5 4,3 4,5	13"00 35"00 120 5,3 4,2 4,6
ASS Bosch 8.1 FU FEQ artitleur électronique de freinage want : disques en mm writière : tambours en pouces Performances Vitesse maxi (km/h) I-100 km/h (s) 000 m DA (s) Aérodynamique x Consommation normes cee n° 99/100 (en I/100 km) O₂ (g/km) onditions urbaines onditions extra-urbaines fixte Capacité téservoir à carburant (l) Masses (kg), (direction assistée - option) vide en ordre de marche vide en ordre de marche sur l'avant vide en ordre de marche sur l'arrière laxi autorisé (MMAC) otal roulant (MTR) flasse maxi remorque freinée Dimensions ongueur (mm) lauteur(mm) mpattement (mm) argeur aux coudes avant (mm) argeur aux coudes avant (mm) argeur aux coudes avant (mm) argeur aux coudes arrière (mm) argeur entre les bandeaux avant (mm)	13 35 165 9,6 5,4 7 975 575 400 1 470 2 300 1 100	Séri Séri Séri Séri Séri Séri Séri Séri	157 157 1500 36'60 6 120 5 4,3 4,5 0	13"00 35"00 120 5,3 4,2 4,6
BS Bosch 8.1 FU épartiteur électronique de freinage vant : disques en mm rrière : tambours en pouces Performances itesse maxi (km/h) -100 km/h (s) 000 m DA (s) Aérodynamique x Consommation normes cee n° 99/100 (en I/100 km) D ₂ (g/km) onditions urbaines onditions extra-urbaines lixte Capacité éservoir à carburant (I) Masses (kg), (direction assistée - option) vide en ordre de marche vide en ordre de marche sur l'avant vide en ordre de marche sur l'arrière lauxi autorisé (MMAC) obtal roulant (MTR) lasse maxi remorque freinée lasse maxi remorque non freinée Dimensions ongueur (mm) argeur (mm) auteur(mm) mpattement (mm) argeur aux coudes avant (mm) argeur aux coudes avant (mm) argeur entre les bandeaux avant (mm)	13 35 165 9,6 5,4 7 975 575 400 1 470 2 300 1 100	Séri Séri Séri Séri Séri Séri Séri Séri	157 157 1500 36'60 6 120 5 4,3 4,5 0	13"00 35"00 120 5,3 4,2 4,6
ABS Bosch 8.1 AFU Lépartiteur électronique de freinage want : disques en mm vrière : tambours en pouces Performances Vitesse maxi (km/h) 1-100 km/h (s) 000 m DA (s)	13 35 165 9,6 5,4 7 975 575 400 1 470 2 300 1 100	Séri Séri Séri Séri Séri Séri Séri Séri	157 15700 36°60 6 120 5 4,3 4,5 0 11 6 4 11 22 11 5	13"00 35"00 120 5,3 4,2 4,6

10-11_MB_Sandero.indd A 21/08/08 15:33:33

Équipements et options

Processing of the chart of the part of states and strainers and process of the chart of the part of the part of states and the chart of the part of the part of states and the chart of the part of th				I	
Page de la contracte la lace d		Sandero	Ambiance	Lauréate	Prestige
				T	T
Assessment Annex Company of Compa		•		-	-
Assemble and paths or extraver and businesserves					
Security Security Comments					
Mile					
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1					
Part					
Part and multi-files					
Without marked and produced in Places or an eligipate of Eagle Intelligence Comments of Places or an eligipate of Eagle Intelligence Comments or Intelligenc					
Siège est ambiences intérieures 1	, 3				
Age Comment		1 0	0		
		1		T	
Bayaste an international and a part of the part of t				•	•
Brown and windows for a count Brown and windows and the property property prope	-			-	-
Althorougheithers after the resist spray ower is a general resistant and a second personal spray of the resista	· ·				
Pages and easy or greater on the program of the p					
Comment of the state of the s					
- - - - - - - - - -					
Seller Date Bart					_
Selection Transcriptors Selection Transc					
Stellar BIZE	'				
- - - - - - - - - -				-	
Solition Safe Securité activa et passive		 		-	
Securitie active et passive Altos forte fortexture Altos fortexture					
ABS was Assistant as of Pensage U Useres Alloss fronted context or Alloss fronted context or Alloss fronted several Research (a)		-	-	-	•
Alling fronts consistent Allings fronts consistent Allings fronts and sectional described	·	1 -	-	_	_
Allica planetal assigned discontrolled	3 3				_
Affang Leichaux want Electrosis (Control of Control of	-				
Celtimonia de Scoutific ameri desiglates and hackant Celtimonia de Scoutific ameri designation assurance de l'employers (en la control designation and autoritation and auto					
Celtimate in desicnificia amuri amuri antiferia from municipal production products of production in the control of production of the control of the cont	-				
April of the mont regardates on transport (south or incharge fat Porture)	-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
April 1999		· ·	· ·		•
Seriouse analies 2 priorits (prioritalize)					-
					-
Système en historin control page enfort aux places latérales amière					
Protection du véhicule					
Conductive et appareils de contrôle		•	•	•	•
Conduite et appareils de contrôle Compactors Compacto				I	I
Comprehense		•	•	•	•
Direction assistéée de bord of fonctions totaliseur général totaliseur partiel, carburant villisé, cordonnation moyenne, autonomie préviolète, vitesse migenne cordonnation de protes statifiales non formées cordonnation de previolète, vites anni france de protes anothroulland cordonnation de l'experiment de l'expe					
Delinative de bord of fonctions (tradisour général totalisour partiel, Carburant utilisé, consommation majorieme automorie prévisite, vitesse moyenne Térnoin de portes tatérales non fremées Visibilité Projecteurs antibroullard Projec	Compte-tours				
consommation majerne, autonomie préviabile, vitesse mojerne Thomain de portes latérales non fermées Visibilité Projecteurs antithouillard Explainant a 3 winesses Lunetre arrière déglivante / Essuie-vitre arrière Condamnation certailséé des portes Confort Condamnation certailséé des portes L'éve vitres arrière déglivante vouleur caraciser érglables électriquement L'éve vitres arrière descriques - télécommande à radio-fréquence L'éve vitres arrière - 0		•	•	•	•
Témoir de portes latérales non fermées	Direction assistée	-			
Visibilité Projectives anothrouillaird .	Direction assistée Ordinateur de bord 6 fonctions : totaliseur général, totaliseur partiel, carburant utilisé,	-		•	•
Projecteurs antibrouilland -	Direction assistée Ordinateur de bord 5 fonctions : totaliseur général, totaliseur partiel, carburant utilisé, consommation moyenne, autonomie prévisible, vitesse moyenne	-	-	•	•
Suite-vitre avant à 3 vitesses	Direction assistée Ordinateur de bord 5 fonctions : totaliseur général, totaliseur partiel, carburant utilisé, consommation moyenne, autonomie prévisible, vitesse moyenne Témoin de portes latérales non fermées	-	-	•	•
Lunette arrière dégivante / Essuie-vitre arrière ● <td< td=""><td>Direction assistée Ordinateur de bord 6 fonctions : totaliseur général, totaliseur partiel, carburant utilisé, consommation moyenne, autonomie prévisible, vitesse moyenne Témoin de portes latérales non fermées Visibilité</td><td>-</td><td>-</td><td>•</td><td>•</td></td<>	Direction assistée Ordinateur de bord 6 fonctions : totaliseur général, totaliseur partiel, carburant utilisé, consommation moyenne, autonomie prévisible, vitesse moyenne Témoin de portes latérales non fermées Visibilité	-	-	•	•
Rétroviseurs extérieurs nois réglables manuellement de l'intérieur •	Direction assistée Ordinateur de bord 5 fonctions : totaliseur général, totaliseur partiel, carburant utilisé, consommation moyenne, autonomie prévisible, vitesse moyenne Témoin de portes latérales non fermées Visibilité Projecteurs antibrouillard	-	- -	•	•
Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie réglables électriquement - <td< td=""><td>Direction assistée Ordinateur de bord 5 fonctions : totaliseur général, totaliseur partiel, carburant utilisé, consommation moyenne, autonomie prévisible, vitesse moyenne Témoin de portes latérales non fermées Visibilité Projecteurs antibrouillard</td><td>-</td><td>-</td><td>•</td><td>•</td></td<>	Direction assistée Ordinateur de bord 5 fonctions : totaliseur général, totaliseur partiel, carburant utilisé, consommation moyenne, autonomie prévisible, vitesse moyenne Témoin de portes latérales non fermées Visibilité Projecteurs antibrouillard	-	-	•	•
Confort Condamation centralisée des portes - •	Direction assistée Ordinateur de bord 5 fonctions : totaliseur général, totaliseur partiel, carburant utilisé, consommation moyenne, autonomie prévisible, vitesse moyenne Témoin de portes latérales non fermées Visibilité Projecteurs antibrouillard Essuie-vitre avant à 3 vitesses	-	• - - 0	•	•
Condamnation centralisée des portes - •	Direction assistée Ordinateur de bord 5 fonctions : totaliseur général, totaliseur partiel, carburant utilisé, consommation moyenne, autonomie prévisible, vitesse moyenne Témoin de portes latérales non fermées Visibilité Projecteurs antibrouillard Essuie-vitre avant à 3 vitesses Lunette arrière dégivrante / Essuie-vitre arrière	-	•	•	•
Lève-vitres avant électriques - télécommande à radio-fréquence - O ● Lève-vitres arrière électriques - - O O 3° feu stop arrière ● •	Direction assistée Ordinateur de bord 5 fonctions : totaliseur général, totaliseur partiel, carburant utilisé, consommation moyenne, autonomie prévisible, vitesse moyenne Témoin de portes latérales non fermées Visibilité Projecteurs antibrouillard Essuie-vitre avant à 3 vitesses Lunette arrière dégivrante / Essuie-vitre arrière Rétroviseurs extérieurs noirs réglables manuellement de l'intérieur	-	0	•	•
Lève-vitres arrière électriques O O O O O O O O O O O O O O O O	Direction assistée Ordinateur de bord 5 fonctions : totaliseur général, totaliseur partiel, carburant utilisé, consommation moyenne, autonomie prévisible, vitesse moyenne Témoin de portes latérales non fermées Visibilité Projecteurs antibrouillard Essuie-vitre avant à 3 vitesses Lunette arrière dégivrante / Essuie-vitre arrière Rétroviseurs extérieurs noirs réglables manuellement de l'intérieur	-	0	•	•
Lève-vitres arrière électriques - - O O Vitres teintées •<	Direction assistée Ordinateur de bord 5 fonctions : totaliseur général, totaliseur partiel, carburant utilisé, consommation moyenne, autonomie prévisible, vitesse moyenne Témoin de portes latérales non fermées Visibilité Projecteurs antibrouillard Essuie-vitre avant à 3 vitesses Lunette arrière dégivrante / Essuie-vitre arrière Rétroviseurs extérieurs noirs réglables manuellement de l'intérieur Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie réglables électriquement Confort	-	•	•	•
	Direction assistée Ordinateur de bord 5 fonctions : totaliseur général, totaliseur partiel, carburant utilisé, consommation moyenne, autonomie prévisible, vitesse moyenne Témoin de portes latérales non fermées Visibilité Projecteurs antibrouillard Essuie-vitre avant à 3 vitesses Lunette arrière dégivrante / Essuie-vitre arrière Rétroviseurs extérieurs noirs réglables manuellement de l'intérieur Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie réglables électriquement Confort Condamnation centralisée des portes		•	•	•
3° feu stop arrière ●	Direction assistée Ordinateur de bord 6 fonctions : totaliseur général, totaliseur partiel, carburant utilisé, consommation moyenne, autonomie prévisible, vitesse moyenne Témoin de portes latérales non fermées Visibilité Projecteurs antibrouillard Essuie-vitre avant à 3 vitesses Lunette arrière dégivrante / Essuie-vitre arrière Rétroviseurs extérieurs noirs réglables manuellement de l'intérieur Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie réglables électriquement Confort Condamnation centralisée des portes Lève-vitres avant électriques - télécommande à radio-fréquence		• • • • • • • • •	•	•
Plafonnier central avant ● - <td>Direction assistée Ordinateur de bord 5 fonctions : totaliseur général, totaliseur partiel, carburant utilisé, consommation moyenne, autonomie prévisible, vitesse moyenne Témoin de portes latérales non fermées Visibilité Projecteurs antibrouillard Essuie-vitre avant à 3 vitesses Lunette arrière dégivrante / Essuie-vitre arrière Rétroviseurs extérieurs noirs réglables manuellement de l'intérieur Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie réglables électriquement Confort Condamnation centralisée des portes Lève-vitres avant électriques - télécommande à radio-fréquence Lève-vitres arrière électriques</td> <td></td> <td>• • • • • • • • • • • • • • • • • • •</td> <td></td> <td></td>	Direction assistée Ordinateur de bord 5 fonctions : totaliseur général, totaliseur partiel, carburant utilisé, consommation moyenne, autonomie prévisible, vitesse moyenne Témoin de portes latérales non fermées Visibilité Projecteurs antibrouillard Essuie-vitre avant à 3 vitesses Lunette arrière dégivrante / Essuie-vitre arrière Rétroviseurs extérieurs noirs réglables manuellement de l'intérieur Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie réglables électriquement Confort Condamnation centralisée des portes Lève-vitres avant électriques - télécommande à radio-fréquence Lève-vitres arrière électriques		• • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
Prise 12V	Direction assistée Ordinateur de bord 5 fonctions : totaliseur général, totaliseur partiel, carburant utilisé, consommation moyenne, autonomie prévisible, vitesse moyenne Témoin de portes latérales non fermées Visibilité Projecteurs antibrouillard Essuie-vitre avant à 3 vitesses Lunette arrière dégivrante / Essuie-vitre arrière Rétroviseurs extérieurs noirs réglables manuellement de l'intérieur Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie réglables électriquement Confort Condamnation centralisée des portes Lève-vitres avant électriques - télécommande à radio-fréquence Lève-vitres arrière électriques Vitres teintées		• • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
Prise 12V	Direction assistée Ordinateur de bord 5 fonctions : totaliseur général, totaliseur partiel, carburant utilisé, consommation moyenne, autonomie prévisible, vitesse moyenne Témoin de portes latérales non fermées Visibilité Projecteurs antibrouillard Essuie-vitre avant à 3 vitesses Lunette arrière dégivrante / Essuie-vitre arrière Rétroviseurs extérieurs noirs réglables manuellement de l'intérieur Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie réglables électriquement Confort Condamnation centralisée des portes Lève-vitres avant électriques - télécommande à radio-fréquence Lève-vitres arrière électriques Vitres teintées 3° feu stop arrière				
Cendrier nomade - •	Direction assistée Ordinateur de bord 5 fonctions : totaliseur général, totaliseur partiel, carburant utilisé, consommation moyenne, autonomie prévisible, vitesse moyenne Témoin de portes latérales non fermées Visibilité Projecteurs antibrouillard Essuie-vitre avant à 3 vitesses Lunette arrière dégivrante / Essuie-vitre arrière Rétroviseurs extérieurs noirs réglables manuellement de l'intérieur Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie réglables électriquement Confort Condamnation centralisée des portes Lève-vitres avant électriques - télécommande à radio-fréquence Lève-vitres arrière électriques Vitres teintées 3° feu stop arrière Plafonnier central avant				
Éclairage de boîte à gants Éclairage de boîte à gants Éclairage de coffre -	Direction assistée Ordinateur de bord 5 fonctions : totaliseur général, totaliseur partiel, carburant utilisé, consommation moyenne, autonomie prévisible, vitesse moyenne Témoin de portes latérales non fermées Visibilité Projecteurs antibrouillard Essuie-vitre avant à 3 vitesses Lunette arrière dégivrante / Essuie-vitre arrière Rétroviseurs extérieurs noirs réglables manuellement de l'intérieur Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie réglables électriquement Confort Condamnation centralisée des portes Lève-vitres avant électriques - télécommande à radio-fréquence Lève-vitres arrière électriques Vitres teintées 3° feu stop arrière Plafonnier central avant Plafonnier avec spot de lecture				
Éclairage de coffre Poignée de maintien passagers avant / arrière Volant en cuir noir Volant en cuir noir Volant réglable en hauteur Chauffage - ventilation Chauffage et ventilation à 4 vitesses Recyclage de l'air Climatisation manuelle Pré-équipement radio Radio M7 2 x 15 W Radio mono-CD 2 x 15 W Radio mono-CD 4 x 15 W avec lecture MP3 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	Direction assistée Ordinateur de bord 6 fonctions : totaliseur général, totaliseur partiel, carburant utilisé, consommation moyenne, autonomie prévisible, vitesse moyenne Témoin de portes latérales non fermées Visibilité Projecteurs antibrouillard Essuie-vitre avant à 3 vitesses Lunette arrière dégivrante / Essuie-vitre arrière Rétroviseurs extérieurs noirs réglables manuellement de l'intérieur Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie réglables électriquement Confort Condamnation centralisée des portes Lève-vitres avant électriques - télécommande à radio-fréquence Lève-vitres arrière électriques Vitres teintées 3° feu stop arrière Plafonnier central avant Plafonnier avec spot de lecture Prise 12V				
Poignée de maintien passagers avant / arrière Volant en cuir noir Volant en cuir noir Volant réglable en hauteur Chauffage - ventilation Chauffage et ventilation à 4 vitesses Recyclage de l'air Climatisation manuelle Recyclage de l'air Climatisation manuelle Recyclage de Ventilation Climatisation monuelle Recyclage de Ventilation Recyclage de Ventilation à 4 vitesses Recyclage de Ventilatio	Direction assistée Ordinateur de bord 6 fonctions : totaliseur général, totaliseur partiel, carburant utilisé, consommation moyenne, autonomie prévisible, vitesse moyenne Témoin de portes latérales non fermées Visibilité Projecteurs antibrouillard Essuie-vitre avant à 3 vitesses Lunette arrière dégivrante / Essuie-vitre arrière Rétroviseurs extérieurs noirs réglables manuellement de l'intérieur Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie réglables électriquement Confort Condamnation centralisée des portes Lève-vitres avant électriques - télécommande à radio-fréquence Lève-vitres arrière électriques Vitres teintées 3° feu stop arrière Plafonnier central avant Plafonnier avec spot de lecture Prise 12V Cendrier nomade				
Volant en cuir noir -	Direction assistée Ordinateur de bord 5 fonctions : totaliseur général, totaliseur partiel, carburant utilisé, consommation moyenne, autonomie prévisible, vitesse moyenne Témoin de portes latérales non fermées Visibilité Projecteurs antibrouillard Essuie-vitre avant à 3 vitesses Lunette arrière dégivrante / Essuie-vitre arrière Rétroviseurs extérieurs noirs réglables manuellement de l'intérieur Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie réglables électriquement Confort Condamnation centralisée des portes Lève-vitres avant électriques - télécommande à radio-fréquence Lève-vitres arrière électriques Vitres teintées 3° feu stop arrière Plafonnier central avant Plafonnier avec spot de lecture Prise 12V Cendrier nomade Éclairage de boîte à gants				
Volant réglable en hauteur - - - - Chauffage - ventilation - <th< td=""><td>Direction assistée Ordinateur de bord 6 fonctions : totaliseur général, totaliseur partiel, carburant utilisé, consommation moyenne, autonomie prévisible, vitesse moyenne Témoin de portes latérales non fermées Visibilité Projecteurs antibrouillard Essuie-vitre avant à 3 vitesses Lunette arrière dégivrante / Essuie-vitre arrière Rétroviseurs extérieurs noirs réglables manuellement de l'intérieur Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie réglables électriquement Confort Condamnation centralisée des portes Lève-vitres avant électriques - télécommande à radio-fréquence Lève-vitres arrière électriques Vitres teintées 3º feu stop arrière Plafonnier central avant Plafonnier avec spot de lecture Prise 12V Cendrier nomade Éclairage de boîte à gants Éclairage de coffre</td><td></td><td></td><td></td><td></td></th<>	Direction assistée Ordinateur de bord 6 fonctions : totaliseur général, totaliseur partiel, carburant utilisé, consommation moyenne, autonomie prévisible, vitesse moyenne Témoin de portes latérales non fermées Visibilité Projecteurs antibrouillard Essuie-vitre avant à 3 vitesses Lunette arrière dégivrante / Essuie-vitre arrière Rétroviseurs extérieurs noirs réglables manuellement de l'intérieur Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie réglables électriquement Confort Condamnation centralisée des portes Lève-vitres avant électriques - télécommande à radio-fréquence Lève-vitres arrière électriques Vitres teintées 3º feu stop arrière Plafonnier central avant Plafonnier avec spot de lecture Prise 12V Cendrier nomade Éclairage de boîte à gants Éclairage de coffre				
Chauffage - ventilation Chauffage et ventilation à 4 vitesses ● ● ● ● Recyclage de l'air - ● ● ● Climatisation manuelle - ● ● ● Audio - ● ● - Radio K7 2 x 15 W - ● ● - Radio mono-CD 2 x 15 W - ● - - Radio mono-CD 4 x 15 W - ● ● - Radio mono-CD 4 x 15 W avec lecture MP3 - - ● ●	Direction assistée Ordinateur de bord 6 fonctions : totaliseur général, totaliseur partiel, carburant utilisé, consommation moyenne, autonomie prévisible, vitesse moyenne Témoin de portes latérales non fermées Visibilité Projecteurs antibrouillard Essuie-vitre avant à 3 vitesses Lunette arrière dégivrante / Essuie-vitre arrière Rétroviseurs extérieurs noirs réglables manuellement de l'intérieur Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie réglables électriquement Confort Condamnation centralisée des portes Lève-vitres avant électriques - télécommande à radio-fréquence Lève-vitres arrière électriques Vitres teintées 3° feu stop arrière Plafonnier central avant Plafonnier avec spot de lecture Prise 12V Cendrier nomade Éclairage de boîte à gants Éclairage de coffre Poignée de maintien passagers avant / arrière		• • • • • • • • • • • • • • • • • • •		• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Chauffage et ventilation à 4 vitesses ● ● ● ● Recyclage de l'air - ● ● ● Climatisation manuelle - ● ● ● Audio Pré-équipement radio - ● ● - Radio K7 2 x 15 W - ● - - Radio mono-CD 2 x 15 W - ● - - Radio mono-CD 4 x 15 W - - ● ● Radio mono-CD 4 x 15 W avec lecture MP3 - - ● ●	Direction assistée Ordinateur de bord 6 fonctions : totaliseur général, totaliseur partiel, carburant utilisé, consommation moyenne, autonomie prévisible, vitesse moyenne Témoin de portes latérales non fermées Visibilité Projecteurs antibrouillard Essuie-vitre avant à 3 vitesses Lunette arrière dégivrante / Essuie-vitre arrière Rétroviseurs extérieurs noirs réglables manuellement de l'intérieur Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie réglables électriquement Confort Condamnation centralisée des portes Lève-vitres avant électriques - télécommande à radio-fréquence Lève-vitres arrière électriques Vitres teintées 3° feu stop arrière Plafonnier central avant Plafonnier avec spot de lecture Prise 12V Cendrier nomade Éclairage de boîte à gants Éclairage de doîte à gants Éclairage de maintien passagers avant / arrière Volant en cuir noir				• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Recyclage de l'air - • • • Climatisation manuelle - • • • Audio Pré-équipement radio - • • - Radio K7 2 x 15 W - • • - Radio mono-CD 2 x 15 W - • • - Radio mono-CD 4 x 15 W - • • • Radio mono-CD 4 x 15 W avec lecture MP3 - - • • •	Direction assistée Ordinateur de bord 6 fonctions : totaliseur général, totaliseur partiel, carburant utilisé, consommation moyenne, autonomie prévisible, vitesse moyenne Témoin de portes latérales non fermées Visibilité Projecteurs antibrouillard Essule-vitre avant à 3 vitesses Lunette arrière dégivrante / Essuie-vitre arrière Rétroviseurs extérieurs noirs réglables manuellement de l'intérieur Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie réglables électriquement Confort Condamnation centralisée des portes Lève-vitres avant électriques - télécommande à radio-fréquence Lève-vitres arrière électriques Vitres teintées 3° feu stop arrière Plafonnier central avant Plafonnier avec spot de lecture Prise 12V Cendrier nomade Éclairage de boîte à gants Éclairage de coffre Poignée de maintien passagers avant / arrière Volant en cuir noir Volant réglable en hauteur				• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Climatisation manuelle - O O ● Audio Pré-équipement radio - • • - Radio K7 2 x 15 W - O - - Radio mono-CD 2 x 15 W - O - - Radio mono-CD 4 x 15 W - - O • Radio mono-CD 4 x 15 W avec lecture MP3 - - O O	Direction assistée Ordinateur de bord 6 fonctions : totaliseur général, totaliseur partiel, carburant utilisé, consommation moyenne, autonomie prévisible, vitesse moyenne Témoin de portes latérales non fermées Visibilité Projecteurs antibrouillard Essuie-vitre avant à 3 vitesses Lunette arrière dégivrante / Essuie-vitre arrière Rétroviseurs extérieurs noirs réglables manuellement de l'intérieur Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie réglables électriquement Confort Condamnation centralisée des portes Lève-vitres avant électriques - télécommande à radio-fréquence Lève-vitres arrière électriques Vitres teintées 3° feu stop arrière Plafonnier central avant Plafonnier avec spot de lecture Prise 12V Cendrier nomade Éclairage de boîte à gants Éclairage de boîte à gants Éclairage de de maintien passagers avant / arrière Volant en cuir noir Volant réglable en hauteur Chauffage - ventilation				• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Audio Pré-équipement radio - • • - Radio K7 2 x 15 W - O - - Radio mono-CD 2 x 15 W - O - - Radio mono-CD 4 x 15 W - - O • Radio mono-CD 4 x 15 W avec lecture MP3 - - O O	Direction assistée Ordinateur de bord 6 fonctions : totaliseur général, totaliseur partiel, carburant utilisé, consommation moyenne, autonomie prévisible, vitesse moyenne Témoin de portes latérales non fermées Visibilité Projecteurs antibrouillard Essuie-vitre avant à 3 vitesses Lunette arrière dégivrante / Essuie-vitre arrière Rétroviseurs extérieurs noirs réglables manuellement de l'intérieur Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie réglables électriquement Confort Condamnation centralisée des portes Lève-vitres avant électriques - télécommande à radio-fréquence Lève-vitres arrière électriques - Vitres teintées 3º feu stop arrière Plafonnier central avant Plafonnier avec spot de lecture Prise 12V Cendrier nomade Éclairage de boîte à gants Éclairage de boîte à gants Éclairage de de maintien passagers avant / arrière Volant en cuir noir Volant réglable en hauteur Chauffage - ventilation Chauffage et ventilation à 4 vitesses				• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Pré-équipement radio - ● - Radio K7 2 x 15 W - O - - Radio mono-CD 2 x 15 W - O - - Radio mono-CD 4 x 15 W - - O ● Radio mono-CD 4 x 15 W avec lecture MP3 - - O O	Direction assistée Ordinateur de bord 6 fonctions : totaliseur général, totaliseur partiel, carburant utilisé, consommation moyenne, autonomie prévisible, vitesse moyenne Témoin de portes latérales non fermées Visibilité Projecteurs antibrovillard Essuie-vitre avant à 3 vitesses Lunette arrière dégivrante / Essuie-vitre arrière Rétroviseurs extérieurs noirs réglables manuellement de l'intérieur Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie réglables électriquement Confort Condamnation centralisée des portes Lève-vitres arrière électriques - télécommande à radio-fréquence Lève-vitres arrière électriques - télécommande à radio-fréquence Lève-vitres arrière électriques Vitres teintées 3° feu stop arrière Plafonnier central avant Plafonnier avec spot de lecture Prise 12V Cendrier nomade Éclairage de boîte à gants Éclairage de coffre Poignée de maintien passagers avant / arrière Volant rejuble en hauteur Chauffage - ventilation Chauffage et ventilation à 4 vitesses Recyclage de l'air		• • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
Radio K7 2 x 15 W - O - - Radio mono-CD 2 x 15 W - O - - Radio mono-CD 4 x 15 W - - O ● Radio mono-CD 4 x 15 W avec lecture MP3 - - O O	Direction assistée Ordinateur de bord 6 fonctions : totaliseur général, totaliseur partiel, carburant utilisé, consommation moyenne, autonomie prévisible, vitesse moyenne Témoin de portes latérales non fermées Visibilité Projecteurs antibrovillard Essuie-vitre avant à 3 vitesses Lunette arrière dégivrante / Essuie-vitre arrière Rétroviseurs extérieurs noirs réglables manuellement de l'intérieur Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie réglables électriquement Confort Condamnation centralisée des portes Lève-vitres arrière électriques - télécommande à radio-fréquence Lève-vitres arrière électriques - télécommande à radio-fréquence Lève-vitres arrière électriques Vitres teintées 3° feu stop arrière Plafonnier central avant Plafonnier avec spot de lecture Prise 12V Cendrier nomade Éclairage de boîte à gants Éclairage de coffre Poignée de maintien passagers avant / arrière Volant rejuble en hauteur Chauffage - ventilation Chauffage et ventilation à 4 vitesses Recyclage de l'air				
Radio K7 2 x 15 W - O - - Radio mono-CD 2 x 15 W - O - - Radio mono-CD 4 x 15 W - - O ● Radio mono-CD 4 x 15 W avec lecture MP3 - - O O	Direction assistée Ordinateur de bord 6 fonctions : totaliseur général, totaliseur partiel, carburant utilisé, consommation moyenne, autonomie prévisible, vitesse moyenne Témoin de portes latérales non fermées Visibilité Projecteurs antibrovillard Essuie-vitre avant à 3 vitesses Lunette arrière dégivrante / Essuie-vitre arrière Rétroviseurs extérieurs noirs réglables manuellement de l'intérieur Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie réglables électriquement Confort Condamnation centralisée des portes Lève-vitres arrière électriques - télécommande à radio-fréquence Lève-vitres arrière électriques - télécommande à radio-fréquence Lève-vitres arrière électriques Vitres teintées 3° feu stop arrière Plafonnier central avant Plafonnier avec spot de lecture Prise 12V Cendrier nomade Éclairage de boîte à gants Éclairage de coffre Poignée de maintien passagers avant / arrière Volant rejuble en hauteur Chauffage - ventilation Chauffage et ventilation à 4 vitesses Recyclage de l'air				
Radio mono-CD 2 x 15 W - O - - Radio mono-CD 4 x 15 W - - O ● Radio mono-CD 4 x 15 W avec lecture MP3 - - O O	Direction assistée Ordinateur de bord 6 fonctions : totaliseur général, totaliseur partiel, carburant utilisé, consommation moyenne, autonomie prévisible, vitesse moyenne Témoin de portes latérales non fermées Visibilité Projecteurs antibrouillard Essuie-witre avant à 3 vitesses Lunette arrière dégivrante / Essuie-vitre arrière Rétroviseurs extérieurs noirs réglables manuellement de l'intérieur Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie réglables électriquement Confort Condamnation centralisée des portes Lève-vitres avant électriques - télécommande à radio-fréquence Lève-vitres avant électriques - télécommande à radio-fréquence Lève-vitres avant électriques Vitres teintées 3° feu stop arrière Plafonnier central avant Plafonnier avec spot de lecture Prise 12V Cendrier nomade Éclairage de boîte à gants Éclairage de coffre Poignée de mainten passagers avant / arrière Volant en cuir noir Volant réglable en hauteur Chauffage - ventilation Chauffage et ventilation Chauffage et ventilation à 4 vitesses Recyclage de l'air Climatisation manuelle				
Radio mono-CD 4 x 15 W - - O ● Radio mono-CD 4 x 15 W avec lecture MP3 - - O O	Direction assistée Ordinateur de bord 6 fonctions : totaliseur général, totaliseur partiel, carburant utilisé, consommation moyenne, autonomie prévisible, vîtesse moyenne Témoin de portes latérales non fermées Visibilité Projecteurs antibrouillard Essuie-vitre avant à 3 vitesses Lunette arrière dégivrante / Essuie-vitre arrière Rétroviseurs extérieurs noirs réglables manuellement de l'intérieur Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie réglables électriquement Confort Condamnation centralisée des portes Lève-vitres avant électriques - télécommande à radio-fréquence Lève-vitres arrière électriques Vitres teintées 3º feu stop arrière Plafonnier central avant Plafonnier central avant Plafonnier avec spot de lecture Prise 12V Cendrier nomade Éclairage de boîte à gants Éclairage de coffre Poignée de maintien passagers avant / arrière Volant réglable en hauteur Chauffage - ventilation Chauffage et ventilation Chauffage et ventilation Chauffage et ventilation Claufies de Audio				
	Direction assistée Ordinateur de bord 6 fonctions : totaliseur général, totaliseur partiel, carburant utilisé, consommation moyenne, autonomie prévisible, vitesse moyenne Témoin de portes latérales non fermées Visibilité Projecteurs antibrouillard Essuie-vitre avant à 3 vitesses Lunette arrière dégivrante / Essuie-vitre arrière Rétroviseurs extérieurs noirs réglables manuellement de l'intérieur Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie réglables électriquement Confort Condamnation centralisée des portes Lève-vitres avant électriques - télécommande à radio-fréquence Lève-vitres arrière électriques Vitres teintées 3º feu stop arrière Plafonnier central avant Plafonnier avec spot de lecture Prise 12V Cendrier nomade Éclairage de boîte à gants Éclairage de de maintien passagers avant / arrière Volant en cuir noir Volant réglable en hauteur Chauffage - ventilation Chauffage et ventilation Chauffage et ventilation à 4 vitesses Recyclage de l'air Climatisation manuelle Audio Pré-équipement radio Radio K7 2 x 15 W				
	Direction assistée Ordinateur de bord 6 fonctions : totaliseur général, totaliseur partiel, carburant utilisé, consommation moyenne, autonomie prévisible, vitesse moyenne Témoin de portes latérales non fermées Visibilité Projecteurs antibrouillard Essuie-vitre avant à 3 vitesses Lunette arrière dégivrante / Essuie-vitre arrière Rétroviseurs extérieurs noirs réglables manuellement de l'intérieur Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie réglables électriquement Confort Condamnation centralisée des portes Lève-vitres avant électriques - télécommande à radio-fréquence Lève-vitres avant électriques Vitres teintées 3ª feu stop arrière Plafonnier central avant Plafonnier avec spot de lecture Prise 12V Cendrier nomade Éclairage de boîte à gants Éclairage de coffre Poignée de maintien passagers avant / arrière Volant en cuir noir Volant réglable en hauteur Chauffage - ventilation Chauffage et ventilation à 4 vitesses Recyclage de l'air Climatisation manuelle Audio Pré-é-équipement radio Radio K7 2 x 15 W Radio mono-CD 2 x 15 W				
ar option among a received.	Direction assistée Ordinateur de bord 6 fonctions : totaliseur général, totaliseur partiel, carburant utilisé, consommation moyenne, autonomie prévisible, vitesse moyenne Témoin de portes latérales non fermées Visibilité Projecteurs antibrouillard Essuie-vitre avant à 3 vitesses Lunette arrière dégivannte / Essuie-vitre arrière Rétroviseurs extérieurs noirs réglables manuellement de l'intérieur Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie réglables électriquement Confort Condamnation centralisée des portes Lève-vitres avant électriques - télécommande à radio-fréquence Lève-vitres avant électriques Vitres teintées 37 feu stop arrière Plafonnier central avant Plafonnier avec spot de lecture Prise 12V Cendrier nomade Éclairage de boîte à gants Éclairage de boîte à gants Éclairage de maintien passagers avant / arrière Volant réglable en hauteur Chauffage - ventilation Chauffage e ventilation Chauffage et ventilation à 4 vitesses Recyclage de l'air Climatisation manuelle Audio Pré-équipement radio Radio K7 2 x 15 W Radio mono-CD 4 x 15 W				

10-11_MB_Sandero.indd B 21/08/08 15:33:33

Teintier

Teintes opaques (OV)



BLANC GLACIER 369 (OV)



BLEU MARINE 61H (OV)



BEIGE SABLE HNL (TE)



GRIS PLATINE D69 (TE)



GRIS BASALTE KNM (TE)



GRIS COMÈTE KNA (TE)



ROUGE PASSION 21D (OV)



BLEU ELECTRIQUE RNZ (TE)



BLEU MINÉRAL RNF (TE)



BLEU EXTRÊME RNA (TE)



ROUGE DE FEU B76 (TE)



VOLUME DE COFFRE (litres)		
	Volume de coffre	320
	Avec banquette repliée	1200
PLAN COTE (mm)		
A	Empattement	2588
В	Longueur hors tout	4020
С	Porte à faux avant	781
D	Porte à faux arrière	651
E	Voie avant	1480
F	Voie arrière	1469
G	Largeur hors tout sans/avec rétroviseurs	1746/1990
Н	Hauteur à vide	1534
K	Garde au sol en charge	155
L	Rayon au genou arrière	145
M	Largeur aux coudes avant	1414
M1	Largeur aux coudes arrière	1425
N	Largeur aux bandeaux avant	1388
N1	Largeur aux bandeaux arrière	1400
P1	Distance entre l'articulation de la hanche et le pavillon, aux places avant	892
P2	Distance entre l'articulation de la hanche et le pavillon, aux places arrière	878
Y2	Largeur intérieure entre passages de roue	1006
Z1	Longueur de chargement (du coffre à la banquette arrière repliée)	818

12-C3_MB_Sandero_B90.indd A 20/08/08 14:46:41

Accessoires

























1. BARRES DE TOIT TRANSVERSALES

Parfaitement adaptées au design de la voiture, les barres de toit intégrées en acier sont faciles à installer et peuvent être équipées de différents accessoires de portage: porte-skis, porte-vélos, coffre de toit... Réf.: 60 01 998 312

2. ATTELAGE COL DE CYGNE

Il est conçu pour un usage intensif. Le design élégant et le démontage possible de la rotule préservent l'esthétique de votre véhicule.
Poids tractable maximum autorisé: 1 300 kg.
Ref.: 77 11 419 409
Faisceau 7 broches sans module, réf.: 60 01 998 339
Faisceau 13 broches sans module, réf.: 77 11 424 134

3. BECQUET

Pour apporter une note de sportivité au design de votre Sandero, optez pour le becquet Sport. Réf.: 77 11 425 361

4-5. KIT SUV

Optez pour ce kit au dynamisme incomparable, composé d'un kit light (spoiler central avant, d'une paire de spoiler antibrouillard, d'un diffuseur arrière) + d'une paire de grilles d'antibrouillard ainsi que de bavolets latéraux apportant un équilibre parfait. Disponible au choix : en gris argent, à la teinte du véhicule ou en version noire grainée.

Kit SUV light Argent réf.: 77 11 425 360 Kit SUV light Noir grainé réf.: 77 11 425 358

6. SURTAPIS TEXTILE MADRIGAL

Tapis sur-mesure 4 pièces à la finition velours valorisante, il protège avec style le sol de l'usure et de l'humidité. Moquette qualité supérieure. 100 % compatible avec les pré-dispositions d'origine - coloris gris foncé.

Réf.: 60 01 998 289

7. SURTAPIS CAOUTCHOUC

Tapis sur-mesure 4 pièces, il s'avère particulièrement adapté aux utilisations les plus exigeantes (boue, sable, neige, humidité). Réf.: 60 01 998 287

8. ACCOUDOIR

Réglable en inclinaison pour s'adapter à votre position de conduite, l'accoudoir central avant constitue également un espace de rangement pratique.
Réf.: 60 01 998 148 (muscade), 60 01 998 264 (noir)

9. BAC DE COFFRE AVEC COUVERCLE

Pratique et astucieux, le bac de coffre avec couvercle optimise le rangement de vos objets. Son compartiment étanche sous le couvercle reste isolé du reste du coffre. Réf.: 60 01 998 293

10. FILET DE FOND DE COFFRE

Il permet de bien arrimer des objets sur le plancher du coffre, les empêchant de se déplacer pendant le transport. Il se fixe aux attaches d'origine du véhicule. Réf.: 60 01 998 286

11. SIEGE ENFANT

Le modèle Duo plus Isofix, réservé aux enfants âgés de 9 mois à 4 ans s'utilise uniquement face à la route. Son harnais 5 points assure une très bonne retenue de votre enfant dans le siège. Le siège est facile à installer grâce à son système de verrouillage des crochets Isofix. Réf.: 77 11 423 381

12. CARMINAT NOMADE

Fini les câbles, la ventouse sur le pare-brise et la batterie du système de navigation à plat. Place à l'intégration et l'efficacité optimales : carte Europe, info trafic TMC standard, et base de donnée intégrée des radars fixes (avec mise à jour gratuite). La version haut de gamme offre en plus le grand écran 4,3" et la téléphonie mains libres Bluetooth®. Affichage carte 2D/3D, écran tactile 3.5 pouces antireflets. Réf.: 77 11 424 977

Pour découvrir la gamme complète des accessoires Sandero, poussez la porte de votre concessionnaire.

12-C3_MB_Sandero_B90.indd 4 20/08/08 14:46:50

Dacia

Partager vos attentes nous donne des idées intelligentes.

Entre Dacia et vous, c'est simplement intelligent. Vous aimez ce qui est malin et vous souhaitez payer le juste prix. Ces valeurs sont aussi les nôtres.

Nos modèles familiaux se distinguent par leur grande générosité. Générosité dans l'espace disponible pour transporter les passagers et leurs bagages. Générosité dans le rapport prix/prestations, au meilleur niveau pour vous apporter tous les équipements utiles, sans superflu mais sans concession. Car en matière de confort et de sécurité, nous tenons à vous faire bénéficier du savoir-faire Renault.

Marque du groupe Renault, nous concevons nos véhicules en nous appuyant sur des solutions techniques qui ont fait la preuve de leur efficacité et de leur fiabilité. Cela nous permet de vous offrir une garantie de 3 ans ou 100.000 km (au premier des termes atteint) et des coûts d'utilisation particulièrement avantageux.

Et pour encore plus de tranquillité vous pouvez également choisir le contrat d'extension de garantie, pour 2 années supplémentaires (soit 5 ans de garantie ou 100.000 km, au premier des termes atteint).

Avec Dacia, vous faites le choix de la confiance.



www.dacia.com

Tout a été fait pour que le contenu de la présente publication soit exact et à jour à la date de l'impression. Ce document a été réalisé à partir de préséries ou de prototypes. Dans le cadre de sa politique d'amélioration continue des produits, DACIA se réserve le droit, à tout moment, d'apporter des modifications aux spécifications et aux véhicules et accessoires décrits et représentés. Ces modifications sont notifiées aux concessionnaires DACIA dans les meilleurs délais. Selon les pays de commercialisation, les versions peuvent différer, certains équipements peuvent ne pas être disponibles (en série, en option ou en accessoire). Veuillez consulter votre représentant de la marque DACIA pour recevoir les informations les plus récentes. En raison des limites des techniques d'impression, les couleurs représent document peuvent légèrement différer des couleurs réelles de la peinture ou des matières de garniture intérieure. Tous droits réservés. La reproduction sous quelque moyen que ce soit de tout ou partie de la présente publication est interdite sans l'autorisation écrite préalable de DACIA.

3 GARANTIE OU 100 000 km

CRÉDIT PHOTOS : O. Bawet, C. Cusan, F. HAERDTER , D. DUMAS , P. CURTET – PRINTED IN EC – SEPTEMBRE 2008 - D

C4-C1_MB_Sandero_B90.indd A 20/08/08 14:55:48