

Ab 8.400,-€ inkl. 3 Jahre Garantie¹





# PREISE UND AUSSTATTUNGEN

Gültig ab dem 1. Mai 2008 Seite 1 www.dacia.de

Preise in €	Logan	Ambiance	Lauréate
Motorisierungen			
1.4 MPI 55 kW (75 PS)	8.400,-	9.650,-	_
1.6 MPI 64 kW (87 PS)	_	10.350,-	10.900,-
1.6 16V 77 kW (105 PS)	_	_	11.400,-
1.5 dCi 50 kW (68 PS)	_	11.650,-	12.200,-
1.5 dCi 63 kW (86 PS)	_	12.250,-	12.800,-
Optionspakete			
Elektro-Paket (elektrische Fensterheber vorne, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung)	_	300,-	S
Klang & Klima-Paket (Klimaanlage + CD-Radio)	_	1.250,-	1.250,-
Sitz-Paket (zusätzliche Rückbank mit 2 Sitzplätzen, umklappbar und ausbaubar,		,	•
Seitenfenster hinten ausstellbar, Deckenleuchte für hintere Sitzreihen)	_	450,-2	450,-
Optionen		0	
15-Zoll-Leichtmetallräder		<u> </u>	600,-
2x15 Watt-Kassetten-Radio mit RDS und abnehmbarem Bedienteil	_	260,–	_
2x15 Watt-CD-Radio mit RDS und abnehmbarem Bedienteil	-/-	460,-	_
4x15 Watt-CD-Radio mit RDS und abnehmbarem Bedienteil	٠٠٠)		460,-
Ablagegalerie über den Vordersitzen	<u> </u>		100,–
Dachreling		150,-	S
Elektrische Fensterheber hinten		-	150,–
Gepäckraumnetz •	_	_	160,–
Manuelle Klimaanlage	_	1.200,-	1.200,-
Metallic-Lackierung	450,-	450,-	450,-
MP3-Funktion für CD-Radio	_	50,-	50,-
Nebelscheinwerfer	_	200,-	S
Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer	_	280,-	280,-
Zubehör <sup>3</sup>			
Auspuffblende Chrom	16,–	16,–	16,–
Autoradio Pioneer DEH-2000 MP (MP3, Front-Aux-in)	110,-	110,-	110,-
Dachreling	235,-	235,-	235,-
Feststehende Anhängekupplung (ohne E-Satz)	197,–	197,–	197,–
Gummimatte	43,-	43,-	43,-
Kofferraumschale	104,-	104,–	104,-
Kotflügelschutz für vorne oder hinten	36,-	36,–	36,-
Lautsprecher Pioneer	37,–	37,–	37,–
Leichtmetallfelge "Bran" 15 Zoll	130,–	130,–	130,-
Mittelarmlehne vorne	102,–	102,–	102,-
Radzierblende 14 Zoll "Sibiu" / 15 Zoll "Burure ti"	16,–	16,–	16,–
Relingträger	74,–	74,–	74,–
Schmutzfänger für vorne oder hinten	38,–	38,–	38,–
Seitenwindabweiser vorne oder hinten	ab 54,-	ab 54,–	ab 54,-
Sitzbezüge	ab 122,-	ab 122,–	ab 122,-
Styling Kit Dacia MCV Giacuzzo	1.090,-	1.090,-	1.090,-
Teppiche	ab 21,-	ab 21,-	ab 21,-
Tieferlegung	165,–	165,–	165,–
Winterkompletträder (185/65 R15) im Satz	ab 476.–	ab 476	ab 476.–

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Garantie bis 3 Jahre oder 100.000 km Laufleistung, je nachdem, welcher Fall zuerst eintritt <sup>2</sup> Nicht in Verbindung mit 1.4 MPI <sup>3</sup> Preise ohne Montage

Unverbindliche Preisempfehlung der Renault Deutschland AG inkl. der gesetzlichen MwSt. zzgl. Überführungs-/Transportkosten. Die Angaben über Preise, Lieferumfang und Leistungen entsprechen den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Änderungen sind vorbehalten. Ihr Dacia Partner informiert Sie gern.

Dacia Logan Kombi – Ausstattung			
(S = Serienausstattung, O = Option, — = nicht verfügbar)	Logan	Ambiance	Lauréate
Sicherheitsausstattung			
ABS mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBV)	S	S	S
Drei Kopfstützen hinten, höheneinstellbar	S	S	S
Dreipunkt-Sicherheitsgurte vorne und hinten	S	S	S
Elektronische Transponder-Wegfahrsperre	S	S	S
Frontairbag für Fahrer und Beifahrer (Beifahrerseite deaktivierbar)	S	S	S
Isofix-Kindersitzbefestigung auf den hinteren Außenplätzen (2. Sitzreihe)	S	S	S
Nebelscheinwerfer	_	0	S
Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer	_	0	0
Sicherheitsgurte vorne höheneinstellbar	_	S	S
Warnhinweis "Türen nicht geschlossen"	_	_	S





# PREISE UND AUSSTATTUNGEN

Gültig ab dem 1. Mai 2008 Seite 2 www.dacia.de

(S = Serienausstattung, O = Option, - = nicht verfügbar)	Logan	Ambiance	Lauréate
Ausstattung außen			
15-Zoll-Felgen mit zentraler Radzierblende	S	_	_
15-Zoll-Felgen mit Komplett-Radzierblende	_	S	S
15-Zoll-Leichtmetallfelgen	_	_	0
Außenspiegel, elektrisch einstell- und beheizbar	_	-	S
Außenspiegel, manuell von innen einstellbar	S	S	-
Dachreling	-	0	S
Frontschürze in Wagenfarbe, Seitenschutzleisten	-	S	S
Getönte Front-, Heck- und Seitenscheiben	_	S	S
Heckscheibe beheizbar	S	S	S
Heckscheibenwischer	-	S	S
Kühlergrill mit Dekor in Wagenfarbe	-	<b>V</b> -	S
Kühlergrill mit verchromter Zierleiste	- (	S	S
Metallic-Lackierung	0	0	0
Scheibenwischer vorne, zwei Geschwindigkeiten, Intervallschaltung	8, 5	S	S
Ausstattung innen	(1)		
Ablage unter Mittelkonsole und Kartentaschen an den Rückseiten der Vordersitze	7,	_	S
Ablagegalerie über den Vordersitzen	_	-	0
Bordcomputer: Gesamt- und Tageskilometerzähler, verbrauchte Kraftstoffmenge,			-
Durchschnittsverbrauch, Reichweite, Durchschnittsgeschwindigkeit			<u> </u>
Einsätze mit Polstermotiv in Türverkleidung vorne und hinten		<u> </u>	S
Gepäckraumabdeckung, herausnehmbar <sup>2</sup>		S	S
Handschuhfach (8 Liter)	S	S	S1
Interieur, muskat		S	S
Interieur und Mittelkonsole, dunkelgrau	S		
Kofferraum mit seitlicher Innenauskleidung und Beleuchtung	_	S	S
Mittelkonsole, hellgrau		S	
Mittelkonsole mit Getränkehalter vorne	S		
Mittelkonsole mit Getränkehalter vorne und hinten	_	S	<u>S</u>
Mittelkonsole und Instrumenteneinfassung im Alu-Look			S
Staufach in Vordertür	S	S	S
Komfort			
Deckenleuchte, Ausschalten mit Verzögerung; Handschuhfachbeleuchtung und Leselampe			S
Elektrische Fensterheber hinten			0
Elektro-Paket (Zentralverriegelung mit Funkter, bedienung und elektrische Fensterheber vorne)		0	s s
Fahrersitz höheneinstellbar und mit einstellich arer Lendenwirbelstütze			S
Frontsitze längs einstellbar	S	S	S
Gepäckraumnetz			0
Hydraulische Servolenkung		 S	S
Manuelle Klimaanlage		0	0
Mobiler Aschenbecher		S	S
	_	S	S S
Rücksitzbank, Lehne asymmetrisch 1/3 2/3 umklappbar Sitz-Paket (zusätzliche Rückbank mit 2 Sitzplätzen, umklappbar und ausbaubar,	_	<u> </u>	<u> </u>
Seitenfenster hinten ausstellbar, Deckenleuchte für hintere Sitzreihen)	_	О3	0
Sonnenblende Beifahrerseite mit Make-up-Spiegel	_	S	S
Umluftregelung	_	S	S
Vierstufiges Heiz- und Belüftungssystem	S	S	S
Zentralverriegelung		S	
Zigarettenanzünder	S	S	S
<u> </u>	<u>~</u>	<u>_</u>	<u>U</u>
Unterhaltung			
2x15 Watt-Kassetten-Radio mit RDS und abnehmbarem Bedienteil	_	0	
2x15 Watt-CD-Radio mit RDS und abnehmbarem Bedienteil	_	0	_
4x15 Watt-CD-Radio mit RDS und abnehmbarem Bedienteil	_	_	0
MP3-Funktion für CD-Radio	_	0	0
	S <sup>4</sup>	S	S

DACIA Plus Garantie	
Preise in €	Für alle Ausstattungsniveaus
60 Monate Laufzeit, bis max. 100.000 km Laufleistung	350,–





# **TECHNISCHE DATEN**

Gültig ab dem 1. Mai 2008 Seite 3 www.dacia.de

Technische Daten Angebot in Deutschland	1.4 MPI 55 kW (75 PS)	1.6 MPI 64 kW (87 PS)	1.6 16V 77 kW (105 PS)	1.5 dCi 50 kW (68 PS)	1.5 dCi 63 kW (86 PS)
Motor					
Bauart/Material Block/Kopf	Reihenvierzylinder, SOHC/Guss/Leichtmetall	Reihenvierzylinder, SOHC/Guss/Leichtmetall	Reihenvierzylinder, SOHC/Guss/Leichtmetall	Reihenvierzylinder, SOHC/Guss/Leichtmetall	Reihenvierzylinder, SOHC/Guss/Leichtmetall
Ventile pro Zylinder	2	2	4	2	2
Hubraum (cm <sup>3</sup> )	1.390	1.598	1.598	1.461	1.461
Bohrung x Hub (mm)	79,5 x 70	79,5 x 80,5	79,5 x 80,5	76 x 80,5	76 x 80,5
Verdichtung	9,5:1	9,5:1	9,8:1	17,9:1	17,9:1
Max. Leistung (kW/PS bei 1/min)	55/75 bei 5.500	64/87 bei 5.500	77/105 bei 5.750	50/68 bei 4.000	63/86 bei 3.750
Max. Drehmoment (Nm bei 1/min)	112 bei 3.000	128 bei 3.000	148 bei 3.750	160 bei 1.700	200 bei 1.900
Kraftstoffbedarf	Super (95 Oktan)	Super (95 Oktan)	Super (95 Oktan)	Diesel	Diesel
Gemischaufbereitung	Multipoint-Einspritzung	Multipoint-Einspritzung	Multipoint-Einspritzung	Conmon-Rail- Direkteinspritzung	Common-Rail- Direkteinspritzung
Abgasreinigung	Dreiwegekatalysator	Dreiwegekatalysator	Dreiwegekatalysator	xidationskatalysator	Oxidationskatalysator
Abgaseinstufung	Euro 4	Euro 4	Euro 4	Euro 4	Euro 4
Außengeräusch im Stand/Vorbeifahrt in dB (A)	82/72,2	87/74 [85/73,4]	84/73,9	85/71	80/72,8
Kraftübertragung/Übersetzungen			MI		
Antriebsart/Getriebe	Frontantrieb/ 5-Gang-Schaltgetriebe	Frontantrieb/ 5-Gang-Schaltgetriebe	Fr intantneb/ 5-Cong Schaltgetriebe	Frontantrieb/ 5-Gang-Schaltgetriebe	Frontantrieb/ 5-Gang-Schaltgetriebe
1. Gang/2. Gang	3,727/2,047	3,727/2,047	3,727/2,047	3,727/2,047	3,727/2,048
3. Gang/4. Gang	1,321/0,967	1,393/1,029 [1,321//,(29]	1,393/1,097	1,321/0,971	1,321/0,971
5. Gang/ –	0,795	0,82 [0,795]	0,892	0,738	0,738
RGang	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55
Achsantrieb	4,5	4,214 [4,5]	4,214	3,867	3,867
Fahrleistungen/Verbrauch <sup>1</sup>					
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	155	16	174	150	161
Beschleunigung (0-100 km/h in s)	15,6	13,4 [13,7]	11,8 [12,1]	17,7 [18,0]	14,3 [14,6]
Verbrauch städtisch/außerstädtisch/komb. (l/100 km)	10,0/6,2/7,6	10,4/6,3/7,8 [10,6/6,5/8,0]	9,8/6,3/7,5	6,2/4,8/5,3	5,9/4,8/5,2
CO <sub>2</sub> (g/km)	179	184 [189]	178	140	137
Tankvolumen (I)	50	50	50	50	50
Fahrwerk/Bremsen/Lenkung	12				
	13		-Achse mit unterem Querlenke	or und Queretabilisator	
Bauart Vorderachse		Pseudo-McPherson-	7 torioc mit anterem Quenemic	uliu Quelstabilisatoi	
Bauart Vorderachse Bauart Hinterachse			enker-Hinterachse mit Schraut		
	185/65 R15/6,0 Jx15				185/65 R15/6,0 Jx15
Bauart Hinterachse	185/65 R15/6,0 Jx15 ABS mit EBV/Scheiben (259)/ Trommeln (203)	Koppelle 185/65 R15/6,0 Jx15	enker-Hinterachse mit Schraut	benfedern 185/65 R15/6,0 Jx15	ABS mit EBV/Scheiben inne
Bauart Hinterachse Reifendimension/Räder	ABS mit EBV/Scheiben (259)/	Koppelle 185/65 R15/6,0 Jx15 ABS mit EBV/Scheiben (259)/ Trommeln (203)	enker-Hinterachse mit Schraut 185/65 R15/6,0 Jx15 ABS mit EBV/Scheiben (259)/	penfedern 185/65 R15/6,0 Jx15 ABS mit EBV/Scheiben innen	185/65 R15/6,0 Jx15  ABS mit EBV/Scheiben innibelüftet (259)/Trommeln (20 Zahnstange/Servolenkung
Bauart Hinterachse Reifendimension/Räder  Bremssystem vorne/hinten (mm) Bauart Lenksystem	ABS mit EBV/Scheiben (259)/ Trommeln (203)	Koppelle 185/65 R15/6,0 Jx15 ABS mit EBV/Scheiben (259)/ Trommeln (203)	enker-Hinterachse mit Schraut 185/65 R15/6,0 Jx15 ABS mit EBV/Scheiben (259)/ Trommeln (203)	benfedern 185/65 R15/6,0 Jx15 ABS mit EBV/Scheiben innen belüftet (259)/Trommeln (203)	ABS mit EBV/Scheiben inne belüftet (259)/Trommeln (20
Bauart Hinterachse Reifendimension/Räder  Bremssystem vorne/hinten (mm) Bauart Lenksystem	ABS mit EBV/Scheiben (259)/ Trommeln (203) Zahnstange/Servolenkung <sup>2</sup>	Koppelle 185/65 R15/6,0 Jx15 ABS mit EBV/Scheiben (259)/ Trommeln (203) Zahnstange/Servolenkung	enker-Hinterachse mit Schraul 185/65 R15/6,0 Jx15 ABS mit EBV/Scheiben (259)/ Trommeln (203) Zahnstange/Servolenkung	benfedern 185/65 R15/6,0 Jx15 ABS mit EBV/Scheiben innen belüftet (259)/Trommeln (203) Zahnstange/Servolenkung	ABS mit EBV/Scheiben inne belüftet (259)/Trommeln (20 Zahnstange/Servolenkung
Bauart Hinterachse Reifendimension/Räder  Bremssystem vorne/hinten (mm) Bauart Lenksystem Wendekreis (m)	ABS mit EBV/Scheiben (259)/ Trommeln (203) Zahnstange/Servolenkung <sup>2</sup>	Koppelle 185/65 R15/6,0 Jx15 ABS mit EBV/Scheiben (259)/ Trommeln (203) Zahnstange/Servolenkung	enker-Hinterachse mit Schraul 185/65 R15/6,0 Jx15 ABS mit EBV/Scheiben (259)/ Trommeln (203) Zahnstange/Servolenkung	benfedern 185/65 R15/6,0 Jx15 ABS mit EBV/Scheiben innen belüftet (259)/Trommeln (203) Zahnstange/Servolenkung	ABS mit EBV/Scheiben inne belüftet (259)/Trommeln (20 Zahnstange/Servolenkung
Bauart Hinterachse Reifendimension/Räder  Bremssystem vorne/hinten (mm) Bauart Lenksystem Wendekreis (m)  Abmessungen/Gewichte³/Lasten	ABS mit EBV/Scheiben (259)/ Trommeln (203) Zahnstange/Servolenkung <sup>2</sup> 11,25	Koppelli 185/65 R15/6,0 Jx15 ABS mit EBV/Scheiben (259)/ Trommeln (203) Zahnstange/Servolenkung 11,25	enker-Hinterachse mit Schraut 185/65 R15/6,0 Jx15 ABS mit EBV/Scheiben (259)/ Trommeln (203) Zahnstange/Servolenkung 11,25	Denfedern 185/65 R15/6,0 Jx15 ABS mit EBV/Scheiben innen belüftet (259)/Trommeln (203) Zahnstange/Servolenkung 11,25	ABS mit EBV/Scheiben inn belüftet (259)/Trommeln (20 Zahnstange/Servolenkung 11,25
Bauart Hinterachse Reifendimension/Räder  Bremssystem vorne/hinten (mm) Bauart Lenksystem Wendekreis (m)  Abmessungen/Gewichte³/Lasten  Länge/Breite/Höhe (mm)	ABS mit EBV/Scheiben (259)/ Trommeln (203)  Zahnstange/Servolenkung <sup>2</sup> 11,25  4.450/1.740/1.636	Koppello 185/65 R15/6,0 Jx15 ABS mit EBV/Scheiben (259)/ Trommeln (203) Zahnstange/Servolenkung 11,25 4.450/1.740/1.636	enker-Hinterachse mit Schraut 185/65 R15/6,0 Jx15 ABS mit EBV/Scheiben (259)/ Trommeln (203) Zahnstange/Servolenkung 11,25	Deenfedern  185/65 R15/6,0 Jx15  ABS mit EBV/Scheiben innen belüftet (259)/Trommeln (203)  Zahnstange/Servolenkung  11,25  4.450/1.740/1.636	ABS mit EBV/Scheiben inn belüftet (259)/Trommeln (20 Zahnstange/Servolenkung 11,25 4.450/1.740/1.636
Bauart Hinterachse Reifendimension/Räder  Bremssystem vorne/hinten (mm) Bauart Lenksystem Wendekreis (m)  Abmessungen/Gewichte³/Lasten  Länge/Breite/Höhe (mm) Radstand/Bodenfreiheit (mm)	ABS mit EBV/Scheiben (259)/ Trommeln (203)  Zahnstange/Servolenkung <sup>2</sup> 11,25  4.450/1.740/1.636  2.900/160	Koppelki 185/65 R15/6,0 Jx15 ABS mit EBV/Scheiben (259)/ Trommeln (203) Zahnstange/Servolenkung 11,25 4.450/1.740/1.636 2.900/160	enker-Hinterachse mit Schraut 185/65 R15/6,0 Jx15 ABS mit EBV/Scheiben (259)/ Trommeln (203) Zahnstange/Servolenkung 11,25 4.450/1.740/1.636 2.900/160	Deenfedern  185/65 R15/6,0 Jx15  ABS mit EBV/Scheiben innen belüftet (259)/Trommeln (203)  Zahnstange/Servolenkung  11,25  4.450/1.740/1.636  2.900/160	ABS mit EBV/Scheiben inn belüftet (259)/Trommeln (20 Zahnstange/Servolenkung 11,25 4.450/1.740/1.636 2.900/160
Bauart Hinterachse Reifendimension/Räder  Bremssystem vorne/hinten (mm) Bauart Lenksystem Wendekreis (m)  Abmessungen/Gewichte³/Lasten  Länge/Breite/Höhe (mm) Radstand/Bodenfreiheit (mm) Spurweite vorne/hinten (mm)	ABS mit EBV/Scheiben (259)/ Trommeln (203)  Zahnstange/Servolenkung <sup>2</sup> 11,25  4.450/1.740/1.636 2.900/160 1.480/1.470	Koppelki 185/65 R15/6,0 Jx15 ABS mit EBV/Scheiben (259)/ Trommeln (203) Zahnstange/Servolenkung 11,25 4.450/1.740/1.636 2.900/160 1.480/1.470	enker-Hinterachse mit Schraut 185/65 R15/6,0 Jx15  ABS mit EBV/Scheiben (259)/ Trommeln (203)  Zahnstange/Servolenkung 11,25  4.450/1.740/1.636 2.900/160 1.480/1.470	Denfedern  185/65 R15/6,0 Jx15  ABS mit EBV/Scheiben innen belüftet (259)/Trommeln (203)  Zahnstange/Servolenkung 11,25  4.450/1.740/1.636 2.900/160 1.480/1.470	ABS mit EBV/Scheiben inn belüftet (259)/Trommeln (20 Zahnstange/Servolenkung 11,25 4.450/1.740/1.636 2.900/160 1.480/1.470
Bauart Hinterachse Reifendimension/Räder  Bremssystem vorne/hinten (mm) Bauart Lenksystem Wendekreis (m)  Abmessungen/Gewichte³/Lasten  Länge/Breite/Höhe (mm) Radstand/Bodenfreiheit (mm) Spurweite vorne/hinten (min) Gepäckraumvolumen (minimal/maximal) (l)⁴	ABS mit EBV/Scheiben (259)/ Trommeln (203)  Zahnstange/Servolenkung <sup>2</sup> 11,25  4.450/1.740/1.636 2.900/160 1.480/1.470 700	Koppello 185/65 R15/6,0 Jx15 ABS mit EBV/Scheiben (259)/ Trommeln (203) Zahnstange/Servolenkung 11,25 4.450/1.740/1.636 2.900/160 1.480/1.470 700 [198]/2.350 <sup>5</sup>	enker-Hinterachse mit Schraut 185/65 R15/6,0 Jx15  ABS mit EBV/Scheiben (259)/ Trommeln (203)  Zahnstange/Servolenkung 11,25  4.450/1.740/1.636 2.900/160  1.480/1.470 700 [198]/2.350 <sup>5</sup>	Denfedern  185/65 R15/6,0 Jx15  ABS mit EBV/Scheiben innen belüftet (259)/Trommeln (203)  Zahnstange/Servolenkung  11,25  4.450/1.740/1.636  2.900/160  1.480/1.470  700 [198]/2.350 <sup>5</sup>	ABS mit EBV/Scheiben inn belüftet (259)/Trommeln (20 Zahnstange/Servolenkung 11,25 4.450/1.740/1.636 2.900/160 1.480/1.470 700 [198]/2.350 <sup>5</sup>
Bauart Hinterachse Reifendimension/Räder  Bremssystem vorne/hinten (mm) Bauart Lenksystem Wendekreis (m)  Abmessungen/Gewichte³/Lasten  Länge/Breite/Höhe (mm) Radstand/Bodenfreiheit (mm) Spurweite vorne/hinten (mm) Gepäckraumvolumen (minimal/maximal) (l)⁴ Sitzplätze	ABS mit EBV/Scheiben (259)/ Trommeln (203)  Zahnstange/Servolenkung <sup>2</sup> 11,25  4.450/1.740/1.636 2.900/160 1.480/1.470 700 5	Koppelki 185/65 R15/6,0 Jx15 ABS mit EBV/Scheiben (259)/ Trommeln (203) Zahnstange/Servolenkung 11,25 4.450/1.740/1.636 2.900/160 1.480/1.470 700 [198]/2.350 <sup>5</sup> 5 [7]	enker-Hinterachse mit Schraut 185/65 R15/6,0 Jx15 ABS mit EBV/Scheiben (259)/ Trommeln (203) Zahnstange/Servolenkung 11,25 4.450/1.740/1.636 2.900/160 1.480/1.470 700 [198]/2.350 <sup>5</sup> 5 [7]	Denfedern  185/65 R15/6,0 Jx15  ABS mit EBV/Scheiben innen belüftet (259)/Trommeln (203)  Zahnstange/Servolenkung  11,25  4.450/1.740/1.636  2.900/160  1.480/1.470  700 [198]/2.350 <sup>5</sup> 5 [7]	ABS mit EBV/Scheiben inn belüftet (259)/Trommeln (20 Zahnstange/Servolenkung 11,25 4.450/1.740/1.636 2.900/160 1.480/1.470 700 [198]/2.350 <sup>5</sup> 5 [7]
Bauart Hinterachse Reifendimension/Räder  Bremssystem vorne/hinten (mm) Bauart Lenksystem Wendekreis (m)  Abmessungen/Gewichte³/Lasten  Länge/Breite/Höhe (mm) Radstand/Bodenfreiheit (mm) Spurweite vorne/hinten (mm) Gepäckraumvolumen (minimal/maximal) (l)⁴ Sitzplätze Leergewicht (kg)	ABS mit EBV/Scheiben (259)/ Trommeln (203)  Zahnstange/Servolenkung <sup>2</sup> 11,25  4.450/1.740/1.636  2.900/160  1.480/1.470  700  5  1.240	Koppelki 185/65 R15/6,0 Jx15 ABS mit EBV/Scheiben (259)/ Trommeln (203) Zahnstange/Servolenkung 11,25 4.450/1.740/1.636 2.900/160 1.480/1.470 700 [198]/2.350 <sup>5</sup> 5 [7] 1.240 [1.270]	enker-Hinterachse mit Schraut 185/65 R15/6,0 Jx15 ABS mit EBV/Scheiben (259)/ Trommeln (203) Zahnstange/Servolenkung 11,25 4.450/1.740/1.636 2.900/160 1.480/1.470 700 [198]/2.350 <sup>5</sup> 5 [7] 1.270 [1.300]	Denfedern  185/65 R15/6,0 Jx15  ABS mit EBV/Scheiben innen belüftet (259)/Trommein (203)  Zahnstange/Servolenkung  11,25  4.450/1.740/1.636  2.900/160  1.480/1.470  700 [198]/2.350 <sup>5</sup> 5 [7]  1.280 [1.320]	ABS mit EBV/Scheiben inn belüftet (259)/Trommeln (20 Zahnstange/Servolenkung 11,25 4.450/1.740/1.636 2.900/160 1.480/1.470 700 [198]/2.350 <sup>5</sup> 5 [7] 1.280 [1.330]
Bauart Hinterachse Reifendimension/Räder  Bremssystem vorne/hinten (mm) Bauart Lenksystem Wendekreis (m)  Abmessungen/Gewichte³/Lasten  Länge/Breite/Höhe (mm) Radstand/Bodenfreiheit (mm) Spurweite vorne/hinten (mm) Gepäckraumvolumen (minimal/maximal) (I)⁴ Sitzplätze Leergewicht (kg) Zulässiges Gesamtgewicht (kg)	ABS mit EBV/Scheiben (259)/ Trommeln (203)  Zahnstange/Servolenkung <sup>2</sup> 11,25  4.450/1.740/1.636  2.900/160  1.480/1.470  700  5  1.240  1.740	Koppelki 185/65 R15/6,0 Jx15 ABS mit EBV/Scheiben (259)/ Trommeln (203) Zahnstange/Servolenkung 11,25 4.450/1.740/1.636 2.900/160 1.480/1.470 700 [198]/2.350 <sup>5</sup> 5 [7] 1.240 [1.270] 1.740 [1.810]	enker-Hinterachse mit Schraut 185/65 R15/6,0 Jx15 ABS mit EBV/Scheiben (259)/ Trommein (203) Zahnstange/Servolenkung 11,25 4.450/1.740/1.636 2.900/160 1.480/1.470 700 [198]/2.350 <sup>5</sup> 5 [7] 1.270 [1.300] 1.770 [1.840]	Denfedern  185/65 R15/6,0 Jx15  ABS mit EBV/Scheiben innen belüftet (259)/Trommeln (203)  Zahnstange/Servolenkung  11,25  4.450/1.740/1.636  2.900/160  1.480/1.470  700 [198]/2.350 <sup>5</sup> 5 [7]  1.280 [1.320]  1.796 [1.860]	ABS mit EBV/Scheiben inn belüftet (259)/Trommeln (20 Zahnstange/Servolenkung 11,25 4.450/1.740/1.636 2.900/160 1.480/1.470 700 [198]/2.350 <sup>5</sup> 5 [7] 1.280 [1.330] 1.806 [1.870]
Bauart Hinterachse Reifendimension/Räder  Bremssystem vorne/hinten (mm) Bauart Lenksystem Wendekreis (m)  Abmessungen/Gewichte³/Lasten  Länge/Breite/Höhe (mm) Radstand/Bodenfreiheit (mm) Spurweite vorne/hinten (mm) Gepäckraumvolumen (minimal/maximal) (l)⁴ Sitzplätze Leergewicht (kg) Zulässiges Gesamtgewicht (kg) Zuladung (kg)	ABS mit EBV/Scheiben (259)/ Trommeln (203)  Zahnstange/Servolenkung <sup>2</sup> 11,25  4.450/1.740/1.636  2.900/160  1.480/1.470  700  5  1.240  1.740  500	Koppelki 185/65 R15/6,0 Jx15 ABS mit EBV/Scheiben (259)/ Trommeln (203) Zahnstange/Servolenkung 11,25 4.450/1.740/1.636 2.900/160 1.480/1.470 700 [198]/2.350 <sup>5</sup> 5 [7] 1.240 [1.270] 1.740 [1.810] 500 [540]	enker-Hinterachse mit Schraut 185/65 R15/6,0 Jx15 ABS mit EBV/Scheiben (259)/ Trommein (203) Zahnstange/Servolenkung 11,25 4.450/1.740/1.636 2.900/160 1.480/1.470 700 [198]/2.350 <sup>5</sup> 5 [7] 1.270 [1.300] 1.770 [1.840] 500 [540]	Denfedern  185/65 R15/6,0 Jx15  ABS mit EBV/Scheiben innen belüttet (259)/Trommeln (203)  Zahnstange/Servolenkung  11,25  4.450/1.740/1.636  2.900/160  1.480/1.470  700 [198]/2.350 <sup>5</sup> 5 [7]  1.280 [1.320]  1.796 [1.860]  516 [540]	ABS mit EBV/Scheiben inn belüftet (259)/Trommeln (20 Zahnstange/Servolenkung 11,25 4.450/1.740/1.636 2.900/160 1.480/1.470 700 [198]/2.350 <sup>5</sup> 5 [7] 1.280 [1.330] 1.806 [1.870] 526 [540]

[Werte für 7-Sitzer, sofern abweichend zum 5-Sitzer]

- <sup>1</sup> Verbrauch nach DIN Euro 1999/100/EG
- <sup>2</sup> Je nach Version

Händlergarantie

Minimalgewicht inklusive Füllmengen und 75-kg-FahrerNach VDA-Norm

Garantie bis 3 Jahre oder bis 100.000 km Laufleistung, je nachdem, welcher Fall zuerst eintritt 6 Jahre Garantie gegen Durchrostung/2 Jahre auf Lack

- <sup>5</sup> Ohne dritte Sitzreihe





Gültig ab dem 1. Mai 2008 Seite 4 www.dacia.de

## Leasing und Finanzierung

### Leasing

Um die Vorteile eines Neuwagens zu genießen, müssen Sie nicht der Eigentümer sein. Mieten Sie ihn doch einfach auf Zeit – mit einem Leasingvertrag der Renault Leasing zahlen Sie nur für das, was Sie wirklich nutzen: den Fahrspaß mit neuesten Dacia Modellen. Natürlich zu attraktiven Konditionen und günstigen monatlichen Raten.

### **Finanzierung**

Die verschiedenen Finanzierungsangebote der Renault Bank verhelfen Ihnen Schritt um Schritt zum eigenen Auto. Mit Laufzeiten von bis zu 72 Monaten und einem besonders niedrigen effektiven Jahreszins richtet sich der Vertrag ganz flexibel nach Ihren Wünschen und Möglichkeiten.

## Service und Garantie

### Dacia Garantie<sup>1</sup>

- Neuwagengarantie über die Dauer von 3 Jahren oder eine Kilometer-Laufleistung von max. 100.000 km, je nachdem, welcher Fall zuerst eintritt
- 6 Jahre Anti-Korrosions-Garantie
- Lackgarantie: 2 Jahre ab Auslieferungsdatum
- Wartungsinspektion für Dacia Logan: alle 30.000 km (1.5 dCi alle 20.000 km) oder nach 2 Jahren, je nachdem, welcher Fall zuerst eintritt

### Dacia Kundenbetreuung

Sollten Sie Fragen zu Produkt- und Serviceleistungen haben, wenden Sie sich einfach an die Dacia Kundenbetreuung: Montag bis Donnerstag von 8.00 bis 18.00 Uhr bzw. Freitag von 8.00 bis 17.00 Uhr unter Telefon 01805/894646-20 (0,14 Euro pro Minuta)<sup>2</sup> oder jederzeit per E-Mail: dacia.deutschland@dacia-logan.de

### **Sofort-Service**

Mit einem flächendeckenden Servicenetz von 263 Dacia Partnern stehen Ihnen professionelle und erfahrene Spezialisten mit einem umfassenden Service rund um Ihr Auto zur Verrügung.

Dacia Assistance rund um die Uhr. Sie infen an - wir kommen sofort.

Zentrale Rufnummer in Deutschland.
 0180 20 DACIA oder 0180 2032242
 (0,06 Euro pro Minute)<sup>2</sup>
 Aus dem Ausland: +49 2232 737400
 Ein Service, der Ihnen immer weiterhilft.

## Versicherungs-Service

Alle Sicherheiten, die Sie zum entspannten Fahrvergnügen brauchen, bietet Ihnen der Renault Versicherungs-Service. Mit Angeboten, die weit über die gesetzlich vorgeschriebene Haftpflichtversicherung hinausgehen, wie z.B. Schutzbrief, Fahrzeugversicherung, Restschuldversicherung oder Verkehrsrechtsschutzversicherung.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Fragen Sie bitte Ihren Dacia Partner nach den genauen Bedingungen für Garantie und Service.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Aus dem Festnetz der Deutschen Telekom AG.