



DUSTER

Már 2 400 000 Ft-tól*



DACIA DUSTER

AKTUÁLIS AKCIÓ

- 5 év karbantartás, 5 év garancia, és 300 000 Ft kedvezmény Renault Cr dit finanszíroz s esetén
- Kl m s Duster Cool limit lt sz ria m r 2 700 000 Ft-t l

�RLISTA	ACCESS	COOL	ARCTIC MUSIC	STEPWAY	EXCEPTION
1,6 16V 77 kW / 105 LE Bio-Etanol 4 x 2	2 700 000	3 000 000	3 260 000	3 420 000	
1,6 16V 77 kW / 105 LE 4 x 4		3 500 000	3 760 000	3 920 000	3 990 000
1,6 16V 75 kW / 102 LE 4 x 2 LPG		3 250 000			
1,5 dCi 66 kW / 90 LE 4 x 2		3 400 000			
1,5 dCi 66 kW / 90 LE 4 x 4		3 900 000			
1,5 dCi 79 kW / 107 LE 4 x 2			3 860 000	4 020 000	
1,5 dCi 81 kW / 110 LE 4 x 4			4 360 000	4 520 000	4 590 000

DACIA LPG

A Dacia Duster m r gy ri LPG verzi ban is el rhet .

 ** GYF LSZOLG LT**
06 80 101 211

www.dacia.hu

* A felt ntetett kezd  r  s az aj nlat 2012.10.01-t l visszavon s ig, vagy a k szlet erej ig, k z r lag a Renault Cr dit p nz gyi l zing konstrukci val megrendelt g pj rm vek esetén  rv nyes. A Renault Cr dit finanszíroz st az Unicredit Leasing Zrt. biztos tja 5  v, vagy 50 000 km karbantart s  s garancia Renault Cr dit „Pr mium Benefit” p nz gyi l zing esetén. 5  v, vagy 100 000 km garancia Renault Cr dit „Pr mium” p nz gyi l zing esetén. A garancia minden esetben a k t  rt k k z l a kor bbi lej rt ig  rv nyes. A felt ntetett  rak tartalmazz k a regisztr ci s ad t  s az  F t. A Dacia  ltal el  rt k telez  szerviz-beavatkoz sok, az azokhoz sz ks ges anyagok (a motorolaj kiv tel vel)  s a munkadij ingyenesek, k z r lag hivatalos magyarors gi Dacia m rkaszervizben elv gzett beavatkoz sok esetén. Jelen t j koztat s nem teljes k r ,  s nem min s l aj nlatl telnek. R szletekr l  s felt telekr l  rdekl dj n az akci ban r sztev  DACIA m rkakeresked sekben!

FELSZERELTSÉG

DUSTER	ACCESS	COOL	ARCTIC MUSIC	STEPWAY	EXCEPTION
KÜLSŐ MEGJELENÉS					
Lökhárítók: fekete / a karoszéria színében	●/-	●/-	-/●	-/●	-/●
Külső kilincsek: fekete / a karoszéria színében	●/-	●/-	-/●	-/●	-/●
Külső visszapillantó tükrök: fekete / krómhatású	●/-	●/-	●/◊(2)	-/●	-/●
Hosszanti tetősín: fekete / krómhatású	40 000/-	●/-	●/◊(2)	-/●	-/●
Első és hátsó alváz védelem: krómhatású	-	-	◊(2)	●	●
Oldalsó védőcsíkok: krómhatású	-	-	◊(2)	●	●
Színezett üvegek	●	●	●	●	●
Sötétített hátsó ablakok	-	-	◊(2)	●	●
16"-os acél keréktárcsák	●	●	-	-	-
16"-os acél keréktárcsák dísz tárcsával	-	-	●	-	-
16"-os könnyűfém keréktárcsák	-	105 000	105 000/◊(2)	●	●
Metálfényezés	-	120 000	120 000	120 000	120 000
Stepway védőlemez szett kerékjairai ívre és ajtókra	-	-	-	●	-
AKTÍV ÉS PASSZÍV BIZTONSÁG					
ABS fékrásegítővel (AFU)	●	●	●	●	●
Vezetőoldali légszák	●	●	●	●	●
Utasoldali légszák (kikapcsolható)	●	●	●	●	●
Oldallégszákok elöl (fej – mellkas)	-	●	●	●	●
Hárompontos biztonsági övek överő határolóval az első üléseken	●	●	●	●	●
Magasságban állítható biztonsági övek az első üléseken	-	◊(1)	●	●	●
Biztonsági övek és pirotechnikai övfeszítők az első üléseken	-	-	●	●	●
Biztonsági öv bekapcsolására figyelmeztető fény és hangjelzés a vezető oldalán	●	●	●	●	●
Biztonsági öv bekapcsolására figyelmeztető fény és hangjelzés az utas oldalán	-	●	●	●	●
Hárompontos biztonsági övek a hátsó üléseken	●	●	●	●	●
Magasságban állítható fejtámlák az első üléseken	●	-	-	-	-
Biztonsági fejtámlák az első üléseken	-	●	●	●	●
Három fejtámla a hátsó üléseken (középső az ülésbe tolható a jobb kilátás érdekében)	●	●	●	●	●
ISOFIX rögzítési pontok az oldalsó hátsó üléseken	●	●	●	●	●
ESP menetstabilizátor és ASR kipörgésgátló (ASR csak a 4 x 4 verziókon elérhető)	-	85 000	85 000	85 000	85 000
GÉPKOCSI BIZTONSÁGA					
Immobiliser	●	●	●	●	●
KORMÁNYZÁS					
Szervokormány	●	●	●	●	●
Fordulatszámérő	●	●	●	●	●
Fedélzeti számítógép	-	-	●	●	●
Ajtó nyitás kijelző	-	-	●	●	●
Magasságban állítható kormány	-	◊(1)	●	●	●
LÁTHATÓSÁG ÉS KIVILÁGÍTÁS					
Első ködfényszórók	-	45 000	●	●	●
Szekvenciális első ablaktörlők (3 sebességű)	●	●	●	●	●
Fűtött hátsó szélvédő ablaktörlővel	●	●	●	●	●
Manuálisan állítható külső visszapillantó tükrök	●	●	-	-	-
Elektromosan állítható, fűthető külső visszapillantó tükrök	-	-	●	●	●
FŰTÉS – SZELLŐZÉS					
Fűtés és szellőzés (4 sebességű) levegő keringetése	●	●	●	●	●
Manuális klímaberendezés	-	●	●	●	●

- széria
- Nem rendelhető
- ◊(1) – Modularitás csomag része
- ◊(2) – Look csomag része
- ◊(3) – Bőr csomag része

FELSZERELTSÉG

DUSTER	ACCESS	COOL	ARCTIC MUSIC	STEPWAY	EXCEPTION
KOMFORT					
Távírányítós központi zár	-	•	•	•	•
Elektromos ablakemelők elől	-	•	•	•	•
Elektromos ablakemelők hátul	-	-	40 000	40 000	40 000
Mennyezeti világítás	•	•	-	-	-
Mennyezeti világítás olvasólámpával	-	-	•	•	•
Szivargyűjtő	•	•	•	•	•
Kivehető hamutartó	•	•	•	•	•
Kesztyűtartó megvilágítás az utas oldalán	-	-	•	•	•
Csomagtartó megvilágítás	•	•	•	•	•
Bőrborítású kormánykerék és sebességváltó	-	-	40 000	40 000	•
Pótkerék (kivéve LPG)	•	•	•	•	•
Gyári pótszőnyeg elől	-	-	•	•	•
ÜLÉSEK					
Magasságban állítható vezetőülés	-	◦(1)	•	•	•
Rakodózsebek az első ülések hátán	-	-	•	•	•
Felhajtható hátsó ülések	•	•	•	•	•
1/3 : 2/3 arányban dönthető hátsó üléstámla	-	◦(1)	•	•	•
Track textil kárpitozás	•	•	-	-	-
Krest textil kárpitozás	-	-	•	•	•
Bőr / műbőr kárpitozás	-	-	◦(3)	◦(3)	•
RÁDIÓK					
Kenwood USB Rádió-CD lejátszóval	-	-	•	•	-
Rádió előkészítés	•		•	•	•
4 x 15 W Rádió-CD MP3 lejátszóval kormány alatti irányítással, Bluetooth telefonkinahgositóval és USB csatlakozóval	-	80 000	80 000	80 000	•
CSOMAGOK					
Modularitás csomag (1) – magasságban állítható vezetőülés, kormánykerék és biztonsági övek, 1/3 : 2/3 arányban dönthető hátsó üléstámla	-	85 000	•	•	•
Look csomag (2) – 16"-os könnyűfém keréktárcsák, krómhatású külső visszapillantó tükrök, hosszanti tetősínek, első és hátsó alvázvédelem és oldalsó védőcsíkok, sötétített hátsó ablakok	-	-	160 000	•	•
Bőr csomag (3) – bőrborítású kormánykerék és váltó gomb bőr / műbőr kárpitozás	-	-	160 000	160 000	•
DACIA GARANCIA KITERJESZTÉS					
Dacia Garancia+ (60 hó / 100 000 km)	74 900	74 900	74 900	74 900	74 900
Dacia Garancia+ (72 hó / 100 000 km)	89 900	89 900	89 900	89 900	89 900
EREDETI TARTOZÉKOK ⁽⁴⁾					
ADVENTURE PACK (keresztirányú tetőrudak, első és hátsó sárfogó szett, gumiszőnyegek)	55 990 ⁽⁵⁾	55 990	55 990	55 990	55 990
COUNTRY PACK (gumiszőnyegek, vonóhorog, első és hátsó sárfogó szett)	75 990	75 990	75 990	75 990	75 990
STYLING PACK (védőlemez szett sárvédőkre és ajtókra, csomagtér élvédő, krómkipufogóvég)	123 990	123 990	123 990	123 990	123 990

- széria
- Nem rendelhető
- (1) – Modularitás csomag része
- (2) – Look csomag része
- (3) – Bőr csomag része
- (4) – Eredeti tartozék árak szerelés nélkül
- (5) – Csak hosszanti tetősín opcióval együtt rendelhető

MŰSZAKI ADATOK

DUSTER	1.6 16V 105 LE Bio-Etanol* 4 x 2	1.6 16V 102 LE LPG 4 X 2	1.6 16V 105 LE 4 X 4	1.5 dCi 90 LE FAP 4 x 2	1.5 dCi 90 LE FAP 4 x 4	1.5 dCi 107 LE FAP 4 x 2	1.5 dCi 110 LE FAP 4 x 4
Üzemanyag	benzin / bio-etanol	benzin	benzin	dízel	dízel	dízel	dízel
Emissziós norma	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5
Férőhelyek száma:	5						
MOTOR							
Hengerűrtartalom (cm³)	1598	1598	1598	1461	1461	1461	1461
Furat x löket (mm)	79,5 x 80,5	79,5 x 80,5	79,5 x 80,5	76 x 80,5	76 x 80,5	76 x 80,5	76 x 80,5
Hengerek / szelepek száma	4 / 16	4 / 16	4 / 16	4 / 8	4 / 8	4 / 8	4 / 8
Sűrítési arány	9,8	9,8	9,8	15,7	15,7	15,7	15,7
Maximális teljesítmény kW (LE)	77 (105)	77 (105)	77 (105)	66 (90)	66 (90)	79 (107)	81 (110)
– fordulatszámon (ford./perc)	5750	5750	5750	3750	3750	4000	4000
Maximális nyomaték (Nm)	148	148	148	200	200	240	240
– fordulatszámon (ford./perc)	3750	3750	3750	1750	1750	1750	1750
Befecskendezés típusai	többpontos szekvenciális	többpontos szekvenciális	többpontos szekvenciális	közvetlen common rail multi-injection	közvetlen common rail multi-injection	közvetlen common rail multi-injection	közvetlen common rail multi-injection
Részeskeszűrő	-	-	-	Széria	Széria	Széria	Széria
SEBESSÉGVÁLTÓ							
Tipus	JR5	JR5*316	TL8	JR5	TL4	TL4	TL8
Sebesség-fokozatok száma	5	5	6	5	6	6	6
Sebesség 1000 ford./perc-nél: 1. fokozaton	6,82	7,47	5,79	7,58	7,58	7,58	5,79
2. fokozaton	12,42	13,60	9,97	14,50	14,50	14,50	9,97
3. fokozaton	19,25	21,08	14,82	21,36	21,36	21,36	15,80
4. fokozaton	26,18	28,67	20,00	28,97	28,97	28,97	23,16
5. fokozaton	30,99	36,84	25,14	37,01	37,01	37,01	31,83
6. fokozaton	-	-	31,83	-	44,25	44,25	41,82
KORMÁNYZÁS							
Hidraulikus szervokormány							
Fordulókör nyomvonalai / kerületi (m)	10,44 / 10,76						
Kormányfordulatok száma	3,3						
FUTÓMŰ							
Első futómű	McPherson típusú háromszög alakú alsó lengőkarral és kanyarstabilizátorral						
Hátsó futómű	változó keménységű	változó keménységű	McPherson típusú többkarú	változó keménységű	változó keménységű	változó keménységű	McPherson típusú többkarú
KERÉKTÁRCSÁK ÉS GUMIABRONCSOK							
Keréktárcsák (méret)	6.5 J 16						
Gumiabroncsok (méret)	215 / 65 R 16 M+S						
FÉKEK							
ABS Bosch 8.1	Széria	Széria	Széria	Széria	Széria	Széria	Széria
Vészfékrásegítő	Széria	Széria	Széria	Széria	Széria	Széria	Széria
Elektronikus fékerő elosztó (EBV)	Széria	Széria	Széria	Széria	Széria	Széria	Széria
Fékrásegítő – Ø (")	10						
Elöl: tárcsás Ø (mm) / szélesség (mm)	269 / 22	269 / 22	269 / 22	280 / 24	280 / 24	280 / 24	280 / 24
Hátul: dob – Ø (")	9						
TELJESÍTMÉNYEK							
BENZIN/LPG							
Alakítványozó (m³)/Cx	2,42 / 0,42						
Legnagyobb sebesség (km/h)	165 / 167	167/-	160	158	158	171	168
Gyorsulás 0-ról 100 km/h (s)	11,5 / 11,8	11,5/-	12,8	14,9	14,9	11,8	12,5
400 m állórajttal (s)	18,1	18,1/-	18,9	19,2	19,2	18,4	18,7
1000 m állórajttal (s)	34,1 / 33,9	33,9/-	34,6	33,9	33,9	33,9	34,3
FOGYASZTÁS ÉS KIBOCSÁTÁS							
BENZIN/LPG							
CO ₂ kibocsátás (g/km)	165 / 160	165/145	185	139	139	139	145
Városban (hidegndítással) (l/100 km)	9,6 / 13,5	9,6/12,1	10,4	6,4	6,4	6,4	6,5
Országúton (l/100 km)	6,0 / 8,4	6,0/7,5	7,0	4,9	4,9	4,9	5,3
Vegyes fogyasztás	7,1 / 10	7,1/8,9	8,0	5,3	5,3	5,3	5,6
Üzemanyagtartály térfogata (l)	50	50 (benzin)/34 (LPG)					
TÖMEG (kg)							
Menetkész tömeg	1160	1205	1250	1205	1205	1205	1294
Első futómű terhelése (kg)	687	685	724	737	737	737	766
Hátsó futómű terhelése (kg)	473	520	526	468	468	468	528
Max. megengedett össztömeg (kg)	1710	1750	1800	1755	1755	1755	1844
Max. megengedettössztömeg utánfutóval együtt (kg)	2910	2850	3300	2955	2955	2955	3344
Hasznos teherbírás (kg)	550	550	550	550	550	550	550
Fékezett utánfutó max. megengedett össztömege (kg)	1200	1100	1500	1200	1200	1200	1500
Fékezetlen utánfutó max. megengedett össztömege (kg)	615	640	660	640	640	640	680
MÉRETEK (mm)							
Tengelytáv (mm)	2673						
Teljes hosszúság (mm)	4315						
Teljes szélesség külső visszapillantó tükrök nélkül / tükrökkel (mm)	1822 / 2000						
Terheletlen gépkocsi magassága tetősínek nélkül / tetősínekkel (mm)	1625 / 1695						
Első túlnyúlás (mm)	822						
Hátsó túlnyúlás (mm)	820						
Hasmagasság (mm)	205	205	210	205	205	205	210
Első nyomtáv	1560						
Hátsó nyomtáv	1567						
Első terepszög	30						
Középső terepszög	23						
Hátsó terepszög	36						
Barázdálási mélység	350						
CSOMAGTÉR							
Csomagtér mérete a kalaptartó alatt az ISO 3832 norma alapján (dm³)	475	475	408	475	408	475	408
Csomagtér mérete lehajtott ülésekkel az ISO 3832 norma alapján (dm³)	1636	1636	1570	1636	1570	1636	1570
Raktérhossz alaphelyzetben lévő hátsó ülésekkel (mm)	992						
Raktérhossz lehajtott hátsó ülésekkel (mm)	1760						
Maximális raktérhossz (mm)	2650						