



# Dacia


## Sandero e Sandero Stepway











# Lo stile entra in città

Lasciati sedurre dal nuovo design di Dacia Sandero e Sandero Stepway. La nuova calandra cromata e i grandi fari anteriori e posteriori con luci diurne a LED, sottolineano la nuova firma luminosa Dacia. Uno stile ancora più dinamico e moderno.

Sarà amore a prima vista.







# Il coraggio di essere crossover

Dacia Sandero Stepway mette subito in chiaro il suo carattere grazie alla nuova calandra cromata e più pronunciata e alla linea rivisitata con i nuovi fari anteriori e posteriori che definiscono la firma luminosa Dacia.

Il look da crossover sottolinea il suo lato avventuroso, ed è fiera di mostrarlo al mondo.



# La tecnologia che semplifica la vita

Oltre al design, Dacia Sandero Stepway mette a tua disposizione di serie tutte le soluzioni tecnologiche più utili: Clima Manuale, Media Nav Evolution con radio, navigatore e tecnologia Bluetooth®, Cruise Control e Radar parking posteriori. Non hai bisogno di altro. E da oggi disponibile anche la retrocamera posteriore\* per effettuare in città le manovre ed i parcheggi più complessi nel massimo comfort.

\* in opzione.



# Versione Sanderò

## PRINCIPALI EQUIPAGGIAMENTI

- ABS con assistenza alla frenata di emergenza
- Airbag frontali (passeggero disattivabile)
- Airbag laterali anteriori testa/torace
- Copriruota da 15" Groomy
- Ganci Isofix sul sedile posteriore
- Hill start assist
- KIT di gonfiaggio pneumatici
- Luci diurne a LED
- Maniglie portiere interne/esterne nere
- Panchetta posteriore frazionabile 1/3 - 2/3
- Paraurti neri



- Presa 12 V
- Retrovisori neri regolabili manualmente
- Servosterzo

## Opzioni:

- Ruota di scorta



# Versione Ambiance

## PRINCIPALI EQUIPAGGIAMENTI

### AMBIANCE= SANDERO+

- 3 Poggiatesta posteriori
- Chiusura centralizzata con telecomando
- Chiusura delle portiere in movimento
- Dacia Plug&Play (radio MP3, prese Aux-In e USB, Bluetooth® con comandi al volante)
- Fendinebbia
- Funzione Eco Mode (tranne motore SCe 75cv)
- Illuminazione bagagliaio
- Paraurti in tinta carrozzeria
- Vetri elettrici anteriori (impulsionale lato conducente)



## Opzioni:

- Clima Manuale
- Pack Comfort (cintura, volante e sedile conducente regolabile in altezza)
- Ruota di scorta (tranne GPL)





# Versione Laureate

## PRINCIPALI EQUIPAGGIAMENTI

### LAUREATE= AMBIANCE+

- Clima manuale
- Computer di bordo (tranne motori GPL)
- Copriruota da 15" Popster
- Maniglie esterne in tinta carrozzeria
- Media Nav Evolution (navigatore schermo touch screen 7" radio, Bluetooth®, prese Aux-in, USB, comandi al volante)
- Retrovisori esterni in tinta elettrici e sbrinatori
- Sedile conducente, volante e cinture di sicurezza anteriori regolabili in altezza



### Opzioni:

- Bracciolo centrale anteriore
- Cerchi in lega da 15" Chamade
- Cruise Control
- Mappe Europa
- Radar parking posteriori
- Radar parking posteriori con retrocamera
- Ruota di scorta (tranne GPL)
- Sellerie con inserti in pelle
- Vetri elettrici posteriori
- Volante in pelle\*

\*Implica opzione Cruise control



# Versione Stepway

## PRINCIPALI EQUIPAGGIAMENTI

- Airbag frontali e laterali (passeggero e conducente)
- Altezza da terra aumentata
- Alzacristalli anteriori e posteriori elettrici
- Barre sul tetto Dark Metal
- Calandra con finiture cromate
- Cerchi da 16" FLEXWHEELS Bayadere Dark Metal
- Chiusura centralizzata con telecomando
- Clima manuale
- Cruise Control
- Fendinebbia
- Ganci Isofix sul sedile posteriore
- Kit gonfiaggio pneumatici
- Media Nav Evolution (navigatore, schermo touch screen 7", radio, Bluetooth®, prese Aux-in, USB, comandi al volante)
- Panchetta posteriore frazionabile 1/3 - 2/3
- Paraurti in tinta carrozzeria



- Passaruota neri
- Protezioni sottoscocca satinata
- Radar parking posteriore
- Retrovisori esterni in tinta elettrici e sbrinatori Dark Metal
- Sedile conducente/volante e cinture di sicurezza anteriori, regolabili in altezza
- Sellerie in tessuto specifiche Stepway con logo sullo schienale anteriore
- Servosterzo
- Volante e pomello del cambio in pelle


### • Opzioni:

- Ruota di scorta (tranne GPL)
- Bracciolo centrale anteriore
- Sellerie con inserti in pelle
- Mappe Europa
- Retrocamera posteriore





## TINTE OPACHE



BROWN CHILI



BLU NAVY\*\*



BIANCO GHIACCIO

## TINTE METALLIZZATE



NERO NACRÉ



GRIGIO PLATINO




GRIGIO COMETA



ROSSO FUOCO



BLU COSMO



BRUN VISON



BLU AZZURRITE\*

## COPRICERCHI E CERCHI IN LEGA



COPRICERCHIO DA 15"  
GROOMY\*\*



COPRICERCHIO DA 15"  
POPSTER\*\*



CERCHI IN LEGA DA 15"  
CHAMADE\*\*



CERCHI DA 16" FLEXWHEELS  
BAYADERE DARK METAL\*

\*Disponibile solo sulla Sandero Stepway.  
\*\*Non disponibile sulla Sandero Stepway.



## CARATTERISTICHE TECNICHE SANDERO

|                                                      | BENZINA                                                                                                                 |                    |                              | BENZINA/GPL                | DIESEL                        |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| MOTORE                                               | 1.0 SCe 75cv                                                                                                            | 0.9 TCe 90cv S&S   | 0.9 TCe 90cv S&S Easy-R      | 0.9 TCe 90cv Turbo GPL S&S | 1.5 dCi 75cv S&S              |
| Normativa Antinquinamento                            | Euro 6                                                                                                                  | Euro 6             | Euro 6                       | Euro 6                     | Euro 6                        |
| Numero di Posti                                      | 5                                                                                                                       | 5                  | 5                            | 5                          | 5                             |
| CARATTERISTICHE MOTORE                               |                                                                                                                         |                    |                              |                            |                               |
| Potenza Fiscale                                      | 12                                                                                                                      | 12                 | 12                           | 12                         | 16                            |
| Cilindrata (cm³)                                     | 998                                                                                                                     | 898                | 898                          | 898                        | 1461                          |
| Alesaggio x Corsa (mm)                               | 71 x 84                                                                                                                 | 72 x 73,1          | 72 x 73,1                    | 72 x 73,1                  | 76 x 80,5                     |
| Numero di cilindri / valvole                         | 3/12                                                                                                                    | 3 / 12             | 3 / 12                       | 3 / 12                     | 4 / 8                         |
| Potenza massima kW CEE (cv DIN)/al Regime di (g/min) | 54 (73) / 6300                                                                                                          | 66 (90) / 5000     | 66 (90) / 5000               | 66 (90) / 5000             | 55 (75)/4000                  |
| Coppia massima Nm CEE Nm a (g/min)                   | 97 / 3500                                                                                                               | 140 / 2250         | 140 / 2250                   | 140 / 2250                 | 220 / 1750                    |
| Tipo di iniezione                                    | Multipoint                                                                                                              | Multipoint         | Multipoint                   | Multipoint                 | Iniezione diretta Common Rail |
| Filtro antiparticolato                               | -                                                                                                                       | -                  | -                            | -                          | Serie                         |
| CAMBIO                                               |                                                                                                                         |                    |                              |                            |                               |
| Tipo di cambio                                       | Manuale 5 rapporti                                                                                                      | Manuale 5 rapporti | Automatico EASY-R 5 rapporti | Manuale 5 rapporti         | Manuale 5 rapporti            |
| SOSPENSIONI                                          |                                                                                                                         |                    |                              |                            |                               |
| Anteriore                                            | Pseudo McPherson a Bracci Triangolari<br>Assale ad H con profilo deformabile e geometria programmata - molle elicoidali |                    |                              |                            |                               |
| Posteriore                                           |                                                                                                                         |                    |                              |                            |                               |
| RUOTE E PNEUMATICI                                   |                                                                                                                         |                    |                              |                            |                               |
| Cerchi di riferimento                                | 15"                                                                                                                     |                    |                              |                            |                               |
| Pneumatici di riferimento                            | 185/65 R15                                                                                                              |                    |                              |                            |                               |
| FRENI                                                |                                                                                                                         |                    |                              |                            |                               |
| ABS                                                  | Serie                                                                                                                   |                    |                              |                            |                               |
| AFE (Assistenza alla frenata di emergenza)           | Serie                                                                                                                   |                    |                              |                            |                               |
| ESP                                                  | Serie                                                                                                                   |                    |                              |                            |                               |
| Ripartitore elettronico della frenata                | Serie                                                                                                                   |                    |                              |                            |                               |
| PERFORMANCE                                          |                                                                                                                         |                    |                              |                            |                               |
| Velocità massima(Km/h)                               | 158                                                                                                                     | 175                | 175                          | 175                        | 164                           |
| 0 - 100 Km/h (s)                                     | 14,2                                                                                                                    | 11,1               | 11                           | 11,3                       | 14,6                          |
| 1000 m partenza da fermo (s)                         | 36,0                                                                                                                    | 32,8               | 32,8                         | 33,0                       | 36,0                          |
| CONSUMI ED EMISSIONI*                                |                                                                                                                         |                    |                              |                            |                               |
| CO <sub>2</sub> (g/km)                               | 117                                                                                                                     | 109                | 110                          | 109/98 (GPL)               | 90                            |
| Ciclo urbano (partenza a freddo) (l/100 km)          | 6,5                                                                                                                     | 5,8                | 5,7                          | 5,8/7,6 (GPL)              | 3,7                           |
| Ciclo extra-urbano (l/100 km)                        | 4,5                                                                                                                     | 4,3                | 4,5                          | 4,3/5,4 (GPL)              | 3,4                           |
| Ciclo misto (l/100 km)                               | 5,2                                                                                                                     | 4,9                | 4,9                          | 4,9/6,2 (GPL)              | 3,5                           |
| CAPACITÀ                                             |                                                                                                                         |                    |                              |                            |                               |
| Serbatoio (litri)                                    | 50                                                                                                                      | 50                 | 50                           | 50 (benzina) / 32 (GPL)    | 50                            |
| MASSE                                                |                                                                                                                         |                    |                              |                            |                               |
| Tara (kg)                                            | 1044                                                                                                                    | 1055               | 1055                         | 1138                       | 1160                          |
| Massa complessiva (kg)                               | 1490                                                                                                                    | 1515               | 1515                         | 1550                       | 1595                          |
| Carico utile (kg)                                    | 521                                                                                                                     | 460                | 460                          | 412                        | 435                           |
| Massa rimorchiabile (kg)                             | 1090                                                                                                                    | 1080               | 1090                         | 1090                       | 1060                          |

\*Consumi ed emissioni omologati. I consumi di carburante, così come le emissioni di CO<sub>2</sub> sono omologate conformemente ad un metodo standard regolamentare. Identico per tutti i costruttori, questo metodo permette di comparare tra loro i diversi veicoli. I consumi in utilizzo reale dipendono dalle condizioni di utilizzo del veicolo, dagli equipaggiamenti e dallo stile di guida del conducente.

CARATTERISTICHE TECNICHE SANDERO STEPWAY

|                                                      | BENZINA                                                                        |                              | BENZINA/GPL                | DIESEL                        |                               |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| MOTORE                                               | 0.9 TCe 90cv S&S                                                               | 0.9 TCe 90cv S&S Easy-R      | 0.9 TCe 90cv Turbo GPL S&S | 1.5 dCi 90cv S&S              | 1.5 dCi 90cv S&S Easy-R       |
| Normativa Antinquinamento                            | Euro 6                                                                         | Euro 6                       | Euro 6                     | Euro 6                        | Euro 6                        |
| Numero di Posti                                      | 5                                                                              | 5                            | 5                          | 5                             | 5                             |
| CARATTERISTICHE MOTORE                               |                                                                                |                              |                            |                               |                               |
| Potenza Fiscale                                      | 12                                                                             | 12                           | 12                         | 16                            | 16                            |
| Cilindrata (cm³)                                     | 898                                                                            | 898                          | 898                        | 1461                          | 1461                          |
| Alésaggio x Corsa (mm)                               | 72 x 73,1                                                                      | 72 x 73,1                    | 72 x 73,1                  | 76 x 80,5                     | 76 x 80,5                     |
| Numero di cilindri / valvole                         | 3 / 12                                                                         | 3 / 12                       | 3 / 12                     | 4 / 8                         | 4 / 8                         |
| Potenza massima kW CEE (cv DIN)/al Regime di (g/min) | 66 (90) / 5000                                                                 | 66 (90) / 5000               | 66 (90) / 5000             | 66 (90) /4000                 | 66 (90) /4000                 |
| Coppia massima Nm CEE Nm a (g/min)                   | 140 / 2250                                                                     | 140 / 2250                   | 140 / 2250                 | 220 / 1750                    | 220 / 1750                    |
| Tipo di iniezione                                    | Multipoint                                                                     | Multipoint                   | Multipoint                 | Iniezione diretta Common Rail | Iniezione diretta Common Rail |
| Filtro antiparticolato                               | -                                                                              | -                            | -                          | Serie                         | Serie                         |
| CAMBIO                                               |                                                                                |                              |                            |                               |                               |
| Tipo di cambio                                       | Manuale 5 rapporti                                                             | Automatico EASY-R 5 rapporti | Manuale 5 rapporti         | Manuale 5 rapporti            | Automatico EASY-R 6 rapporti  |
| SOSPENSIONI                                          |                                                                                |                              |                            |                               |                               |
| Anteriore                                            | Pseudo McPherson a Bracci Triangolari                                          |                              |                            |                               |                               |
| Posteriore                                           | Assale ad H con profilo deformabile e geometria programmata - molle elicoidali |                              |                            |                               |                               |
| RUOTE E PNEUMATICI                                   |                                                                                |                              |                            |                               |                               |
| Cerchi di riferimento                                | 16"                                                                            |                              |                            |                               |                               |
| Pneumatici di riferimento                            | 205/55 R16                                                                     |                              |                            |                               |                               |
| FRENI                                                |                                                                                |                              |                            |                               |                               |
| ABS                                                  | Serie                                                                          |                              |                            |                               |                               |
| AFE (Assistenza alla frenata di emergenza)           | Serie                                                                          |                              |                            |                               |                               |
| ESP                                                  | Serie                                                                          |                              |                            |                               |                               |
| Ripartitore elettronico della frenata                | Serie                                                                          |                              |                            |                               |                               |
| PERFORMANCE                                          |                                                                                |                              |                            |                               |                               |
| Velocità massima(Km/h)                               | 168                                                                            | 168                          | 168                        | 167                           | 166                           |
| 0 - 100 Km/h (s)                                     | 11,1                                                                           | 11,0                         | 11,3                       | 11,7                          | 12,0                          |
| 1000 m partenza da fermo (s)                         | 33,1                                                                           | 33,1                         | 33,3                       | 33,9                          | 33,7                          |
| CONSUMI ED EMISSIONI*                                |                                                                                |                              |                            |                               |                               |
| CO <sub>2</sub> (g/km)                               | 115                                                                            | 114                          | 115/103 (GPL)              | 98                            | 98                            |
| Ciclo urbano (partenza a freddo) (l/100 km)          | 5,8                                                                            | 5,7                          | 5,8/7,7 (GPL)              | 3,8                           | 3,9                           |
| Ciclo extra-urbano (l/100 km)                        | 4,7                                                                            | 4,7                          | 4,7/5,8 (GPL)              | 3,8                           | 3,8                           |
| Ciclo misto (l/100 km)                               | 5,1                                                                            | 5,1                          | 5,1/6,5 (GPL)              | 3,8                           | 3,8                           |
| CAPACITÀ                                             |                                                                                |                              |                            |                               |                               |
| Serbatoio (litri)                                    | 50                                                                             | 50                           | 50 (benzina) / 32 (GPL)    | 50                            | 50                            |
| MASSE                                                |                                                                                |                              |                            |                               |                               |
| Tara (kg)                                            | 1115                                                                           | 1122                         | 1165                       | 1165                          | 1165                          |
| Massa complessiva (kg)                               | 1550                                                                           | 1535                         | 1570                       | 1600                          | 1620                          |
| Carico utile (kg)                                    | 435                                                                            | 413                          | 405                        | 435                           | 455                           |
| Massa rimorchiabile (kg)                             | 1090                                                                           | 1090                         | 1090                       | 1090                          | 1090                          |

\*Consumi ed emissioni omologati. I consumi di carburante, così come le emissioni di CO<sub>2</sub> sono omologate conformemente ad un metodo standard regolamentare. Identico per tutti i costruttori, questo metodo permette di comparare tra loro i diversi veicoli. I consumi in utilizzo reale dipendono dalle condizioni di utilizzo del veicolo, dagli equipaggiamenti e dallo stile di guida del conducente.



# Dacia

## Sandero e Sandero Stepway



Le informazioni contenute nella presente brochure sono conformi alla descrizione dei veicoli alla data di stampa riportata in ultima di copertina. Questo documento è stato realizzato con riferimento alle pre-serie o prototipi. Nel quadro di una politica di miglioramento continuo del prodotto, DACIA si riserva il diritto in ogni momento di modificare le specifiche dei veicoli descritti. Queste modifiche - tenuto conto dei tempi tecnici per la realizzazione e distribuzione di brochure aggiornate - sono comunque notificate ai concessionari DACIA immediatamente, onde consentire a questi ultimi di poter rendere edotto il cliente prima dell'acquisto. Alcuni equipaggiamenti presentati potrebbero non essere disponibili (di serie, in opzione o come accessori). Vogliate pertanto consultare il vostro concessionario locale per ricevere i dati più aggiornati. A causa dei limiti tecnici di stampa, i colori riprodotti in questo documento possono differire leggermente dai colori reali delle vetture e degli interni e non sono contrattualmente vincolanti. Tutti i diritti sono riservati. La riproduzione in ogni forma o tramite qualsiasi mezzo, di parte o di tutta la presente pubblicazione è vietata, senza l'autorizzazione preventiva di DACIA.

**3 ANNI**  
GARANZIA  
o 100 000 km