



Dacia Logan MCV






Vairāk **stila**

Dacia Logan MCV piedzīvo izmaiņas, un nu tā ir pieejama kā pievilcīga dizaina automašīna patīkamam braucienam. Turklāt Dacia Logan MCV izskats priecē ar oriģinalitāti: pateicoties jaunajiem 15 collu alumīnija riteņu lokiem, miglas lukturiem, izteismīgākai virsbūves priekšdaļai un jumta reliņiem, transportlīdzekļa stils ir kļuvis dinamiskāks un mūsdienīgāks. Tas iedvesmo ar uzticamību jau pirmajā acu uzmetienā.





Nesagraujama drošība



Aizmugures parkošanās attāluma vadība: brīdina vadītāju par šķēršļiem, kas atrodas aiz transportlīdzekļa, izmantojot "pīkstienu" secību. Lielākam komfortam un drošībai varat to lietot kopā ar aizmugures skata kameru.



ESC: ja automašīnas pagriešanās laikā zaudē vilci, ESC stabilizē tās trajektoriju, noregulējot bremzēšanas spēka sadali un motora ātrumu.

Access



STANDARTA APRĪKOJUMS

- ABS + avārijas bremzēšanas palīg sistēma+ESC+ASR
- Priekšējie un sānu gaisa drošības spilveni
- Priekšējais un aizmugurējais buferis virsbūves krāsā
- Melni ārējie durvju rokturi un sānu spoguļu korpusi
- Riepu spiediena kontrole
- ISOFIX sistēma bērnu sēdekliša stiprināšanai aizmugures sānu sēdekļos
- Riepu remonta komplekts
- Īpaša izskata priekšējie un LED dienas gaitas lukturi
- Manuāli regulējami priekšējie un aizmugures sānu logi
- 1/3 - 2/3 dalīts, nolokāms aizmugures sēdekļis ar 3 galvas balstiem
- 12V kontaktligzda salona priekšpusē

Papildus aprīkojums

- Rezerves ritenis*

Open



STANDARTA APRĪKOJUMS

OPEN = ACCESS +

- Bagāžas nodalījuma apgaismojums
- 2 skaļruņi priekšā + 2 skaļruņi aizmugurē
- Sānu moldingi
- Centrālā atslēga ar tālvadības pulti
- Elektriski regulējami priekšējie sānu logi
- Miglas lukturi
- Dacia Plug & Radio: radio, MP3, Bluetooth®, USB un kontaktligzda radio panelī, radio tīkls ar tālvadības pulti zem stūres rata***

Papildus aprīkojums:

- Metāliska virsbūves krāsa
- Rezerves ritenis*/**
- Comfort Pakete (vadītāja sēdekļa drošības josta ar augstuma regulēšanu, pēc augstuma regulējams stūres rats, pēc augstuma regulējams priekšējā pasažiera sēdekļis
- Manuāli regulējams gaisa kondicionētājs

Laureate



STANDARTA APRĪKOJUMS

LAUREATE = OPEN +

- Ārējo spoguļu korpusi un durvju rokturi virsbūves krāsā
- Vadītāja drošības josta ar regulējamu augstumu
- Elektriski regulējami un apsildāmi atpakaļskata spoguļi
- Regulējams vadītāja sēdekļis
- Stūres rats ar augstuma regulēšanu
- Manuāli regulējams gaisa kondicionētājs
- Divkrāsu jumta stieņi
- Bagāžas pārsegs
- Iekšējie rokturi hroma krāsā

Papildus aprīkojums:

- Metāliska virsbūves krāsa
- 15" vieglmetāla riteņu diski Chamade
- Stūres rats un ātrumpārslēgs ar ādas apdari
- Ādas pakete (apdare: āda kombinācijā ar eco ādu)
- Rezerves ritenis */***
- Ātruma ierobežotājs
- Atpakaļ gaitas kamera ar aizmugurējo parkošanās palīgsistēmu
- Elektriski verami aizmugurējie sānu logi
- Centrālā konsole ar elkoņa balstu
- Media Nav Evolution: 7" skārienjutīgs ekrāns ar navigāciju, radio (bez CD), USB līzda radio panelī, audiostraumēšana, Bluetooth® radio tīkls ar tālvadības pultī zem stūres rata
- Austrumeiropas karte – paplašināta versija (pieejama ar Media Nav Evolution)

* Rezerves ritenis" / „pagaidu rezerves ritenis” papildaprīkojums aizvieto „riešu remonta komplekts” aprīkojumu.

** Nav pieejams versijai ar rūpnīcas uzstādītu LPG sistēmu.

Krāsas



ALPU BALTA (369)*




JŪRAS ZILA (D42)*




PĒRĻU MELNA (676)



PLATĪNA PELĒKA (D69)




LIESMU SARKANA (B76)



ŪDELES BRŪNA (CNM)



KOSMOSZILA (RPR)



KOMĒTAS PELĒKA (KNA)

Diski



15" TĒRAUDA RITEŅU DISKI
GROOMY



15" TĒRAUDA RITEŅU DISKI
POPSTER




15" VIEGLMETĀLA RITEŅU DISKI
CHAMADE**

* Nemetāliska virsbūves krāsa.

** Pieejams tikai Laureate versijai.

Papildu piederumi



1. EASYFLEX BAGĀŽNIEKA AIZSARGS

Īpaši noderīgs, aizsargās automašīnas bagāžnieku, kad tiek transportēti lieli un netīri priekšmeti. To ir ļoti viegli salocīt un atlocīt, pielāgojot aizmugures sēdekļu stāvoklim. Atlocītā veidā tas aizsargā visu bagāžas nodalījumu, kur plānojat novietot kravu.

2. GUMIJAS GRĪDAS PAKLĀJI

Šie gumijas paklāji ir ideāli piemēroti Jūsu Logan MCV. Tie ir viegli kopjami un ārkārtīgi izturīgi, nodrošinot vislabāko aizsardzību pret sniegu un dubļiem.

3. ROKU BALSTS

Ar viegli regulējamo roku balstu brauciens būs vēl ērtāks! Izmantojiet to, dažādu sīku priekšmetu uzglabāšanai.

4. BAGĀŽNIEKA TĪKLS

Notur ievietotos priekšmetus savās vietās un neļauj tiem pārvietoties brauciena laikā.

5. BAGĀŽNIEKA TEKNE UN BAGĀŽNIEKA MALIŅA

Bagāžnieka tekne aizsargā oriģinālo paklāju un pieguļ mašīnas bagāžniekam kā cimd. Vēl vairāk – plastiskais materiāls un augstās malas atvieglo to tīrīšanu. Aplāji ievietojiet mašīnas aizmugures buferi ar plastmasas bagāžnieka maliņu.

6. SĀNU MOLDINGI

Pasargājiet Logan MCV no maziem, ikdienas sitieniem, izmantojot šos elegantos sānu moldingus.

7. KRUSTENISKAS JUMTA SLIEDES

Jumta sliedes ir izturīgas un viegli uzstādāmas ļaujot ērti transportēt gandrīz jebkuru priekšmetu.

8. ĀĶIS AR VELOSIPĒDU TURĒTĀJU

Ja vēlaties būt gatavs piedzīvojumiem jebkurā brīdī, izvēlieties uz āķa uzliekamo velosipēdu turētāju. To iespējams atlocīt, lai viegli piekļūtu bagāžas nodalījumam.

9. SIGNALIZĀCIJA

Signalizācija ir pilnībā saderīga ar Logan MCV elektroniku un tā nosaka mēģinājumus ielauzties un kustību pasažieru nodalījumā.

Tehniskie dati

	SCe 75	TCe 90 S&S	TCe 90 S&S GPL	dCi 90 S&S
DZINĒJI				
Degviela	benzīns	benzīns	benzīns / LPG	dīzeldegviela
Maksimālā jauda (kW) EEK (ZS) pie dzinēja apgriezienu skaita (apgr./min)	54 (73) pie 6300	66 (90) pie 5000	66 (90) pie 5000 (benzīns) 66 pie 5000 (LPG)	66 (90) pie 4000
Maks. griezes moments, Nm EEK (m.kg) pie dzinēja apgriezienu skaita (apgr./min)	97 pie 3500	140 pie 2250	140 pie 2250 (benzīns) 140 pie 2250 (LPG)	220 pie 1750
Degvielas iesmidzināšanas veids	tiešā daudzpunktu	tiešā daudzpunktu	tiešā daudzpunktu	Common Rail tiešā iesmidzināšana
Atmosfēriski/turbopūtes dzinēji	atmosfērisks	turbopūte	turbopūte	turbopūte
Dzinēja tilpums (cm³)	998	898	898	1461
Cilindru / vārstu skaits	3 / 12	3 / 12	3 / 12	4 / 8
Emisiju kontroles standarts un tips	Euro 6b	Euro 6c	Euro 6b	Euro 6b
Stop & Start sistēma		jā	jā	jā
VEIKTSPĒJA				
Maksimālais ātrums (km/h)	158	175	175	173
No 0 līdz 100 km/h (s)	14"70	11"10	11"30	11"80
PĀRNESUMKĀRBA				
Pārnesumkārbas tips / pārnesumu skaits	manuālā / 5	manuālā / 5	manuālā / 5	manuālā / 5
STŪRES IEKĀRTA				
Stūres iekārta	stūres pastiprinātājs (hidraulisks ar elektrisko sūkni)			
Apgriešanās diametrs, no malas līdz malai (m)	10,82			
Stūres apgriezienu skaits no atdures līdz atdurei	3,2			
BREMŽU SISTĒMA				
Priekša: ventilētu disku (VD) diametrs (mm) / biezums (mm)	(TW) 258 / 22			
Aizmugure: trumuļi (B) / diametrs (collas)	(B) / 9			
RITEŅI UN RIEPAS				
Standarta riepas	6J15 : 185/65 R15			
DEGVIELAS PATĒRIŅŠ UN CO ₂ EMISIJA				
	NEDC	NEDC BT: no / uz	NEDC	NEDC
Degvielas tvertnes tilpums (l)	50	50	50 (32 LPG)	50
CO ₂ izmešu daudzums (g/km)	120	120 / 127	109 (benzīns) 98 (LPG)	90
Pilsētas cikls (l/100 km)	6,6	6,6 / 6,9	5,8 (benzīns) 7,6 (LPG)	3,7
Ārpilsētas cikls (l/100 km)	4,6	4,5 / 4,8	4,3 (benzīns) 5,4 (LPG)	3,4
Kombinētais cikls (l/100 km)	5,4	5,3 / 5,5	4,9 (benzīns) 6,2 (LPG)	3,5
MASA (kg)				
Pašmasa (bez opcijām un bez vadītāja)	980	1071	1090	1090
Pašmasa uz priekšējo / aizmugurējo asi	538 / 442	605 / 466	590 / 500	649 / 441
Pilna masa	1555	1620	1620	1670
Kravnesība*	575	549	530	580
Piekabes ar bremzēm / bez bremzēm maksimālā masa	810 / 525	810 / 570	810 / 580	810 / 580


* Noteiktā krava attiecas uz versiju ar minimālu aprīkojumu.

Kombinētā cikla degvielas patēriņš dažādām Dacia Logan MCV modeļu klāsta versijām variē no 3,5 – 6,2 l/100 km, savukārt CO₂ emisijas – no 90 līdz 127 g/km. Degvielas patēriņa un izplūdes gāzu emisiju rādītāji tiek iegūti atbilstoši publicēšanas dienā spēkā esošajiem normatīviem, balstoties uz oficiālām pārbaudēm laboratorijas apstākļos. Degvielas patēriņš un CO₂ emisijas konkrētām transportlīdzekļiem faktiskos ceļa apstākļos var atšķirties no norādītajiem mērījumu rezultātiem, jo šīs vērtības ietekmē: transportlīdzekļa svars (ieskaitot uzstādīto papildu aprīkojumu, pasažieru skaitu utt.), vadītāja prasmes un braukšanas stils, kā arī citi faktori (piemēram, ceļa apstākļi, satiksme, automobiļa stāvoklis, gaisa spiediens rieпās utt.).

Driving ECO2 programmas ietvaros Renault Group piedāvā automobiļus ar risinājumiem, kas palīdz vadītājam aktīvi ietekmēt braukšanas ekonomiskos un ekoloģiskos aspektus, tādējādi sniedzot ieguldījumu vides aizsardzībā.

Saskaņā ar noteikumiem atbilstoši vides aizsardzības prasībām Renault Group transportlīdzekļi tiek izgatavoti arī no pārstrādātiem materiāliem un rezerves daļām. Detalizētu informāciju par atbilstību vides aizsardzības prasībām uzziniet www.renault.com un pie Renault autorizētajiem partneriem.

Izmēri



LOGAN MCV

BAGĀŽAS NODALĪJUMA TILPUMS (dm³) (ISO 3832)

5 vietu variantā	573
2 sēdvietu variants, kad aizmugurējā sēdekļa atzveltnes ir salocītas	1518

IZMĒRI (mm)

A	Garenbāze	2635
B	Kopējais garums	4501
C	Priekšējā pārkare	827
D	Aizmugurējā pārkare	1039
E	Priekšējā šķērsbāze	1497
F	Aizmugurējā šķērsbāze	1486
G	Klīrenss (noslogotā stāvoklī) (5 pasažieri)	128
H	Kopējais augstums nenoslogotā stāvoklī	1521 / 1552

IZMĒRI (mm)

H1	Augstums no zemes līdz bagāžas nodalījumam	590
H2	Bagāžas nodalījuma atveres augstums	784
H3	Augstums bez kravas ar atvērtām bagāžnieka durvīm	1921
H4	Augstums zem bagāžas nodalījuma pārsega	481
J1	Salona platums priekšējo sēdekļu pasažieru elkoņu augstumā	1387
J2	Salona platums aizmugurējo sēdekļu pasažieru elkoņu augstumā	1389
K	Vieta kājām (otrajā rindā)	177
L1/2	Kopējais platums bez/ar sānu atpakaļskata spoguļiem	1733 / 1994
L3	Salona platums starp riteņu arkām	997
M1	Gabarītaugstums priekšā, mērīts ar 14 grādu slīpumu	900
M2	Gabarītaugstums aizmugurē, mērīts ar 14 grādu slīpumu (otrajā rindā)	886
O1	Salona platums priekšējo sēdekļu pasažieru plecu augstumā	1415
O2	Salona platums aizmugurējo sēdekļu pasažieru plecu augstumā (otrajā rindā)	1434
Y1	Bagāžas nodalījuma dziļums, ja nolaista 2. sēdekļu rinda	1054

