



# Dacia Sandero



Vēlies vairāk, maksā mazāk!

# Dacia Sandero

Plašs un ietilpīgs  
automobilis savā klasē...  
beidzot pieejams

## Patiešām liels!

Savā klasē jaunā un dinamiskā Dacia Sandero izceļas ar patiešām plašu salonu. Aizmugurējais solis, kurā var sēdēt trīs pieaugušie, ir nolaižams atkarībā no versijas 1/3 – 2/3 pozīcijā, kas palielina bagāžas nodalījuma ietilpību atbilstoši vajadzībām. Dacia Sandero nekad nepietrūkst vietas! Bagāžas nodalījums ar 320 l ietilpību ir viens no lielākajiem piedāvājumiem šajā klasē. Dacia Sandero spēks un uzticamā virsbūves konstrukcija spēj izturēt vissmagākos ceļa un klimata apstākļus. Visaugstākajiem uzticamības standartiem atbilstošais Renault dzinēju diapazons nodrošina patiesu braukšanas baudījumu. Dacia Sandero: vienkārši gudrs automobilis.



Skats uz Dacia Sandero no priekšas – priekšējo lukturu profilētās līnijas, buferis virsbūves krāsā ar iebūvētiem miglas lukturiem\* un šauru režģi – izceļ tā dinamiku un uzticamību.



Viegli pieejamajā bagāžas nodalījumā ar ietilpību 320 l var ievietot čemodānus vai citus priekšmetus.



Aizmugurējais solis nodrošina trīs pilnu izmēru sēdvietas. Atkarībā no versijas to ir iespējams nolaist 1/3 – 2/3 pozīcijā, kas ļauj palielināt vietu bagāžai atbilstoši vajadzībām.

\* Atkarībā no versijas.



# Uzticams

## Brauciens ar absolūtu paļāvības sajūtu

Dacia Sandero pārstāv visaugstāko uzticamības līmeni. Neatkarīgi no ceļa vai klimatiskajiem apstākļiem jūs vienmēr varat būt pārliecināti par tā izturību.


Dacia Sandero ir aprīkota ar 1,4 un 1,6 l tilpuma dzinējiem. Šos dzinējus raksturo klusa darbība un zemi ekspluatācijas izdevumi. Pateicoties augstajam izturības līmenim, Dacia Sandero ir 3 gadu\* garantija.

Jūsu drošība ir mūsu prioritāte. Pateicoties Renault lielajai pieredzei šajā jomā, Dacia Sandero ir īstenoti pārbaudīti risinājumi, kas nodrošina aktīvo un pasīvo aizsardzību, garantējot perfektu drošību. Brauciet ar absolūtu paļāvības sajūtu.

Trīs gadu vai 100 000 km nobraukuma garantija  
(līdz sasniegts kāds no šiem limitiem)



1,4 l un 1,6 l dzinēji ir 8 vārstu benzīna dzinēji, kas pilnībā atbilst Dacia zīmola prasībām un ir ar zemām ekspluatācijas izmaksām, ar izturīgu konstrukciju un vieglu tehnisko apkopi. Šos parametrus apliecina augstais griezes moments pie zemiem apgriezieniem.



Dacia Sandero bremžu sistēma ir rūpīgi izstrādāta. Standarta aprīkojumā automobilim ir jaunākās paaudzes Bosch 8.1 ABS, elektroniskā bremzēšanas spēka sadales sistēma EBV un pēkšņās bremzēšanas sistēma AFU (jaunums Dacia sērijai). Tas viss ļauj saglabāt kontroli bremzēšanas situācijā vai samazināt bremzēšanas ceļu.



Visi trīs Dacia Sandero aiz mugurējie sēdekļi ir aprīkoti ar galvas balstiem un 3 punktu drošības jostām, kuru konstrukcija ierobežo traumas risku aiz mugures trieciena gadījumā. Pasūtot Drošības paketes papildaprīkojumu vai sānu drošības spilvenus, automobilis ir aprīkots ar fiksētiem jaunās paaudzes priekšējiem galvas balstiem, kas redzami attēlā.



Dacia Sandero ir iespējams aprīkot ar 4 drošības spilveniem atkarībā no versijas.

# Versija Access



## STANDARTA APRĪKOJUMA ELEMENTI:

### ACCESS

- Melns ieliktnis pie gaisa ieplūdes
- Priekšējie un aizmugurējie bamperi virsbūves krāsā
- 15" diski ar centrālo apdari
- Sānu spoguļu ietvars/ korpuss/ melnā krāsā, ar roku regulējami no salona
- Melni ārējie durvju rokturi
- Autovadītāja drošības spilvens
- ABS + bremžu palīdzības sistēma
- 3 punktu drošības jostas priekšā un aizmugurē
- Galvas balsti priekšā, ar regulējamu augstumu (centrālais galvas balsts ielikams muguras balstā)
- Tahometrs
- Koda imobilaizers
- Kabatas priekšējās durvīs
- Aizmugurējais sols, nolaižams 1/1
- Radio sagatavošanas aprīkojums
- Aizmugurējā stikla apsilde/ aizmugurējā stikla tīrītājs
- Tonētie durvju stikli
- Tapsējums Ducas\*\*



## PAPILDAPRĪKOJUMS

- Drošības pakete
- Metāliskā krāsa

\* Jaunās paaudzes priekšējie galvas balsti ir pilna izmēra, pasūtot Drošības paketi

\*\* Tapsējums Plizz, pasūtot Drošības paketes papildaprīkojumu

# Versija Ambiance



## STANDARTA APRĪKOJUMA ELEMENTI:

### AMBIANCE = ACCESS +:

- Ieliktnis pie gaisa ieplūdes virsbūves krāsā
- Sānu ietvarlīstes virsbūves krāsā
- 15" diski Somes ar centrālo apdari
- Pasažiera drošības spilvens
- Stūres rats ar elektrisko pastiprinātāju
- Drošības jostas ar regulējamu augstumu
- Centrālā durvju bloķēšana
- Noslēgta iekšējā gaisa cirkulācija
- Izņemams pelnu trauks
- Bagāžas nodalījuma apgaismojums
- Rokturis priekšējo durvju aizvēršanai
- Tapsējums Plizz

## PAPILDAPRĪKOJUMS

- Sānu drošības spilveni priekšā, kas aizsargā galvu un krūškurvi
- Miglas lukturi
- Mehāniskais gaisa kondicionētājs
- Elektriskā pakete
- Radio CD
- Metāliskā krāsa



\* radio CD pieejams kā papildaprīkojums

# Versija Lauréate



## STANDARTA APRĪKUMA ELEMENTI:

### LAUREATE = AMBIANCE +:

- Hroma ieliktnis pie gaisa ieplūdes
- Sānu ietvarlīstes virsbūves krāsā
- Sānu spoguļu ietvars/ korpuss virsbūves krāsā ar elektrisko regulēšanu
- Miglas lukturi
- Ārējie durvju rokturi matēta hroma krāsā
- 15" diski ar pilnu apdari Aracajou
- Paneļa dators
- Centrālā durvju bloķēšana ar tālvadību
- Stūres rats ar regulējamu augstumu
- Elektriski regulējami priekšējo durvju stikli
- Aizmugurējais sēdekļis, nolaižams pozīcijā 1/3 – 2/3

- Autovadītāja sēdekļis ar regulējamu augstumu ar regulējamu ortopēdisko balstu
- Dekoratīvs apšuvums uz durvīm
- Kabatas priekšējo sēdekļu aizmugurēs
- Tapsējums Pliiss

## PAPILDAPRĪKOJUMS

- Sānu drošības spilveni priekšā, kas aizsargā galvu un krūškurvi
- 15" vieglmetāla riteņu diski
- Elektriski regulējami aizmugurējo durvju stikli



\* radio CD MP3 ir pieejams kā papildaprīkojums

- Komforta pakete
- Metāliskā krāsa

## Pieejamās paketes\*

### DROŠĪBAS PAKETE:

- Pasažieru drošības spilvens
- Sānu drošības spilveni, kas aizsargā galvu un krūškurvi
- Drošības jostas ar regulējamu augstumu ar pirotehniskiem nospiegotājiem
- Jaunās paaudzes pilnu izmēru galvas balsti
- Tapsējums Plizz

### ELEKTRISKĀ PAKETE:

- Centrālā durvju bloķēšana ar tālvadību
- Elektriski regulējami priekšējo durvju stikli

### KOMFORTA PAKETE:

- Mehāniskais gaisa kondicionētājs
- Radio ar CD un iespēju nolasīt MP3 datni

\* Atkarībā no versijas

Tehniskie dati

| Dzinēji                                                                                            | 1,4, 75 AG                                                                   | 1,6, 87 AG  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Izplūdes izmešu norma                                                                              | Euro 4                                                                       | Euro 4      |
| Sēdvietu skaits                                                                                    | 5                                                                            | 5           |
| Dzinējs                                                                                            |                                                                              |             |
| Dzinēja tips                                                                                       | K7J 710                                                                      | K7M 710     |
| Dzinēja tilpums (cm³)                                                                              | 1390                                                                         | 1598        |
| Cilindra diametrs x virzuļa gājiens (mm)                                                           | 79,5 x 70                                                                    | 79,5 x 80,5 |
| Cilindru skaits                                                                                    | 4                                                                            | 4           |
| Kompresijas koeficients                                                                            | 9,5                                                                          | 9,5         |
| Vārstu skaits                                                                                      | 8                                                                            | 8           |
| Maksimālā jauda KW EEK (ZS)                                                                        | 55 (75)                                                                      | 64 (87)     |
| Apgrīzieni pie maksimālās jaudas (apgr./ min)                                                      | 5500                                                                         | 5500        |
| Maksimālais griezes moments Nm EEK                                                                 | 112                                                                          | 128         |
| Apgrīzieni pie maksimālā griezes momenta (apgr./ min)                                              | 3000                                                                         | 3000        |
| Degvielas iesmidzināšanas sistēma                                                                  | daudzpunktu                                                                  | daudzpunktu |
| Degviela                                                                                           | benzīns                                                                      | benzīns     |
| Katalizators                                                                                       | standarta                                                                    | standarta   |
| Transmisija                                                                                        |                                                                              |             |
| Tips                                                                                               | JH1                                                                          | JH3         |
| Pārnesumu skaits                                                                                   | 5                                                                            | 5           |
| Ātrums (km/h) ar 1000 apgr. / min pirmajā pārnesumā                                                | 7,23                                                                         | 7,23        |
| otrajā pārnesumā                                                                                   | 13,17                                                                        | 13,17       |
| trešajā pārnesumā                                                                                  | 19,36                                                                        | 19,36       |
| ceturtajā pārnesumā                                                                                | 26,19                                                                        | 26,19       |
| piektajā pārnesumā                                                                                 | 33,92                                                                        | 33,92       |
| Stūres rata statņi                                                                                 |                                                                              |             |
| Apgrīšanās cikli, no vienas ietves malas līdz otrai (m)                                            | 10,5                                                                         | 10,5        |
| Stūres rata apgrīzeņu skaits no blokēšanas līdz blokēšanai (ar pastiprinātāju/ bez pastiprinātāja) | 4,6/3,2                                                                      | 4,6/3,2     |
| Piekare                                                                                            |                                                                              |             |
| Priekšējās piekares tips                                                                           | McPherson tips ar sviru                                                      |             |
| Aizmugures piekares tips                                                                           | H šķērsriezuma programmētais novirzīšanas torsiona stienis ar spirālatsperēm |             |
| Riteņi un riepas                                                                                   |                                                                              |             |
| Standarta diski                                                                                    | 15"                                                                          |             |
| Standarta riepas priekšā/ aizmugurē                                                                | 185/65 R15                                                                   |             |
| Bremžu sistēma                                                                                     |                                                                              |             |
| Bremžu sistēma, tips x                                                                             | X                                                                            |             |
| ABS Bosch 8.1                                                                                      | standarts                                                                    |             |
| Bremžu palīdzības sistēma                                                                          | standarts                                                                    |             |
| Elektroniskā bremžu spēka sadales sistēma                                                          | standarts                                                                    |             |
| Priekšā: diski (mm)                                                                                | 259                                                                          |             |
| Aizmugurē: cilindri (")                                                                            | 8"                                                                           |             |
| Veiktspēja                                                                                         |                                                                              |             |
| Maksimālais ātrums (km/h)                                                                          | 161                                                                          | 174         |
| 0-100 km/h (s)                                                                                     | 13,0                                                                         | 11*50       |
| 1 000 m no aiztures starta pozīcijas (s)                                                           | 35,00                                                                        | 33*60       |
| Aerodinamika                                                                                       |                                                                              |             |
| Cx koeficients                                                                                     | 0,36                                                                         | 0,36        |
| Degvielas patēriņš, EEK norma nr. 99/100 (litros/ 100 km)                                          |                                                                              |             |
| CO2 izmešu daudzums (g/km)                                                                         | 165                                                                          | 170         |
| Pilsētas cikls                                                                                     | 9,8                                                                          | 10          |
| Ārpus pilsētas cikls                                                                               | 5,4                                                                          | 5,6         |
| Kombinētais cikls                                                                                  | 7,0                                                                          | 7,2         |
| Tvertne                                                                                            |                                                                              |             |
| Ietilpība (l)                                                                                      | 50                                                                           | 50          |
| Masa (kg) atkarībā no automobiļa aprīkojuma līmeņa                                                 |                                                                              |             |
| Tukša automobiļa, kas gatavs braukšanai, masa                                                      | 1036                                                                         |             |
| Tukša automobiļa, kas gatavs braukšanai, svars uz priekšējās ass                                   | 625                                                                          |             |
| Tukša automobiļa, kas gatavs braukšanai, svars uz aizmugurējās ass                                 | 411                                                                          |             |
| Maksimāli pieļaujamā kopējā masa                                                                   | 1536                                                                         |             |
| Maksimāli pieļaujamā masa ar piekabī                                                               | 2300                                                                         |             |
| Maksimāli pieļaujāmā masa piekabī ar bremzēm                                                       | 1100                                                                         |             |
| Maksimāli pieļaujamā masa piekabī bez bremzēm                                                      | 555                                                                          |             |
| Izmēri                                                                                             |                                                                              |             |
| Garums (mm)                                                                                        | 4020                                                                         |             |
| Platums (mm)                                                                                       | 1746                                                                         |             |
| Augstums (mm)                                                                                      | 1534                                                                         |             |
| Attālums starp riteniem (mm)                                                                       | 2588                                                                         |             |
| Salona platums no priekšas līdz elkoņu balstiem (mm)                                               | 1414                                                                         |             |
| Salona platums no aizmugures līdz elkoņu balstiem (mm)                                             | 1425                                                                         |             |
| Salona platums aizmugurē, mērits 14° leņķī (no sēdekļa līdz jumtam)                                | 878                                                                          |             |
| Bagāžas nodalījuma ietilpība (dm³)                                                                 | 320                                                                          |             |
| Maksimālā bagāžas nodalījuma ietilpība (ja aizmugures sols ir nolaists, dm³)                       | 1200                                                                         |             |

Aprīkojums un papildiespējas

|                                                                                 | Access | Ambiance | Lauréate |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------|
| Ārpuses elementi                                                                |        |          |          |
| Ārējie durvju rokturi melnā krāsā                                               | ●      | ●        | -        |
| Ārējie durvju rokturi matētā hroma krāsā                                        | -      | -        | ●        |
| Gaisa ieplūdes vārsts melnā krāsā                                               | ●      | -        | -        |
| Gaisa ieplūdes vārsts virsbūves krāsā                                           | -      | ●        | -        |
| Hromēts gaisa ieplūdes vārsts                                                   | -      | -        | ●        |
| Priekšējais un aizmugurējais bampers virsbūves krāsā                            | ●      | ●        | ●        |
| Sānu ietvarlīstes melnā krāsā                                                   | -      | ●        | -        |
| Sānu ietvarlīstes virsbūves krāsā                                               | -      | -        | ●        |
| 15" diski ar centrālo apdāri                                                    | ●      | -        | -        |
| 15" diski ar pilnu apdāri                                                       | -      | ●        | ●        |
| 15" vieglmetāla riteņu diski                                                    | -      | -        | ○        |
| Metāliskā krāsa                                                                 | ○      | ○        | ○        |
| Sēdekļi un salona elementi                                                      |        |          |          |
| Autovadītāja sēdekļis ar regulējamu augstumu un regulējamu ortopēdisko balstu   | -      | -        | ●        |
| Aizmugurējais sols, nolaižams pozīcijā 1/1                                      | ●      | ●        | -        |
| Aizmugurējais sols, nolaižams pozīcijā 1/3 – 2/3                                | -      | -        | ●        |
| Kabatas priekšējās durvis                                                       | ●      | ●        | ●        |
| Kabatas priekšējo sēdekļu muguras balstos                                       | -      | -        | ●        |
| Rokturi priekšējo durvju aizvēršanai                                            | -      | ●        | ●        |
| Dekoratīvais ieliktņis durvis                                                   | -      | -        | ●        |
| Auduma ieliktņis, durvju apšuvums no iekšpuses                                  | -      | -        | ●        |
| Tapsējums Ducas                                                                 | ●      | -        | -        |
| Tapsējums Plizz                                                                 | „(1)”  | -        | ●        |
| Tapsējums Pliss                                                                 | -      | -        | ●        |
| Aktīvā un pasīvā drošība                                                        |        |          |          |
| ABS+ bremžu palīdzības sistēma                                                  | ●      | ●        | ●        |
| Priekšējais drošības spilvens autovadītājam                                     | ●      | ●        | ●        |
| Priekšējais drošības spilvens pasažierim ar deaktivizēšanas iespēju             | *      | ●        | ●        |
| Sānu drošības spilveni, kas aizsargā galvu un krūškurvi                         | *      | ○        | ○        |
| Drošības jostas priekšā ar regulējamu augstumu                                  | „(1)”  | ●        | ●        |
| Drošības jostas priekšā ar pirotehnikajiem nosprigotājiem                       | „(1)”  | „(2)”    | „(2)”    |
| Priekšējie galvas balsti ar regulējamu augstumu                                 | ●      | ●        | ●        |
| Priekšējie galvas balsti, jaunās paaudzes, pilna izmēra                         | „(1)”  | „(2)”    | „(2)”    |
| Trīs punktu drošības jostas aizmugurē                                           | ●      | ●        | ●        |
| Trīs punktu galvas balsti (centrālais galvas balsts ievietojams muguras balstā) | ●      | ●        | ●        |
| Isofix sistēma bērna sēdekļa uzstādīšanai aizmugurējos sānu sēdekļos            | ●      | ●        | ●        |
| Automobiļa aizsardzība                                                          |        |          |          |
| Kodētais imobilaizers                                                           | ●      | ●        | ●        |
| Brauķšana un vadības ierīces                                                    |        |          |          |
| Tahometrs                                                                       | ●      | ●        | ●        |
| Hidrauliskais stūres rats                                                       | -      | ●        | ●        |
| Borta dators                                                                    | -      | -        | ●        |
| Kontroles lampa, atvērtām/ aizvērtām durvīm                                     | -      | -        | ●        |
| Redzamība                                                                       |        |          |          |
| Miļlas lukturni                                                                 | -      | ○        | ●        |
| Priekšējā stikla tīrītāji ar trīs darbības ātruma režīmiem                      | ●      | ●        | ●        |
| Aizmugurējā stikla apsilde/ tīrītājs                                            | ●      | ●        | ●        |
| Sānu spoguļi ar melnu korpusu, ar roku regulējami no salona                     | ●      | ●        | -        |
| Sānu spoguļi ar korpusu virsbūves krāsā, elektriski regulējami                  | -      | -        | ●        |
| Komforts                                                                        |        |          |          |
| Centrālā durvju aizslēgšana                                                     | -      | ●        | ●        |
| Centrālā durvju aizslēgšana ar tālvadības pulti                                 | -      | *        | ●        |
| Elektriski regulējami priekšējo durvju stikli                                   | -      | *        | ●        |
| Elektriski regulējami aizmugurējo durvju stikli                                 | -      | -        | ○        |
| Stūres rata statnis ar regulējamu augstumu                                      | -      | -        | ●        |
| Tonētie durvju stikli                                                           | ●      | ●        | ●        |
| Trešais stop lukturnis                                                          | ●      | ●        | ●        |
| Centrālā lampa priekšā zem jumta                                                | ●      | ●        | -        |
| Lampa zem jumta ar punktveida gaismu                                            | -      | -        | ●        |
| Kontaktlīgzda 12V                                                               | ●      | ●        | ●        |
| Izņemams pelnu trauks                                                           | -      | ●        | ●        |
| Priekšējās mantu glabātavas apgaismojums                                        | -      | -        | ●        |
| Bagāžas nodalījuma apgaismojums                                                 | -      | ●        | ●        |
| Apsilde un ventilācija                                                          |        |          |          |
| Apsilde un ventilācija ar 4 režīmu darbību                                      | ●      | ●        | ●        |
| Noslēgta gaisa cirkulācijas sistēma                                             | -      | ●        | ●        |
| Mehāniskais gaisa kondicionētājs                                                | -      | ○        | *        |
| Audiosistēmas                                                                   |        |          |          |
| Sagatavošanas aprīkojums radio                                                  | ●      | ●        | ●        |
| Radio CD                                                                        | -      | ○        | -        |
| Radio CD ar MP3 nolasīšanas funkciju                                            | -      | -        | *        |
| Aprīkojuma paketes                                                              |        |          |          |
| Drošības pakete                                                                 | ○      | -        | -        |
| Elektriskā pakete                                                               | -      | ○        | ●        |
| Komforta pakete                                                                 | -      | -        | ○        |

<sup>(1)</sup> pasūtot papildaprīkojumu Drošības pakete

<sup>(2)</sup> pasūtot papildaprīkojumu Sānu drošības spilveni

● sērijveida   ○ papildaprīkojums   - nav pieejams   \*paketes elements

## Virsbūves krāsas



ALPU BALTA 369 (OV)



JŪRAS ZILA 61H (OV)



SMILŠU NHL (TE)




PLATĪNA PELĒKA D69 (TE)



BAZALTA PELĒKA KNM (TE)



KOMĒTAS PELĒKA KNA (TE)



KAISLES SARKANA 21D (OV)




ELEKTRISKI ZILA RNZ (TE)



MINERĀLZILA RNF (TE)




EKSTRĒMI ZILA RNA (TE)



UGUNS SARKANA B76 (TE)

OV – nemetāliska krāsa    TE – metāliska krāsa ar speciālu efektu

## Izmēri



### BAGĀŽAS NODALĪJUMA IZMĒRI (dm<sup>3</sup>, ISO norma)

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Bagāžas nodalījuma ietilpība | 320  |
| ar nolaistu aizmuģures solu  | 1200 |

### IZMĒRI (mm)

|    |                                                  |           |
|----|--------------------------------------------------|-----------|
| A  | Riteņu garenbāze                                 | 2588      |
| B  | Bāzes garums                                     | 4020      |
| C  | Priekšas izvīzījums                              | 781       |
| D  | Aizmuģures izvīzījums                            | 651       |
| E  | Attālums starp priekšējiem riteniem              | 1480      |
| F  | Attālums starp aizmuģurējiem riteniem            | 1469      |
| G  | Platums ar nolaistiem/ nenolaistiem spoļuļiem    | 1990/1746 |
| H  | Automobila augstums, bez kravas                  | 1534      |
| K  | Piekrauta automobila gabarīti                    | 155       |
| L  | Salona garums (līdz priekšējo sēdekļu balstiem)  | 145       |
| M  | Platums zem elkoņu balsta priekšā                | 1414      |
| M1 | Platums zem elkoņu balsta aizmuģurē              | 1425      |
| N  | Platums virs elkoņu balsta priekšā               | 1338      |
| N1 | Platums virs elkoņu balsta aizmuģurē             | 1400      |
| P1 | Attālums no sēdekļa līdz jūmtam salona priekšā   | 892       |
| P2 | Attālums no sēdekļa līdz jūmtam salona aizmuģurē | 878       |
| Y2 | Attālums starp automobila spārniem apakšdaļā     | 1006      |
| Z1 | Kravas garuma platība aiz aizmuģures sola        | 818       |

# Piederumi



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15

## 1. JUMTA BAGĀŽNIEKS

Pilnīgi pieskaņots automobiļa dizainam, jumta tērauda bagāžnieks ir viegli uzliekams un to var aprīkot ar fiksācijas punktiem dažādu bagāžas priekšmetu pārvadāšanai: slēpēm, velosipēdiem.

## 2. SAKABES ĀĶIS

Sakabes āķa konstrukcija ir paredzēta intensīvai izmantošanai. Iespēja noņemt piekabīnāšanas lodī, kas atļauj saglabāt automobiļa estētisko izskatu.

## 3. SPOILERIS

Uzstādot aizmugurējo jumta spoileri, Sandero iegūst sportiskāku izskatu.

## 4.-5. SUV PIEDERUMU KOMPLEKTS

Šis komplekts nodrošina Sandero apvidus automobiļa izskatu un sastāv no priekšējo un aizmugurējo bamperu aizsargiem, miglas lukturu aizsargiem un aizmugurējā bampera ar dinamisku izskatu, sliekšņa listēm sānos. Šīs paketes elementi ir pieejami šādās krāsās: sudrabpelēka vai melna ar porainu virsmu.

## 6. SLIEKŠŅA UZLIKAS

Ideālas sliekšņa aizsardzībai, elegantas, tās ievēro ikviens, kurš iesēžas Sandero.

## 7. PAKLĀJI "MADRIGAL"

Četru vienību komplekts ir elegants, izgatavots no velūra, ideāli piemērots piestiprināšanai pie grīdas. Aizsargā auduma grīdas pārsegumu no ikdienas nodiluma un mitruma. Tiek piedāvāts tumši pelēkā krāsā.

## 8. GUMIJAS PAKLĀJI

Četru vienību komplekts ir praktisks apgrūtinātos lietošanas apstākļos (smiltis, sniegs, mitrums).

## 9. ELKOŅU BALSTS

Centrālā priekšējā elkoņu balsta slīpumu var regulēt un pieskaņot autovadītāja komforta prasībām. Vienlaikus tas ir arī praktiska mantu glabātava starp priekšējiem sēdekļiem.

## 10. SLĒGTA GLABĀTAVA BAGĀŽAS NODALĪJUMAM

Tā ir praktiska un pārdomāta mantu glabātava pie grīdas bagāžas nodalījumā. Tās apakšdaļa norobežo automobiļi pārvadātos priekšmetus no bagāžas nodalījuma platības.

## 11. TĪKLS PIE BAGĀŽAS NODALĪJUMA GRĪDAS

Ļauj viegli piestiprināt bagāžu pie bagāžas nodalījuma grīdas un neļauj tai izkustēties braukšanas laikā. Tīkls tiek piestiprināts pie auduma fiksācijas punktiem, kas iebūvēti grīdā.

## 12. BĒRNA SĒDEKLĪTIS

Sēdekliša modelis Duo plus Isofix ir paredzēts bērniem no 9 mēnešu līdz 4 gadu vecumam. To var uzstādīt braukšanas virzienā automobiļa priekšā. Sēdekļa jostas ir aprīkotas ar 5 fiksācijas punktiem un garantē drošu bērna noturēšanu sēdekliņā. Viegli uzstādāms automobiļi, pateicoties Isofix fiksācijas punktiem.

## 13. NAVIGĀCIJA

Navigācija Tom-Tom ir aprīkota ar Rietumeiropas un Centrāleiropas kartēm.

## 14. BLUETOOTH

Bluetooth brīvroku režīma komplektu ir izstrādājis zīmols Parrot, tam ir LCD ekrāns ar diviem iebūvētajiem mikrofoniem un slēdzi. Ļauj jums atbildēt uz telefona zvaniem un parāda telefona numuru sarakstu ienākošajiem zvaniem,

## 15. RADIOAPARĀTS SONY GT 315 C

Oriģinālā dizaina radioaparātā ir CD atskaņotājs, MP3/ WMA datņu nolasīšanas funkcija un papildus ieeja paneļa augšdaļā.

Jūs esat laipni gaidīts pie sava tuvākā mūsu firmas pārstāvja, lai uzzinātu vairāk par Sandero piederumiem.

# Dacia

## Jūsu vēlmes ir mūsu pārdomāto risinājumu avots

Dacia un jūs – tas ir gudrs kompromiss. Jūsu vēlme ir pārdomāti un precīzi izstrādāti risinājumi, bet par īpaši pieejamu un demokrātisku cenu. Mēs pieņemam šādus noteikumus.

Mūsu automobiļi tiek raksturoti kā izdevīgi tiem, kuriem patīk praktiski risinājumi. Ar plašu salonu, ietilpīgu bagāžas nodalījumu, izturīgu virsbūves konstrukciju, konkurētspējīgu cenu. Tādas ir Dacia automobiļu galvenās vērtības.

Ir izdarīts viss, lai nodrošinātu komfortu un ērtu lietošanu klientiem.

Runājot par zīmolu Renault, mēs radām mūsu automobiļus ar adekvātiem tehniskajiem risinājumiem, kas jau ir pierādījuši savu efektivitāti un uzticamību praksē. Tas ļauj mums piedāvāt automobiļiem 3 gadu garantiju un ārkārtīgi zemas ekspluatācijas izmaksas.

Zīmola Dacia izvēle – tā ir uzticamības izvēle.



Plašāka informācija: [www.dacia.lv](http://www.dacia.lv)

Mēs esam paveikuši visu iespējamo, lai sniegtu jums precīzu un aktualizētu informāciju šajā publikācijā. Tā pamatojas uz testu sērijām un prototipiem. Mēs atrunājam sev tiesības jebkurā laikā konkretizēt automašīnu tehniskos datus, jo RENAULT nepārtraukti uzlabo savus produktus. RENAULT pārstāvi tiks informēti par jebkurām izmaiņām pēc iespējas ātrāk. Versijas var atšķirties atkarībā no reģiona, proti, kāds konkrēts aprīkojums var nebūt pieejams (kā standarta vai papildaprīkojums). Vairumā gadījumu attēli šajā publikācijā pārstāv Eiropas automašīnu sortimentu. Sazinieties ar jūsu tuvāko RENAULT pilnvaroto pārstāvi par jaunāko pieejamo informāciju. Iespējams, ka dažu tipogrāfijas parametru dēļ attēlu krāsas atšķirsies no automobiļa salona un ārpusē oriģinālajām krāsām. Visas tiesības ir rezervētas. Šo publikāciju vai jebkuru tās daļu nedrīkst kopēt nekādā veidā bez rakstiska RENAULT pilnvarojuma. Šo publikāciju nevar juridiski uzskatīt kā komerciālu piedāvājumu.

**3 GADU**  
vai 100 000 km  
**GARANTĪJA**