




Dacia **Lodgy**





IŠSKIRTINIS ERDVUMAS
NUO 2 IKI 7 SĖDIMŲJŲ VIETŲ

Viduje itin **erdvu ir malonu**

Nesvarbu, ar susiruošėte pakeliauti savaitgalį, ar per atostogas, Jūs visada jausitės patogiai erdviame, patogiam ir praktiškame DACIA LODGY salone, kuriame įrengta iki 7 normalaus dydžio sėdimųjų vietų* ir keletas dailaus dizaino detuvių. Dėl erdvaus salono ir papildomos vietos kelių aukštyje netgi trečiojoje eilėje sėdintys keleiviai jausis patogiai. Antrojoje sėdimųjų vietų eilėje sumontuoti du atlenkiamieji staleliai, priekinis porankis, o keleivio pusėje – papildoma tinklinė kišenė daiktams susidėti, taigi automobilio salonas yra itin patogus.

Centrinis valdymo pultas su matiniais chromuotais apvadais ir dailūs apmušalai – tai puikūs, tačiau kartu ir paprasti salono dizaino akcentai. Ir žinoma, kuriant DACIA LODGY buvo pasirūpinta Jūsų saugumu: jame sumontuota stabdžių antiblokavimo sistema (ABS), 4 oro pagalvės, elektroninė stabilumo kontrolės sistema (ESC) ir ISOFIX vaikiškų kėdučių tvirtinimo elementai. Visos šios saugos priemonės leis Jums ir Jūsų draugams keliauti linksmai ir nerūpestingai.

*Priklauso nuo varianto.



Access



PAGRINDINĖ ĮRANGA

- Kėbulo spalvos priekinis ir užpakalinis buferiai
- Juodos išorinės durų rankenos
- Juodi šoninių veidrodėlių korpusai
- Juodi stogo laikikliai
- 15" plieniniai ratlankiai
- Juodos spalvos centrinis valdymo pultas
- Juodos spalvos radiatoriaus grotelės
- Juodos vidinės durų rankenos
- Vientisas lankstomas antrosios eilės sėdynių atlošas
- Antiblokavimo sistema (ABS) ir staigaus stabdymo pagalbos sistema (EBA)
- Stabilumo kontrolės sistema (ESC) su slydimo kontrolės funkcija (ASR) ir įkalnę įveikti padedančia funkcija (HSA)
- Priekinės vairuotojo ir keleivio oro pagalvės
- Šoninės priekinės oro pagalvės
- 3-jų tvirtinimo taškų antrosios ir trečiosios eilės vietų saugos diržai
- Reguliuojamo aukščio priekinės galvos atramos
- Reguliuojamo aukščio antrosios sėdynių eilės galvos atramos
- Įranga ISOFIX vaikų saugos kėdutei tvirtinti prie šečiosios eilės sėdynių
- Padangų oro slėgio jutikliai
- Reikmenų pradurtai padangai pataisyti rinkinys*
- Priekinius saugos diržus prisisegti primenanti signalizacija
- Vairo stiprintuvas
- 12 V lizdas priekyje
- Atvira dėtuė prietaisų skydo viršuje
- Priekinių durų dėtuė
- Puodelių laikiklis priekyje, centriniame valdymo pulte
- Prietaisų skydo dėtuė vairuotojo pusėje

Kai kurie pasirenkamos įrangos elementai

- Atsarginis ratas / laikinasis atsarginis ratas*

Open



PAGRINDINĖ ĮRANGA

OPEN = ACCESS +

- Dvispalviai buferiai
- Šonų apsaugos juostos
- Chromuotos radiatoriaus grotelės
- Antrosios eilės sėdynė lankstomu atlošu (galima nulenkti 1/3 arba 2/3), kurią galima pastatyti vertikaliai
- Reguliuojamo aukščio galvos atramos trečiojoje eilėje įmontuotos į sėdynės atlošą
- Kelionės kompiuteris (rodo išorės temperatūrą)**
- Rūko žibintai
- Nuotoliniu būdu valdomas centrinis durų užraktas
- Elektra valdomi durų langai
- 12 V lizdai priekyje, antroje eilėje
- Bagažinės apšvietimas (tik 5 vietų variante)
- Dėtuė užpakalinėse duryse
- Puodelių laikikliai centriniame valdymo pulte, priekyje ir užpakalyje
- Bagažinės uždangalas (5 vietų variante)
- Multimedijos įranga *Dacia Plug & Radio*: radijas su MP3 grotuvu, lizdas ir USB jungtis, *Bluetooth®* laisvųjų rankų įranga, valdymo pultas prie vairaračio***

Kai kurie pasirenkamos įrangos elementai

- 7 vietos
- Metalizuojamieji dažai
- Dalimis (1/2 ir 1/2) lankstomas trečiosios eilės sėdynės atlošas, sėdynę nulektu atlošu galima pastatyti statmeną arba išimti
- Atsarginis ratas / laikinasis atsarginis ratas*
- Užpakaliniai atstumo jutikliai
- Rankiniu būdu valdomas kondicionierius
- Paketas KOMFORT: priekinis porankis, reguliuojamo aukščio priekinių sėdynių saugos diržai, reguliuojamo aukščio vairas ir vairuotojo sėdynė

Laureate



PAGRINDINĖ ĮRANGA

LAUREATE = OPEN +

- Kėbulo spalvos išorinės durų rankenos
- Kėbulo spalvos šoniniai veidrodėliai
- Juodas žvilgus centrinis valdymo pultas su chromuotais apvais
- Chromuoti prietaisų skydelio prietaisų apvada
- Chromuotos vidinės durų rankenos
- Reguliuojamo aukščio priekiniai saugos diržai
- Greičio reguliatorius-ribotuvas
- Šildomi elektriniai šoniniai veidrodėliai
- Vaikų stebėjimo veidrodėlis
- Elektriniai priekiniai langai su impulsiniu jungikliu vairuotojo pusėje
- Reguliuojamo aukščio ir atstumo vairas
- Praveriami užakaliniai langai ties trečiąja sėdynių eile (7 vietų variante)
- Priekinis porankis
- Atlenkiami stalėliai antrajai sėdynių eilei
- Užrakinama dėtuve viršutinėje prietaisų skydo dalyje
- Kišenės ant priekinių sėdynių atlošų

Kai kurie pasirenkamos įrangos elementai

- 7 vietos
- 16" lengvojo lydinio ratlankiai
- Metalizuojamieji dažai
- Oda trauktas vairaratis
- Juodi odiniai apmušalai su dirbtinės ekologiškos odos elementais
- Atsarginis ratas / laikinasis atsarginis ratas**/**
- Užpakaliniai atstumo jutikliai
- Elektra valdomi užpakalinių durų langai
- Šildomos priekinės sėdynės
- Bagažinės uždangalas (7 vietų variante)
- Media Nav Evolution: navigacijos sistema su 7" jutikliniu ekranu, radijas (be kompaktinių plokštelių grotuvo), lizdas ir USB jungtis, Bluetooth® laisvųjų rankų įranga, valdymo pultas prie vairaračio
- Rytų Europos žemėlapis – išsami versija (galima su Media Nav Evolution įranga)

Stepway



PAGRINDINĖ ĮRANGA

STEPWAY = LAUREATE +

- 7 vietos
- Juodos spalvos išorinės durų rankenos
- Tamsiai pilkos spalvos šoniniai veidrodėliai
- Dvispalviai stogo laikikliai
- 16 colių stilizuoti plieniniai ratlankiai
- Ratų arkų apvada
- Matinės chromo spalvos priekinis ir užpakalinis važiuoklės apatiniai skydai
- Tamsiai pilki rūko žibintų dangteliai
- Medžiaginiai apmušalai su pilkais elementais ir Stepway logotipu
- Media Nav Evolution: navigacijos sistema su 7" jutikliniu ekranu, radijas (be kompaktinių plokštelių grotuvo), lizdas ir USB jungtis, Bluetooth® laisvųjų rankų įranga, valdymo pultas prie vairaračio
- Oda trauktas vairaratis
- Užpakaliniai atstumo jutikliai

Kai kurie pasirenkamos įrangos elementai

- Metalizuojamieji dažai
- Atsarginis ratas / laikinasis atsarginis ratas*
- Užpakaliniai atstumo jutikliai su atbulinės eigos vaizdo kamera
- Elektra valdomi užpakalinių durų langai
- Rytų Europos žemėlapis – išsami versija (galima su Media Nav Evolution įranga)

* Atsarginis ratas / laikinasis atsarginis ratas – vietoje pažeistos padangos taisymo rinkinio.

** Negalimas, kai yra gamykinė dujų įranga.

*** Norint oda trauktą vairaračio ir pavarų svirties rankenos reikia užsisakyti greičio reguliatorių.

Priedai



1. BAGAŽINĖS ĮDĖKLAS

Tvirtas ir nepraleidžia vandens, todėl jį įdėjus galima vežti nešvarius daiktus. Veiksmingai apsaugo bagažinės grindų dangą. Idealiai pritaikytas prie bagažinės formos. Praktiškas, lengvai įdedamas ir plaunamas.

2. IŠIMAMA BAGAŽINĖS PERTVARA

Padalija automobilio bagažinę į skyrius, padeda sutvarkyti bagažinės erdvę ir užtikrinti, kad keliaujant daiktai liktų vietoje. Lengva išimti, pritvirtinti ir pritaikyti skirtingų dydžių daiktams.

3. TEKSTILINIAI KILIMĖLIAI *COMFORT*

Kilimėliai idealiai atitinka salono matmenis, pritvirtinami specialiais tvirtinimo elementais, kad nenuslystų po pedalais, dera prie salono dizaino. Lengvai valomi.

4. PORANKIS

Tarp priekinių sėdynių įtaisytas porankis leis vairuotojui jaustis patogiai. Be to, jame yra 0,8 l talpos dėtuve.

5. ŠVYTIMČIOS SLENKSČIŲ JUOSTOS SU UŽRAŠU *DACIA*

Tai stilinga slenkščių apsauga. Naudinga įlipant ir išlipant.





6.



9.



10.



7.



8.



11.

6. ANT KABLIO ĮTAISOMAS DVIRAČIŲ LAIKIKLIS

Keliaujant tikriausiai prireiks ant kablio įtaisomo dviračių laikiklio, kuriuo galėsite vežtis visos šeimos sporto įrangą.

7. VIENTISAS VELKAMASIS KABLYS

Itin patvarus ir pritaikytas dažnam naudojimui, todėl gerokai išplečia jūsų galimybes – galite vežti bagažą arba vilkti priekabą, valtį, priekabinį namelį, įtaisyti dviračių laikiklį ir t. t. Idealiai suderinamas su automobiliu ir apsaugo nuo pavojaus sugadinti automobilio kėbulą.

8. PLIENINIAI SKERSINIAI STOGO LAIKIKLIAI

Pagal griežčiausius standartus išbandytas dviejų plieninių skersinių stogo laikiklių komplektas leidžia visiškai saugiai gabenti stogo bagažinę, slidžių ar dviračių laikiklį.

9. STOGO BAGAŽINĖ

Prireikus papildomos vietos bagažui šią stogo bagažinę iš tvirto plastiko per kelias minutes galima įtaisyti ant DACIA skersinių stogo laikiklių.

10. PRIEKINĖ IR UŽPAKALINĖ AUTOMOBILIO STATYMO PAGALBOS SISTEMA

Ši sistema aptinka objektus, kurie galėtų pažeisti automobilio priekinę arba užpakalinę dalį ir padeda manevruoti automobilį.

11. PERTVARA

Tai priedas, labai reikalingas vežantis keturkojį naminį gyvūną. Pertvaros paskirtis – atskirti bagažinę nuo keleivių salono.

Spalvos



ALPIŲ BALTA



TAMSAI MĖLYNA



JUODASIS PERLAS



KOSMINIS MĖLIS



KOMETOS PILKA



ŽYDRA (RPL)*



KOPŲ SMĖLIO

Ratlankiai



15" PLIENINIAI
RATLANKIAI *TISA*



15" PLIENINIAI
RATLANKIAI *GROOMY*



15" PLIENINIAI
RATLANKIAI *POPSTER*



16" PLIENINIAI
RATLANKIAI *BAYADERE**





16" LENGVOJO LYDINIO
RATLANKIAI *ALTICA*



16" JUODI SPECIALIOS APDAILOS
LENGVOJO LYDINIO RATLANKIAI
ALTICA

*Galima tik variantui *Stepway*.

Matmenys



Penkiavietis Septynvietais

BAGAŽINĖS TALPA (dm³, atitinka standartą ISO 3832)

Penkiavietėje konfigūracijoje (iki atlošo aukščio)	827	-
Septynvietais konfigūracijoje (iki atlošo aukščio)	-	207
Dvivietais konfigūracijoje su sulankstomomis trečiosios eilės sėdynėmis (po stogu)	-	1861
Dvivietais konfigūracijoje be trečiosios eilės (po stogu)	2617	

MATMENYS (mm)

A	Tarpuratis	2810
B	Bendras ilgis	4498 / 4521*
C	Priekinė iškyša	822 / 834*
D	Užpakalinė iškyša	866 / 877*
E	Atstumas tarp priekinių ratų	1492
F	Atstumas tarp užpakalinių ratų	1478
G	Bendras plotis (be šoninio vaizdo veidrodėlių)	1751 / 1767*
	Bendras plotis (su šoninio vaizdo veidrodėliais)	2004

Penkiavietis Septynvietais

MATMENYS (mm)

H	Nepakrauto automobilio aukštis: be stogo laikiklių / su stogo laikikliais	1682 / 1683	1679 / 1680
H1	Nepakrauto automobilio aukštis, kai atidarytos užpakalinės durys	2015	2010
J	Bagažinės slenkščio aukštis	610	605
K	Pakrauto automobilio prošvaisa	130	
L	Spindulys kelių aukštyje, antrojoje eilėje	177	
L1	Spindulys kelių aukštyje, trečiojoje eilėje	-	144
M	Plotis virš priekinių porankių	1408	
M1	Plotis virš užpakalinių porankių antrojoje eilėje	1466	
M2	Plotis virš užpakalinių porankių trečiojoje eilėje	-	1357
N	Plotis priekinių porankių aukštyje	1401	
N1	Plotis užpakalinių porankių aukštyje, antrojoje eilėje	1424	
N2	Plotis užpakalinių porankių aukštyje, trečiojoje eilėje	-	1300

Penkiavietis Septynvietais

MATMENYS (mm)

P	Vidaus aukštis priekyje, matuojamas 14° kampu	1003	
P1	Vidaus aukštis užpakalyje, matuojamas 14° kampu (antrojoje eilėje)	952	
P2	Vidaus aukštis užpakalyje, matuojamas 14° kampu (trečiojoje eilėje)	-	867
Y	Mažiausias / didžiausias bagažinės angos plotis viršuje	859 / 1067	
Y1	Bagažinės angos plotis apačioje	1035	
Y2	Vidaus plotis tarp arkų	1174	1130
Z	Angos aukštis užpakalyje	894	
Z1	Krovinio ilgis iki antrosios eilės sėdynių	1180	
Z2	Krovinio ilgis iki trečiosios eilės sėdynių	-	378
Z3	Aukštis iki bagažinės dangčio	583	

* Variantas Stepway.



Važiuokite, keliaukite, mėgaukitės – tai ir yra **Dacia!**

DACIA kuria patrauklius aukštos kokybės automobilius už prieinamą kainą. Tai išraiškingi, bet ne pretenzingi modeliai su patikimiausiomis pasiteisinusiomis technologijomis – viskas už neįtikėtinai žemą kainą. Vos per dešimt metų automobilių rinkoje pakeitėme jėgų pasiskirstymą ir padarėme tikrą perversmą. Negali būti? Tikrai gali. Kokia mūsų sėkmės paslaptis? Tai idealus paprastumo, skaidrumo ir geros kainos derinys. Nuo modelių pasirinkimo iki kainos ir serviso – viskas aišku ir suprantama. Kiekvienas DACIA automobilis suteikia malonų teisingo pasirinkimo jausmą.

Tokie jausmai kyla dėl aukštos automobilio kokybės, patikimumo, originalaus stiliaus, didelio važiavimo komforto ir ypač – dėl teisingos kainos. Tai galimybė įsigyti naują automobilį, kuris visiškai atitinka jūsų poreikius ir pageidavimus. O svarbiausia – įsigyjant DACIA automobilį nereikės išleisti visų pinigų, jų dar liks ir atostogoms ar svajonių gitarai arba juodai dienai. Su DACIA galėsite būti, kur tik norite ir veikti, ką tik pageidaujate.

