



Dacia Logan MCV



Mąstykite plačiai, mokėkite mažai

Naujasis kombi DACIA Logan MCV

Išskirtinis talpumas, atitinkantis Jūsų poreikius

DACIA LOGAN MCV – idealus kombi automobilis aktyviai gyvenančioms šeimoms ir visiems, ieškantiems universalios transporto priemonės. Penkiavietis arba septynvietis, išskirtinai talpus, funkcionalus ir nuo šiol atrodantis ypač šiuolaikiškai. Šio automobilio viduje Jums niekada nepritrūks erdvės. LOGAN MCV šeimos keliones ir darbinę veiklą pakels į naują lygmenį.

LOGAN MCV gali vežti net 7 keleivius*, ir kiekvienas jų – tiek suaugusieji, tiek vaikai – jausis patogiai netgi ilgiausią kelionę. DACIA LOGAN MCV – idealus partneris Jūsų idėjoms įkūnyti. Tad... sėskitės ir važiuokite!



Lengvai pasiekiamo bagažinė – stulbinančiai talpi. Dėl asimetriškų dviejų galinių durų (1/3 ir 2/3) ypač patogus susikrauti bagažą.



Nauji grotelių apvadai, naujas buferis, nauji žibintai. LOGAN MCV gundo mus puikiu šiuolaikišku dizainu.



Antros ir trečios eilės sėdynės* leidžia patogiai keliauti net 5 suaugusiems asmenims.

*Priklauso nuo varianto



Funkcionalumas



Kad būtų patogiu vežti keleivius ir bagažą, galima lengvai ir greitai pakeisti LOGAN MCV vidaus išdėstymą – nuo 7 iki 2 vietų*. LOGAN MCV taip pat stulbina didžiule bagažinės talpa: 198 litrų – 7 vietų, 700 litrų – 5 vietų ir 2350 litrų – 2 vietų varianto, kai trečios eilės sėdynė pastumta, o antros eilės – sulankstyta.*

*Priklauso nuo varianto



Jūsų poreikius atitinkantis ir laisvės pojūtį teikiantis salonas

LOGAN MCV - tai automobilis, geriausiai tinkantis įvairiems kasdienio gyvenimo poreikiams tenkinti. Lengvai keičiamas jo vidaus išdėstymas - galimybė naudotis 7, 5 ar 2 vietomis* - pagal Jūsų poreikį leidžia daugiau erdvės skirti keleiviams arba padidinti kraunamąją dalį. DACIA LOGAN MCV ypač praktiškas ir gali būti įvairiai naudojamas dėl kilnojamų* sėdynių. Jame lengvai sutalpinsite visą šeimą, draugus... ir jų bagažą.

*Priklauso nuo varianto



Patogumas

DACIA LOGAN MCV išsiskiria nepaprastai erdviu, funkcionalių ir patogių vidumi. Reguliuojamo aukščio sėdynė ir vairaratis* leidžia vairuotojui pasirinkti idealią sėdėjimo padėtį. Visi keleiviai – tiek suaugusieji, tiek vaikai – dėl itin erdvaus salono visą kelionę jausis patogiai, nesvarbu, kurioje eilėje sėdėtų – antroje ar trečioje.*

Taip pat būtina paminėti gausią įrangą, į kurią įeina oro kondicionierius*, radijas su CD grotuvu, atkuriančiu MP3 formato įrašus**, ir patogios dėtuvės*.

DACIA LOGAN MCV kūrėjai tikrai žinojo, ko reikia tiems, kurie juo naudosis, todėl pasirūpino, kad jie jaustųsi puikiai ir patogiai.



Naujo dizaino prietaisų skydas ir valdymo pultas* – tai puikus patogumo ir ergonomiškumo derinys.



Patogios dėtuvės leidžia naudoti itin daug salono erdvės ir po ranka turėti visus reikiamus daiktus (centrinio valdymo pulto dėtuvė, akinių dėtuvė*, virš antros eilės sėdynių palubėje įtaisyta dėtuvė** ir kt.).



*Priklauso nuo varianto
**Pasirenkama įranga



7 patogios vietos
– praktiškas
vidus.

Tvirtumas ir saugumas

Patikimas ir saugus kombi teikia Jums pasitikėjimą

Dėl įdiegtų veiksmingų saugos priemonių keliauti DACIA LOGAN MCV ramu ir saugu.

Patobulinta ABS sistema, veikdama su elektroniniu stabdymo jėgos koregavimo įtaisu, leidžia naudoti visą stabdžių galią.

Reguliuojamo aukščio* 3-jų tvirtinimo taškų saugos diržai, priekinės ir šoninės oro pagalvės**, sistema *Isofix* vaikų saugos kėdutei tvirtinti prie šoninių antros eilės sėdynių ir kita įranga užtikrina Jūsų ir visų keleivių saugumą.

Galite rinktis iš kelių didelės kompresijos variklių – 3 benzininių* (1,4, 75 AG; 1,6, 87 AG; 1,6, 105 AG) ir dyzelinio (1,5, dCi*, 68 arba 85 AG). Šie varikliai pasižymi mažomis eksploatacijos išlaidomis, tvirtumu ir paprasta priežiūra. Dėl ypač didelio patikimumo automobiliams DACIA LOGAN MCV teikiama 3 metų arba 100 000 km (kas baigsis greičiau) garantinė priežiūra.


*Priklauso nuo varianto

**Pasirenkama įranga





Priklausomai nuo varianto DACIA LOGAN MCV gali turėti 4 oro pagalves. Kad būtų užtikrintas didžiausias saugumas, visos sėdynės turi galvos atramas ir 3-juose taškuose pritvirtintus saugos diržus.



DACIA LOGAN MCV stabdymo sistema buvo patobulinta. Automobilyje įdiegta naujausia stabdžių antiblokavimo sistema *Bosch 8.1*, elektroninis stabdymo jėgos koregavimo įtaisas (EBD) ir staigaus stabdymo pagalbos sistema (AFU) užtikrina optimalų stabilumą ir trumpą stabdymo kelią.



Didelės kompresijos dyzelinis variklis (1,5, dCi) pasižymi techninėmis RENAULT variklių savybėmis – nors yra galingas, naudoja mažai degalų ir išskiria į aplinką nedaug anglies dvideginio.

Variantas Access



Variklis
1,4, 75 AG

STANDARTINĖ ĮRANGA

- Grafito spalvos radiatoriaus grotelių apdaila
- Grafito spalvos buferis
- Grafito spalvos šoninių veidrodėlių (valdomų salone įtaisytu rankiniu reguliatoriumi) apdaila
- Grafito spalvos durų rankenos
- Plieniniai 15 colių ratlankiai su centrinės dalies gaubtais
- Priekinė vairuotojo oro pagalvė
- ABS su staigaus stabdymo pagalbos sistema
- Priekinių ir antros eilės sėdynių 3-jų tvirtinimo taškų saugos diržai
- Priekinių ir antros eilės sėdynių reguliuojamo aukščio galvos atramos

- Matavimo prietaisai: spidometras ir tachometras
- Elektroninis mobilizatorius
- Reguliuojamas vėdinimas ir šildymas (4-ių padėčių greičio reguliatorius)
- Šildomas užpakalinis langas
- Slankiosios priekinės sėdynės
- Sistema *Isofix* vaikų saugos kėdutei tvirtinti prie šoninių antros eilės sėdynių
- Grafito spalvos salono apdaila/ Apmušalai *Durance*
- Grafito spalvos valdymo pultas
- Priekinių durų dėtuvs
- Centrinio valdymo pulto dėtuvs
- Priekyje įtaisyti gėrimų skardinių laikikliai



- Kilnojama peleninė ir cigarečių degtuvas

PASIRENKAMA ĮRANGA

- Metalizuojamieji dažai

VARIANTAS Ambiance



Varikliai
1,4, 75 AG; 1,6, 87 AG;
1,5, dCi, 68 AG

STANDARTINĖ VARIANTO AMBIANCE ĮRANGA = ACCESS + :

- Chromo spalvos radiatoriaus grotelių apdaila
- Anglies spalvos šoninės kėbulo apsaugos juostos
- Kėbulo spalvos buferiai
- Plieniniai 15 colių ratlankiai su gaubtais
- Tamsinti langų stiklai
- Platesniųjų užpakalinių durų lango valytuvai
- Vairo stiprintuvai
- Nuotoliniu būdu valdomas centrinis užraktas
- Reguliuojamo aukščio 3-jų tvirtinimo taškų priekiniai saugos diržai
- Į atlošą įstumiama vidurinės antros eilės sėdynės galvos atrama
- Trečios eilės sėdynių 3-jų tvirtinimo taškų saugos diržai (7 vietų varianto)

- Trečios eilės sėdynių reguliuojamo aukščio galvos atramos (7 vietų varianto)
- Sulankstomos keičiamos antros eilės sėdynės (1/3 ir 2/3)
- Neskaidomos trečios eilės sėdynės lankstomu atlošu
- Grafito spalvos salono apdaila/ Apmušalai *Oska*
- Tamsaus metalo spalvos valdymo pultas
- Priekyje sėdinčio keleivio skydelis nuo saulės su veidrodėliu
- Kilnojama peleninė ir cigarečių degtuvas
- Dešiniųjų durų bagažo tinklėlis
- Bagažinės uždangalas (5 vietų varianto)
- Bagažinės apšvietimas (5 vietų varianto)

PASIRENKAMA ĮRANGA

- Priekinė keleivio oro pagalvė
- Saugos įrangos komplektas: priekinė keleivio oro pagalvė ir šoninės oro pagalvės



Priekinė keleivio oro pagalvė ir CD grotuvas galimi kaip pasirenkama įranga.

- Elektros įrangos komplektas: nuotoliniu būdu valdomas centrinis užraktas ir elektra valdomi priekinių durų langai
- Išilginiai stogo laikikliai
- Palubėje įtaisyta antroje eilėje sėdinčiųjų dėtuvs

- Apsauginis bagažo tinklėlis
- Rūko žibintai
- Radijas su CD grotuvu
- Bagažinės uždangalas (7 vietų varianto)
- Metalizuojamieji dažai

Ribota serija

Arctica



Varikliai
1,4, 75 AG; 1,6, 87 AG;
1,5, dCi, 68 AG

STANDARTINĖ VARIANTO ARCTICA ĮRANGA = *AMBIANCE* + :

- Rankiniu būdu valdomas kondicionierius

PASIRENKAMA ĮRANGA

- Priekinė keleivio oro pagalvė
- Saugos įrangos komplektas: priekinė keleivio oro pagalvė ir šoninės oro pagalvės
- Elektros įrangos komplektas: nuotoliniu būdu valdomas centrinis užraktas ir elektra valdomi priekinių durų langai

- Išilginiai stogo laikikliai
- Palubėje įtaisyta antroje eilėje sėdinčiųjų dėtuvė
- Apsauginis багаžo tinklėlis
- Rūko žibintai
- Radijas su CD grotuvu
- Bagažinės uždangalas (7 vietų varianto)
- Metalizuojamieji dažai



Priekinė keleivio oro pagalvė ir CD grotuvas galimi kaip pasirinkama įranga.

Variantas

Lauréate



Varikliai
1,4, 75 AG; 1,6, 87 AG; 1,6, 105 AG; 1,5, dCi, 68 AG; 1,5, dCi, 85 AG

STANDARTINĖ VARIANTO LAURÉATE ĮRANGA = *AMBIANCE* + :

- Elektra valdomi šoniniai veidrodėliai kėbulo spalvos apdaila
- Kėbulo spalvos durų rankenos
- Rūko žibintai
- Išilginiai stogo laikikliai
- Nuotoliniu būdu valdomas centrinis užraktas
- Priekinė keleivio oro pagalvė
- Kelionės kompiuteris
- Elektra valdomi priekinių durų langai
- Reguliuojamo aukščio varuotojo sėdynė
- Reguliuojamo aukščio vairaratis
- Į atlošą įstumiamas vidurinės antros eilės sėdynės galvos atrama (7 vietų varianto)
- Keičiamos trečios eilės sėdynės (1/2 ir 1/2)

- Chromuoti prietaisų apvadai
- Anglies spalvos salono apdaila/ Apmušalai *Pliss*
- Matinio chromo spalvos valdymo pultas
- Priekinių ir galinių durų apdaila iš audinio
- Matinio chromo spalvos vidinės durų rankenos
- Apšviečiama centrinio valdymo pulto dėtuvė
- Priekinių sėdynių atlošų dėtuvės
- Saulės akinų dėtuvė
- Dešiniųjų durų багаžo tinklėlis

PASIRENKAMA ĮRANGA

- Šoninės oro pagalvės
- Įrangos komplektas *Comfort*: rankiniu būdu valdomas oro kondicionierius, radijas su CD grotuvu ir MP3 formato atkūrimo funkcija ir oda trauktas vairaratis
- Elektra valdomi galinių šoninių durų langai



Radijas ir CD grotuvas su MP3 formato atkūrimo funkcija galimi kaip pasirinkama įranga.

- Lengvojo lydinio 15 colių ratlankiai
- Palubėje įtaisyta antroje eilėje sėdinčiųjų dėtuvė
- Apsauginis багаžo tinklėlis
- Bagažinės uždangalas (7 vietų varianto)
- Metalizuojamieji dažai

TECHNINIAI DUOMENYS

VARIKLIAI	1,4, 75 AG	1,6, 87 AG	1,6, 16 V, 105 AG	Daciaeco 1,5, dCi, 68 AG	Daciaeco 1,5, dCi, 85 AG
Išmetamųjų dujų norma	Euro 4	Euro 4	Euro 4	Euro 4	Euro 4
Vietų skaičius	5	5/7	5/7	5/7	5/7
Variklis					
Rūšis	K7J 710	K7M 710	K4M 690	K9K 792	K9K 796
Darbinis tūris (cm³)	1390	1598	1598	1461	1461
Cilindro skersmuo x stūmoklio eiga (mm)	79,5 x 70	79,5 x 80,5	79,5 x 80,5	76 x 80,5	76 x 80,5
Cilindrų skaičius	4	4	4	4	4
Suspaudimo laipsnis	9,5	9,5	9,8	17,9	17,9
Vožtuvų skaičius	8	8	16	8	8
Didžiausia galia kW CEE (AG) esant sūk./min.	55 (75) esant 5500	64 (87) esant 5500	77 (105) esant 5750	50 (68) esant 4000	63 (85) esant 3750
Didžiausias sukimo momentas CEE (Nm) esant sūk./min.	112 esant 3000	128 esant 3000	148 esant 3750	160 esant 1700	200 esant 1900
Degalų įpurškimo būdas	daugiataškis	daugiataškis	daugiataškis	tiesioginis <i>Common Rail</i>	tiesioginis <i>Common Rail</i>
Degalai	benzinas	benzinas	benzinas	dyzelinas	dyzelinas
Katalizatorius	standartinė įranga	standartinė įranga	standartinė įranga	standartinė įranga	standartinė įranga
Pavarų dėžė					
Rūšis	JH3	JH3/JR5	JR5	JR5	JR5
Pavarų skaičius	5	5	5	5	5
Greitis (km/val.) esant 1000 sūk./min. važiuojant pirma pavana	6,78	7,23/6,77	7,23	7,89	7,89
važiuojant antra pavana	12,33	13,17/12,33	13,17	14,35	14,35
važiuojant trečia pavana	19,11	19,36/19,11	19,36	22,24	22,24
važiuojant ketvirta pavana	26,12	26,19/25,99	24,59	30,25	30,25
važiuojant penkta pavana	31,77	32,86/31,77	30,23	39,82	39,82
Vairo mechanizmas					
Apsisukti reikalingos vietos skersmuo nuo šaligatvio iki šaligatvio (m)			11,25		
Kiek kartų vairas apsisuka apie savo ašį (be stiprintuvo/su stiprintuvu)			4,5/3,2		
Pakaba					
Priekinė				MacPherson tipo su trikampiu balansyru	
Galinė				lanksti H tipo svirtis, programuojamas nuokrypio stabilizatorius su spyruoklėmis	
Ratlankiai ir padangos					
Standartiniai ratlankiai			15"		
Standartinės padangos: priekinės/galinės			185/65 R15		
Stabdžių sistema					
Rūšis			X		
ABS <i>Bosch 8.1</i>			standartinė įranga		
EBD			standartinė įranga		
Elektroninis stabdymo jėgos koregavimo įtaisas			standartinė įranga		
Priekiniai – diskiniai (mm)			259		
Galiniai – būgniniai (")			8		
Greitis					
Didžiausias greitis (km/val.)	155	167	174	150	163
Pagreitėja nuo 0 iki 100 km/val. (s)	15,6	13,4/13,7	11,8/12,1	17,7/18,0	14,3/14,6
Įveikia 1000 m pajudėjęs iš vietos (s)	36,9	35,0/35,2	33,6/33,8	38,8/39,0	36,0/36,2
Aerodinamika					
Cx koeficientas			0,36		
Degalų sąnaudos atitinka EEC standartą 2004/3 (l/100 km)*					
CO ₂ emisija (g/km)	179	180/185	178/178	140/140	137/137
Mieste (l/100 km)	10,0	10,2/10,3	9,8/9,8	6,2/6,2	5,9/5,9
Užmiestyje (l/100 km)	6,2	6,1/6,3	6,3/6,3	4,8/4,8	4,8/4,8
Mieste ir užmiestyje (l/100 km)	7,6	7,6/7,8	7,5/7,5	5,3/5,3	5,2/5,2
Degalų bakas					
Talpa (l)			50		
Svoris (kg) priklausomai nuo įrangos varianto					
Tuščio paruošto važiuoti automobilio svoris	1165	1165/1195	1195/1225	1205/1245	1205/1255
Leistina nepakrauto automobilio priekinės ašies apkrova	650	650/660	680/690	700/715	700/725
Leistina nepakrauto automobilio galinės ašies apkrova	515	515/535	515/535	505/530	505/530
Didžiausias leistinas bendrasis svoris	1740	1740/1810	1770/1840	1796/1860	1806/1870
Didžiausias leistinas svoris su priekaba	2650	2650/2650	2650/2700	2700/2700	2700/2750
Didžiausias leistinas priekabos su stabdžiais svoris	1300	1300/1300	1300/1300	1300/1300	1300/1300
Didžiausias leistinas priekabos be stabdžių svoris	620	620/635	635/650	640/660	640/665

*Degalų sąnaudos ir CO₂ emisija atitinka direktyvos 80/1268 nurodymus

Dacia

eco²

Ženklu Eco² pažymėti kombi LOGAN MCV atitinka 3 aplinkosaugos kriterijus: į aplinką išskiria mažiau nei 140 g/km anglies dvideginio; gaminami aplinkos apsaugos vadybos sistemos sertifikata ISO 14001 turinčioje gamykloje, todėl daromas mažesnis poveikis aplinkai; ne mažiau nei 5 proc. juose esančio plastiko yra perdirbtas. DACIA ženklas Eco² rodo kompanijos pastangas saugoti gamtą kiekvienu šių automobilių egzistavimo etapu.

10

STANDARTINĖ IR PASIRENKAMA ĮRANGA

	Access	Ambiance	Arctica	Lauréate
Išorės apdaila				
Kėbulo spalvos apatinė buferių dalis	-	●	●	●
Grafo/chromo spalvos radiatoriaus grotelių apdaila	●/-	-/●	-/●	-/●
Grafo/chromo spalvos durų rankenos ir šoninių veidrodėlių apdaila	●/-	●/-	●/-	-/●
Apsauginės kėbulo šonų juostos	-	●	●	●
Išilginiai stogo laikikliai	-	○	○	●
15" plieniniai ratlankiai su centrinės dalies/normalaus dydžio gaubtu	●/-	-/●	-/●	-/●
15" lengvojo lydinio ratlankiai	-	-	-	○
Metalizuojamieji dažai	○	○	○	○
Vidaus apdaila				
Slankiosios priekinės sėdynės	●	●	●	●
Reguliuojamo aukščio vairuotojo sėdynė	-	-	-	●
Sulankstomos keičiamos antros eilės sėdynės (1/3 ir 2/3)	-	●	●	●
Neskaidomos trečios eilės sėdynės lankstomu atlošu (7 vietų varianto)	-	●	●	-
Keičiamos trečios eilės sėdynės (1/2 ir 1/2; 7 vietų varianto)	-	-	-	●
Grafo spalvos salono apdaila (apmušalai <i>Durance</i>)	●	-	-	-
Grafo spalvos salono apdaila (apmušalai <i>Oska</i>)	-	●	●	-
Grafo spalvos salono apdaila (apmušalai <i>Pliss</i>)	-	-	-	●
Grafo spalvos valdymo pultas	●	-	-	-
Tamsaus metalo spalvos valdymo pultas	-	●	●	-
Chromo spalvos valdymo pultas	-	-	-	●
Chromo spalvos vidinės durų rankenos	-	-	-	●
Priekinių ir galinių durų apdaila iš audinio	-	-	-	●
Chromuoti prietaisų apvadai	-	-	-	●
Aktyviosios ir pasyviosios saugos priemonės				
ABS, staigaus stabdymo pagalbos sistema (AFU) ir elektroninis stabdymo jėgos koregavimo įtaisas (EBD)	●	●	●	●
Priekinė vairuotojo oro pagalvė	●	●	●	●
Priekinė keleivio oro pagalvė	-	○/*	○/*	●
Šoninės oro pagalvės	-	*	*	○
3-jų tvirtinimo taškų saugos diržai/reguliuojamo aukščio saugos diržai	●/-	●/●	●/●	●/●
Antros eilės sėdynių 3-jų tvirtinimo taškų saugos diržai	●	●	●	●
Trečios eilės sėdynių 3-jų tvirtinimo taškų saugos diržai (7 vietų varianto)	-	●	●	●
Priekinių ir antros eilės sėdynių reguliuojamo aukščio galvos atramos	●	●	●	●
Į atlošą įstumiama vidurinės antros eilės sėdynės galvos atrama	-	●	●	●
Trečios eilės sėdynių reguliuojamo aukščio galvos atramos/įstumiamos į atlošą (7 vietų varianto)	-/-	●/-	●/-	●/●
Sistema <i>Isotix</i> vaikų saugos kėdutei tvirtinti prie šoninių antros eilės sėdynių	●	●	●	●
Automobilio apsauga				
Elektroninis mobilizatorius	●	●	●	●
Vairavimas ir valdymas				
Matavimo prietaisai: spidometras ir tachometras	●	●	●	●
Vairo stiprintuvas	-	●	●	●
Kelionės kompiuteris	-	-	-	●
Matomumas ir apšvietimas				
Rūko žibintai	-	○	○	●
Šildomas užpakalinio lango stiklas/platesniųjų užpakalinių durų valytuvai	●/-	●/●	●/●	●/●
Rankiniu būdu iš vidaus reguliuojami šoniniai veidrodėliai	●	●	●	-
Elektra reguliuojami šoniniai veidrodėliai	-	-	-	●
Patogumas				
Centrinis durų užraktas/valdomas nuotoliniu būdu	-/-	●/*	●/*	●/●
Reguliuojamo aukščio vairaratis	-	-	-	●
Elektra valdomi priekinių durų langai	-	*	*	●
Elektra valdomi galinių durų langai	-	-	-	○
Tamsinti langų stiklai	-	●	●	●
Priekyje sėdinčio keleivio skydelis nuo saulės su veidrodėliu	-	●	●	●
Cigarečių degtuvas/kilnojama peleninė	●/-	●/●	●/●	●/●
Oda trauktas vairaratis	-	-	-	*
Priekinių durų dėtuvės	●	●	●	●
Priekinių sėdynių atlošuose įtaisytos dėtuvės	-	-	-	●
Centrinio valdymo pulto dėtuvė	●	●	●	●
Centrinio valdymo pulto dėtuvės apšvietimas	-	-	-	●
Saulės akinių dėtuvė	-	-	-	●
Priekyje įtaisyti gėrimų skardinių laikikliai	●	●	●	●
Kairiųjų багаžinės durų kišenė/dešiniųjų durų багаžo tinklėlis	-/-	●/-	●/-	●/●
Palubėje įtaisyta antroje eilėje sėdinčiųjų dėtuvė	-	○	○	○
Apsauginis багаžo tinklėlis	-	○	○	○
Bagažinės apšvietimas (5 vietų varianto)	-	●	●	●
Bagažinės uždangalas (5/7 vietų varianto)	-/-	●/○	●/○	●/○
Šildymas ir vėdinimas				
Šildymo ir vėdinimo įranga su 4-ųjų pakopų regulatoriumi	●	●	●	●
Rankiniu būdu valdomas oro kondicionierius	-	-	●	-
Garso įranga				
Radijas su CD grotuvu	-	○	○	-
Radijas su CD grotuvu, atkuriančiu MP3 formato įrašus	-	-	-	*

● standartinė ○ pasirenkama - nėra * eina į komplektą

KĖBULO SPALVOS

Nemetalizuojamieji dažai (OV)



369 ALPIŲ BALTA (OV)



61H JŪROS MĖLYNA (OV)



676 JUODASIS PERLAS (TE)




D69 PLATINOS PILKA (TE)



KNM BAZALTO PILKA (TE)



KNA KOMETOS PILKA (TE)



21D AISTRINGA RAUDONA (OV)



RNZ ŽALSAVI MELSA (TE)



RNF MINERALŲ MĖLYNA (TE)




RNA RYŠKIAI MĖLYNA (TE)



B76 LIEPSNOJANTI RAUDONA (TE)

MATMENYS

*Tik pasirenkama



Bagażinės talpa (dm³, atitinka ISO standartą)

Penkių vietų varianto	700
Septynių vietų varianto	198

MATMENYS (mm)

A	Atstumas tarp ašių	2905
B	Bendras ilgis	4473
C	Priekinė iškyša	797
D	Galinė iškyša	771
E	Atstumas tarp priekinių ratų	1469
F	Atstumas tarp galinių ratų	1466
G	Plotis be šoninių veidrodėlių/su jais	1740/1993
H	Nepakrauto automobilio aukštis be stogo laikiklių/su jais	1640/1674
J	Nepakrauto automobilio bagažinės slenkščio aukštis	564
K	Pakrauto automobilio prošvaiva	160
L	Salono ilgis nuo pedaly iki sėdynių atlošų: antros/trečios eilės	1678/2573
M	Plotis priekinių porankių aukštyje	1407
M1	Plotis galinių porankių aukštyje (2-os eilės sėdynių)	1432
M2	Plotis galinių porankių aukštyje (3-ios eilės sėdynių)	1192
N	Plotis priekinių durų panelių aukštyje	1388
N1	Plotis galinių porankių aukštyje (2-os eilės sėdynių)	1421
N2	Plotis galinių porankių aukštyje (3-ios eilės sėdynių)	1287
P1	Atstumas nuo sėdynių iki stogo matuojant 14° kampu	954
P2	Atstumas nuo sėdynių iki stogo matuojant 14° kampu (nuo 2-os eilės sėdynių)	934
P3	Atstumas nuo sėdynių iki stogo matuojant 14° kampu (nuo 3-os eilės sėdynių)	871
Y	Bagażinės angos plotis	1047
Y3	Salono plotis tarp ratų arkų	1009
Z1	Didžiausias kraunamosios dalies ilgis	1500
Z2	Bagażinės aukštis	906
Z3	Mažiausias kraunamosios dalies ilgis	450


Papildoma įranga



1.




2.




3.



4.



5.



6.



7.



8.



9.



10.



11.



12.

1. STOGO LAIKIKLIAI

Plieniniai išilginiai stogo laikikliai leidžia gabenti iki 80 kg svorio krovinį arba pritvirtinti dviračių laikiklius, stogo bagažinę ir kt.

2. VELKAMASIS KABLYS

Šis velkamasis kablys sukonstruotas taip, kad jį būtų galima intensyviai naudoti. Dėl elegantiško dizaino ir nuimamo antgalio automobilis atrodo daug estetiškiau.

3. ATSTUMO JUTIKLIAI

Pypsėjimu įspėja apie artėjančias už automobilio esančias kliūtis. Palengvina manevravimą statant automobilį į vietą.

4. PORANKIS

Priekinį centrinį porankį galima pakelti arba nuleisti tokiu kampu, kad važiuojant Jums būtų patogiu. Taip pat jame galima patogiai susidėti smulkius daiktus.

5. BAGAŽINĖS ĮDĖKLAS

Idealiai atitinka LOGAN MCV bagažinės dydį. Tvirtas ir atsparus, saugo bagažinę ir leidžia gabenti bet kokius daiktus, ypač nešvarius. Tvirtas, lengva išimti ir nuplauti vandens srove.

6. BAGAŽINĖS TINKLELIS

Tvirtinamas prie bagažinėje įtaisytų tvirtinimo taškų, leidžia saugiai gabenti vidutinio dydžio daiktus.

7. KILIMĖLIAI *MONITOR* ARBA *MADRIGAL*

Specialiai pritaikytų 4 kilimėlių rinkinys saugo automobilio vidaus grindų dangą nuo dėvėjimosi ir drėgmės. Visiškai atitinka originalią išdėstymo schemą. Šviesiai arba tamsiai pilki.

8. VAIKŲ KĖDUTĖ *DUO PLUS*

Šio modelio kėdutė skirta vaikams nuo 9 mėnesių iki 4 metų amžiaus. Naudojama pritvirtinta tik važiavimo kryptimi. 5 taškuose pritvirtinti diržai puikiai išlaiko vaiką kėdutėje. Dėl *Isofix* sistemos kėdutę lengva pritvirtinti prie sėdynės.

9. DANGA *SPORT*

Sėdynių danga *Sport*, pagaminta iš specialaus audinio, saugo automobilio saloną. Dėl išskirtinio dizaino idealiai tinka prie LOGAN MCV salono apdailos.

10. KILNOJAMAS NAVIGATORIUS

Navigacijos sistema *Tom Tom* aprūpinta Centrinės ir Vakarų Europos žemėlapiais.

11. MOBILIOJO TELEFONO ĮRANGA *BLUETOOTH®*

Laisvų rankų belaidę įrangą sudaro spalvotas LCD ekranas ir du įmontuoti mikrofoniai. Rodo Jūsų skambučių sąrašą ir skambinančiųjų telefonų numerius.

12. RADIOJ GROTUVAS IR GARSIAKALBIAI

Daugiau informacijos apie *Pioneer*, *Alpine*, *Kenwood* ir *Sony* gaminius Jums suteiks įgaliotieji kompanijos DACIA partneriai.

Su galimos papildomos įrangos sąrašu kviečiame susipažinti įgaliotųjų kompanijos DACIA partnerių tinklalapyje.

Dacia

Jūsų lūkesčiai – gerai apgalvotų sprendimų šaltinis

DACIA ir Jūs – tai protingas kompromisas. Jūs renkatės gerai apgalvotus puikius sprendimus, tačiau už ypač gerą ir prieinamą kainą. Mes taip pat pritariame tokiai nuostatai.

Mūsų automobilis bus ypač naudingas tiems, kurie mėgsta praktiškumą. Erdvus vidus, didelė bagažinė, tvirtas kėbulas ir konkurencingos eksploatacijos išlaidos – tai pagrindiniai automobilių DACIA pranašumai. Viskas padaryta, kad naudotis šiais automobiliais būtų patogu ir malonu.

Prekių ženklas DACIA priklauso koncernui RENAULT, todėl šiuos automobilius kuriame pasitelkdami tinkamiausius techninius sprendimus, kurių veiksmingumas ir patikimumas jau pasitvirtino. Tai leidžia mums suteikti savo automobiliams 3 metų garantiją ir užtikrinti nepaprastai mažas jų eksploatacijos išlaidas.

Prekių ženklo DACIA pasirinkimas – patikimas sprendimas.



Daugiau informacijos rasite interneto svetainėje www.dacia.lt



Dėta daug pastangų, kad šioje brošiūroje pateikta informacija būtų kuo tikslesnė ir naujesnė. Ji parengta remiantis bandomaisiais važiavimais arba prototipais. DACIA automobiliai yra nuolat tobulinami, todėl kompanija pasilieka teisę bet kuriuo metu tikslinti techninius aprašomų automobilių duomenis. DACIA atstovams apie šiuos pokyčius bus pranešta kaip galima greičiau. Automobilių variantai gali skirtis priklausomai nuo šalies, t. y. tam tikros įrangos gali nebūti (kaip standartinės ar pasirinktos). Daugelyje šio leidinio iliustracijų vaizduojami europiniai automobilių variantai. Jei norite gauti naujausios informacijos, prašom susisiekti su artimiausiais įgaliotaisiais DACIA atstovais. Dėl poligrafijos ypatumų leidinio iliustracijų spalvos gali šiek tiek skirtis nuo tikrų automobilio išorės ir salono spalvų. Visos teisės saugomos. Be raštiško kompanijos DACIA leidimo draudžiama koku nors būdu kopijuoti šį leidinį ar jo dalis. Šis leidinys teisiniu požiūriu negali būti laikomas komerciniu pasiūlymu.

3 METŲ
arba 100 000 km
GARANTIJĄ