



Pikapas **Dacia** *Logan*



Mąstykite plačiai, mokėkite mažai

NEVARŽYKITE SAVO NORŲ!

Nedideli pikapų DACIA LOGAN matmenys slepia daug pranašumų. 1,80 m ilgio ir 1,37 m pločio kraunamoji dalis leidžia vežti beveik bet kokią krovinį, o 16 tvirtinamųjų kilpų užtikrina jo saugumą per visą kelionę. Dėl atidaromo 300 kg svorį išlaikančio užpakalinio borto krovins pakraunamas ir iškraunamas lengvai ir greitai. Dar daugiau praktiškumo pikapams LOGAN suteikia patogi vairuotojo vieta, ergonomiškas prietaisų skydas ir daugybė detuvių.





GALITE TIKĖTIS DAR DAUGIAU

Pikapo DACIA LOGAN krovinių skyriaus parametrai patenkins bet kokius poreikius. Dėl didžiausio ilgio (didesnio nei 1,8 m) ir pločio (1,37 m), taip pat dėl 54 cm aukščio bortų pikapo LOGAN kraunamoji dalis labai universali – tinka įvairiam kroviniui gabenti. Dėl šių savybių pikapas LOGAN yra praktiška ir labai funkcionali darbo priemonė.

Net 800 kg krovinį galintys gabenti ypač praktiški pikapai LOGAN turi kraunamąją dalį su atidaromu užpakaliniu bortu, kuris išlaiko 300 kg svorį. Jį nuleidus atstumas nuo žemės iki kraunamosios dalies neviršija 64 cm, todėl pakrauti ir iškrauti krovinį kur kas paprasčiau.





JAUSITĖS KAIP NAMIE

Pikapų LOGAN kabina sukonstruota taip, kad joje būtų patogų ir jaukų, be to, labai erdvi, o vairuotojo vieta tokia pat funkcionali ir ergonomiška, kaip ir keleivinio automobilio. Patogios ir didelės dėtuvės leidžia optimaliai naudoti kabinos erdvę ir visada po ranka turėti reikiamus daiktus. Už sėdynių yra 300 l ertmė daiktams pasidėti. Ypatingą patogumą teikia oro kondicionierius* ir radijas su CD grotuvu, atkuriančiu MP3 formato įrašus*.

Galinis langas turi grotuotą pertvarą (standartinė įranga), kad kabina būtų apsaugota nuo kraunamoje dalyje esančio krovinio. Šis įtaisas atitinka Europos lengvųjų komercinių automobilių standartus.

*Priklausomai nuo varianto



VARIANTAS BASE



VARIKLIS
1,6, 84 AG

STANDARTINĖ ĮRANGA

- Grafito spalvos priekinis ir galinis buferiai
- Grafito spalvos durų rankenos ir šoninių veidrodėlių korpusas
- 15" plieniniai ratlankiai
- Atbulinės eigos žibintai
- Trečiasis stabdžių žibintas
- Priekinė vairuotojo oro pagalvė
- ABS su elektroniniu stabdymo jėgos koregavimo įtaisu (EBD)
- 3-jų tvirtinimo taškų saugos diržai
- Reguliuojamo aukščio galvos atramos
- Matavimo prietaisai: spidometras, tachometras
- Koduotas variklio blokatorius

- 4 ortakiai su oro srovės kreiptuvais ir stiprumo reguliatoriumi
- Šildymo ir vėdinimo sistema su 4 pakopų reguliatoriumi
- Uždaros oro apykaitos sistema
- Priekinių durų dėtuvs
- Prietaisų skydo dėtuvs
- Prie pavarų svirties įtaisyti puodelių laikikliai
- Grafito spalvos kabinos apdaila, apmušalai *Durance*
- Normalaus dydžio atsarginis ratas*

PASIRENKAMA ĮRANGA

- Metalizuojamieji dažai
- Krovinių skyriaus grindų danga
- Peleninė ir cigarečių degtuvas

*Dujomis varomas variantas turi gamyklinį priemonių pradurtai padangai pataisyti rinkinį

VARIANTAS CONFORT

VARIANTAS BASE +



VARIKLIAI
1,6, 84 AG; 1,6, 84 AG, LPG; 1,5, dCi, 75 AG; 1,5, dCi, 90 AG

STANDARTINĖ ĮRANGA

- Šonų apsaugos juostos
- 15" plieniniai ratlankiai su centrinės dalies gaubtu
- Iš vidaus rankiniu būdu reguliuojami šoniniai veidrodėliai
- Tamsinti šoniniai ir priekinis langai
- Lankstomas vairuotojo sėdynės atlošas
- Vairo stiprintuvas
- Centrinis durų užraktas
- Reguliuojamo aukščio saugos diržai
- *Muscade* spalvos kabinos apdaila, apmušalai *Oska*

PASIRENKAMA ĮRANGA

- Metalizuojamieji dažai
- Priekinė keleivio oro pagalvė
- Peleninė ir cigarečių degtuvas
- Krovinių skyriaus grindų danga
- Įrangos paketas *Comfort* (rankiniu būdu valdomas oro kondicionierius, radijas su CD grotuvu, atkuriančiu MP3 formato įrašus)
- Įrangos paketas *Comfort Plus* (nuotoliniu būdu valdomas centrinis durų užraktas, elektra valdomi priekinių durų langai, rūko žibintai)

KĖBULO SPALVOS

Nemetalizuojamieji dažai (OV)



AISTRINGA RAUDONA
21D (OV)



JŪROS MĖLYNA
D42 (OV)




ALPIŲ BALTA
369 (OV)


Metalizuojamieji dažai (TE)*



PLATINOS PILKA
D69 (TE)




LIEPSNOJANTI RAUDONA
B76 (TE)



MINERALŲ MĖLYNA
RNF (TE)

*Tik pasirenkama

MATMENYS



MATMENYS (mm)

A	Bendras ilgis	4496	Atstumas tarp ašių	2905
B	Plotis, kai veidrodėliai užlenkti	1735	Priekinė iškyša	777
C	Nepakrauto automobilio aukštis	1554	Galinė iškyša	814
D	Kraunamosios dalies ilgis	1807	Prošvaista (nepakrovus)	155
E	Kraunamosios dalies plotis / tarp ratų arkų	1374 / 1024	Kabinos plotis ties sėdynėmis	1407
F	Galinio borto plotis	1200	Soninių bortų aukštis	535
			Galinio borto aukštis	636

PRIEDAI



1. PLASTIKINIAI APSAUGINIAI ŠONINIAI SKYDAI (60 01 99 83 01)

Iš stiklo pluošto pagaminti skydai idealiai atitinka kraunamosios dalies šonų formą ir optimaliai juos saugo.

2. APSAUGINĖS GROTELĖS (60 01 99 83 33)

Grotelės saugo užpakalinio lango stiklą, kad į jį neatsitrenktų kraunamojoje dalyje esantis krovinys.

3. PAPILDOMI TOLIMŲJŲ ŠVIESŲ ŽIBINTAI (60 01 99 83 35)

Ši pikapams skirta papildoma įranga gerina matomumą nepalankiomis sąlygomis, be to, apšviečia šalikelę.

4. PURVASAUGIAI (60 01 99 86 01* - PRIEKINIAI) (60 01 99 82 97 - UŽPAKALINIAI)

Priekiniai ir užpakaliniai purvasaugiai saugo automobilio kėbulo apačią nuo purvo ir akmenukų.

5. PURVASARGIAI (60 01 99 83 16 - PRIEKINIAI), (60 01 99 83 19 - UŽPAKALINIAI)

Saugo automobilio kėbulą. Lengva pritvirtinti, nereikia gręžti skylių.

6. GREITAI NUIMAMAS VELKAMASIS KABLYS RDSO (60 01 99 82 30)

Šio velkamojo kablį galima nuimti per kelias sekundes be jokių įrankių. Dėl didelės prošvaisos nėra pavojaus atsitrekti į šaligatvio bortelį.

7. PORANKIS (60 01 998 148 - TAMSIAI PILKAS, 60 01 998 264 - JUODAS)

Tarp priekinių sėdynių įtaisytas reguliuojamas porankis leidžia vairuotojui patogiai įsitaisyti prie vairo, taip pat tarnauja kaip praktiška dėtuve.

8. SĖDYNIŲ UŽDANGALAI

Itin patvarūs, idealiai priderinti prie automobilio salono spalvų, saugo sėdynes nuo purvo.

9. AUSTINIAI KILIMĖLIAI

Du juodi ir šviesiai pilki kilimėliai nepriekaištingai saugo automobilio grindis nuo sniego ir purvo. Idealiai atitinka kabinos matmenis, lengvai pritvirtinami gamykloje įtaisytais laikikliais.

10. GUMINIAI KILIMĖLIAI AUKŠTAIS KRAŠTAIS (60 01 99 81 98, 2 VNT.)

Itin patvarūs, aukšti kraštai puikiai saugo saloną.

11. NAVIGACIJOS ĮRANGA

Navigacijos įranga turi įdiegtus smulkius Vakarų ir Centrinės Europos žemėlapius.

12. UŽDARA KRAUNAMOSIOS DALIES DĖTUVĖ (60 01 99 83 02)

Ši papildoma rakinama dėtuve įtaisyta prie užpakalinės kabinos sienelės. Joje galima saugiai pasidėti šalmą ir įvairius smulkius daiktus.

ATSTUMO JUTIKLIAI (60 01 99 82 77)

Šis pravartus įrenginys važiuojant atbuline eiga nustato už automobilio esančias kliūtis, todėl jį žymiai lengviau pastatyti net itin ankštoje vietoje. Buferyje įtaisyti ultragarso jutikliai pypsėjimu įspėja apie artėjančias kliūtis – kuo jos arčiau, tuo garsesnis ir dažnesnis tampa pypsėjimas.

SIGNALIZACIJA

Saugo nuo mėginimų įsilaužti į automobilį ir įsijungia nuo bet kokio judesio jo kabinoje.

*Skirta modeliams, gaminamiems nuo 2008 m. rugpjūčio.

Jei norite sužinoti apie visus pikapų LOGAN priedus, prašom susisiekti su artimiausiu įgaliotuoju DACIA atstovu.

Varikliai	1,6, 84 AG	1,6, 84 AG, LPG	1,5, dCi, 75 AG, FAP	1,5, dCi, 90 AG, FAP
Išmetamųjų dujų standartas	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5
Vietų skaičius	2	2	2	2
Variklis				
Rūšis	K7M 800	K7M 818	K9K 892	K9K 892
Darbinis tūris (cm³)	1 598	1 598	1 461	1 461
Cilindro skersmuo x stūmoklio eiga (mm)	79,5 x 80,5	79,5 x 80,5	76 x 80,5	76 x 80,5
Cilindrų skaičius	4	4	4	4
Suspaudimo laipsnis	9,5	9,5	17,6	17,6
Vožtuvų skaičius	8	8	8	8
Didžiausia galia kW CEE (AG) esant suk./min.	62 (84) esant 5 250	62 (84) / 60 (81) esant 5 250	55 (75) esant 4 000	65 (88) esant 3 750
Didžiausias sukimo momentas CEE (Nm) esant suk./min.	135 esant 3000	135 / 131 esant 3000	180 esant 1 750	200 esant 1 750
Degalų įpurškimo būdas	daugiataškis	daugiataškis	tiesioginis Common Rail	tiesioginis Common Rail
Degalai	benzinas	benzinas / suskystintos gamtinės dujos	dyzelinas	dyzelinas
Katalizatorius	standartinė įranga	standartinė įranga	standartinė įranga	standartinė įranga
Kietųjų dalelių filtras	-	-	yra	yra
Pavarų dėžė				
Rūšis	JR5	JR5	JR5	JR5
Pavarų skaičius	5	5	5	5
Greitis (km/val.) esant 1000 suk./min. važiuojant pirma pavana	6,19	6,19	7,89	7,89
	važiuojant antra pavana	11,26	14,35	14,35
	važiuojant trečia pavana	17,45	22,24	22,24
	važiuojant ketvirta pavana	23,74	30,25	30,25
	važiuojant penkta pavana	31,24	39,82	39,82
Vairo mechanizmas				
Apsukti reikalingos vietos skersmuo (m)		11,25		
Kiek kartų vairaratis apsisuka apie savo ašį (be stiprintuvo/su stiprintuvu)		4,5 / 3,2		
Pakaba				
Priekinė pakaba	McPherson tipo su trikampiu balansyru			
Galinė pakaba	Lanksti H tipo svirtis, programuojamas nuokrypio stabilizatorius su spyruoklėmis			
Ratlankiai ir padangos				
Standartiniai ratlankiai	15"			
Standartinės padangos: priekinės ir galinės	185 / 65 R15			
Stabdžių sistema				
Rūšis	X			
ABS Bosch 8.1	standartinė įranga			
Elektroninis stabdymo jėgos koregavimo įtaisas	standartinė įranga			
Priekiniai – diskiniai (mm)	259			
Galiniai – būgniniai	9"			
Greitis				
Didžiausias greitis (km/val.)	161	161 / 158	153	163
Pagreitėja nuo 0 iki 100 km/val. (s)	13,8	14,3 / 14,8	15,0	13,4
Įveikia 1000 m pajudėjęs iš vietos (s)	35,5	35,8 / 36,1	36,5	35,2
Aerodinamika				
Cx koeficientas	0,36			
Degalų sąnaudos				
CO ₂ emisija (g/km)	179	184 / 164	130	130
Mieste (l/100 km)	7,7	7,9 / 10,2	5,0	5,0
Užmiestyje (l/100 km)	6,3	6,6 / 8,6	4,6	4,6
Mieste ir užmiestyje (l/100 km)	10,5	10,6 / 13,7	5,9	5,9
Degalų bakas				
Talpa (l)	50	50 (benzino) / 42 (suskystintų dujų)	50	50
Svoris (kg) priklausomai nuo įrangos varianto				
Tuščio paruošto važiuoti automobilio svoris	1 090	1 150	1 140	1 140
Leistina paruošto važiuoti nepakrauto automobilio priekinės ašies apkrova	663	649	700	700
Leistina paruošto važiuoti nepakrauto automobilio galinės ašies apkrova	427	501	440	440
Didžiausias leistinas bendrasis svoris	1 890	1 920	1 940	1 940
Didžiausias leistinas svoris su priekaba	2 540	2 570	2 590	2 590
Naudingoji apkrova	800	770	800	800
Didžiausias leistinas priekabos su stabdžiais svoris	650	650	650	650

*Degalų sąnaudos ir CO₂ emisija atitinka direktyvas 80/1268/EEB ir 2004/3 EB

Nurodyti techniniai duomenys gali kisti priklausomai nuo automobilio įrangos. Degalų sąnaudos ir CO₂ emisija gali priklausyti nuo vairavimo manieros ir kitų ne techninių veiksnių. CO₂ yra pagrindinės šiltnamio efekto sukėliantys ir visuotini atšilimą skatinančios dujos.

Automobilius DACIA galima perdirbti laikantis nebenaudojamų automobilių perdirbimo įstatymo ir gamtos saugos reikalavimų. Automobilio ir jo naudotų dalių išmontavimas atliekamas laikantis atliekų tvarkymo taisyklių.

Nurodyta standartinio varianto be papildomos įrangos naudingoji apkrova, ji gali skirtis priklausomai nuo automobilio įrangos.

ĮRANGA IR APDAILA

	BASE	CONFORT
Išorės apdaila		
Grafito spalvos priekinis ir galinis buferiai	●	●
Grafito spalvos išorinės durų rankenos	●	●
Grafito spalvos šoninių veidrodėlių korpusas	●	●
Šonų apsaugos juostos	-	●
15" plieniniai ratlankiai / su centrinės dalies gaubtu	● / -	● / ●
Atsarginis ratas	●	●*
Vidaus apdaila		
Pilno spalvos centrinis prietaisų pultas	●	●
Grafito / Muscade spalvos vidaus apdaila	● / -	- / ●
Apmušalai <i>Durance</i> / <i>Oska</i>	● / -	- / ●
Saugos priemonės		
ABS ir elektroninis stabdymo jėgos koregavimo įtaisas	●	●
Priekinė vairuotojo oro pagalvė	●	●
Priekinė keleivio oro pagalvė	-	○
3-į tvirtinimo taškų priekiniai saugos diržai / reguliuojamo aukščio	● / -	● / ●
Reguliuojamo aukščio galvos atramos	●	●
Automobilio apsauga		
Koduotas variklio blokatorius	●	●
Vairavimas ir valdymas		
Vairo stiprintuvas	-	●
Matavimo prietaisai: tachometras ir spidometras	●	●
Matomumas		
Rūko žibintai	-	P
Rankiniu būdu iš vidaus reguliuojami šoniniai veidrodėliai	-	●
Atbulinės eigos žibintai	●	●
Trečiasis stabdžių žibintas	●	●
Patogumas		
Centrinis durų užraktas / nuotoliniu būdu valdomas centrinis durų užraktas	- / -	● / P
Elektra valdomi durų langai	-	P
Tamsinti šoniniai ir priekiniai langai	-	●
Peleninė ir cigarečių degtuvas	○	○
Durų dėtuvės	●	●
Prietaisų skydo dėtuvė	●	●
Prie pavary svirties įtaisyti puodelių laikikliai	●	●
Reguliuojamas keleivio sėdynės atlošas	●	●
Reguliuojamas vairuotojo sėdynės atlošas	●	●
Kraunamosios dalies grindų danga	○	○
Šildymas ir vėdinimas		
Šildymo ir vėdinimo įranga su 4-ių pakopų regulatoriumi	●	●
Uždaros oro apykaitos sistema	●	●
Rankiniu būdu valdomas oro kondicionierius	-	P
Garso įranga		
Radijas su CD grotuvu, atkuriančiu MP3 formato įrašus	-	P
Įrangos paketai		
Patogumą didinančios įrangos paketas <i>Comfort</i>	-	○
Patogumą didinančios įrangos paketas <i>Comfort Plus</i>	-	○

● standartinė ○ pasirenkama P sudedamoji paketo dalis - nėra

* Dujomis varomas variantas turi gamyklinį priemonių pradurtai padangai pataisyti rinkinį

GALIMI ĮRANGOS PAKETAI

PAKETAS *COMFORT*

- Rankiniu būdu valdomas oro kondicionierius
- Radijas su CD grotuvu, atkuriančiu MP3 formato įrašus

PAKETAS *COMFORT PLUS*

- Nuotoliniu būdu valdomas centrinis durų užraktas
- Elektra valdomi durų langai
- Rūko žibintai

Dacia

Ar gali automobilis kainuoti tik tiek?

Mes esame pirmieji, manantys, kad nebrangus automobilis turėtų būti patrauklus, saugus ir puikios kokybės. Naujausi DACIA modeliai vilioja dėl patrauklaus išsiskiriančio dizaino, be to, juose niekada nepristigs vietos keleiviams ir jų bagažui. Jų pasisekimą lemia elementari tiesa: jei automobilis mums patinka ir jo norime, nebūtinai trokštame skirti visą savo biudžetą jam įsigyti.

Prekių ženklas DACIA priklauso koncernui RENAULT, todėl šiuos automobilius kuriame pasitelkdami tinkamiausius techninius sprendimus, kurių veiksmingumas ir patikimumas jau pasitvirtino. Tai leidžia mums suteikti savo automobiliams 3 metų (arba 100 000 kilometrų) garantiją ir užtikrinti ypač mažas jų eksploatacijos išlaidas. Mūsų pastangas saugoti aplinką rodo mūsų sukurtas DACIA ženklas *Eco²*. Automobiliai DACIA gaminami aplinkos apsaugos vadybos sistemos sertifikatai ISO 14001 turinčiose gamyklose ir turi dCi variklius, kurie į aplinką išskiria mažiau nei 140 g/km anglies dvideginio (varomi keturiais ratais – mažiau nei 150 g/km), nes mes esame įsitikinę, kad aplinkos tausojimas neturėtų būti prabanga.



www.dacia.lt

Dėjome visas pastangas, kad šioje brošiūroje būtų pateikta tiksliausia naujausia informacija. Ji parengta remiantis bandomaisiais važiavimais arba prototipais. DACIA automobiliai yra nuolat tobulinami, todėl kompanija pasilieka teisę bet kuriuo metu tikslinti aprašomų automobilių techninius duomenis. DACIA atstovams apie šiuos pokyčius bus pranešta kaip galima greičiau. Automobilių variantai gali skirtis priklausomai nuo šalies, t. y. tam tikros įrangos gali nebūti (kaip standartinės ar pasirenkamos). Daugelyje šio leidinio iliustracijų vaizduojami europiniai automobilių variantai. Dėl naujausios informacijos prašom kreiptis į artimiausius įgaliojtuosius DACIA atstovus. Dėl poligrafijos ypatumų leidinio iliustracijų spalvos gali šiek tiek skirtis nuo tikrų automobilio išorės ir salono spalvų. Visos teisės saugomos. Be raštiško kompanijos DACIA leidimo draudžiama kokių nors būdu kopijuoti šį leidinį ar jo dalis. Šis leidinys teisiniu požiūriu negali būti laikomas komerciniu pasiūlymu. 12/2011.

**3 METŲ
GARANTIJĄ**
ARBA 100 000 km