



Furgonas **Dacia** *Logan*



Mąstykite plačiai, mokėkite mažai



IDEALŪS KROVINIŲ SKYRIAUS PARAMETRAI

800 kg krovumas ir 2,5 m³ talpa – Jūsų verslo reikmėms.

Automobiliai LOGAN idealiai tinka kompanijoms ir praktiškumą vertinantiems bet kurios veiklos srities atstovams. Šie patikimi ir patvarūs automobiliai turi talpų krovinių skyrių, kurį lengvai pasieksite dėl žemo, tik 58 cm aukštyje esančio, krovinių skyriaus slenksčio ir paaukštinto stogo. Krovinių skyriaus grindis galima apsaugoti praktiškais ir patvariais kilimėliais*, o joje įtaisyti 6 tvirtinimo žiedai leidžia saugiai pritvirtinti gabenamą krovinį. Kad ir kokia veikla užsiimate, furgonai LOGAN Jums patikimai tarnaus bet kokiomis sąlygomis.

*Standartinė arba pasirenkama įranga (priklausomai nuo varianto)



1,94 M ILGIO KROVINIŲ SKYRIUJE TILPS BET KOKS KROVINYS

Furgonas LOGAN tinkamas naudoti kasdien.

Furgono LOGAN krovinių skyrių lengva pasiekti pro abiejuose šonuose ir gale esančias duris. Užpakalinės durys asimetriškos (1/3 ir 2/3) – atsidaro 40°, 90° ir 180° kampu. Furgono LOGAN krovinių skyrių galima naudoti optimaliai ir saugiai, nes jis pasiekiamas per šonines ir užpakalines duris, jo grindys lygios, o kabina atskirta pertvara.





PATOGI IR ERGONOMIŠKA KABINA

Furgono LOGAN patogumą lemia jo funkcionalumas. Kabina tokia erdvi, kad ir vairuotojas, ir keleivis gali jaustis patogiai, kaip keleiviniame automobilyje. Vairuotojo vieta patogi, o valdymo įranga – ergonomiška. Praktiškos ir talpios dėtuovės leidžia optimaliai naudoti kabinos erdvę.

Matomumas puikus tiek priekyje, tiek užpakalyje. Ypatingą patogumą teikia oro kondicionierius* ir radijas su CD grotuvu, atkuriančiu MP3 formato įrašus.

*Sudedamoji paketo dalis (priklausomai nuo varianto)



VARIANTAS BASE



VARIKLIS
1,6, 84 AG

STANDARTINĖ ĮRANGA

- Grafito spalvos priekinis ir užpakalinis buferiai
- Grafito spalvos durų rankenos ir šoninių veidrodėlių korpusas
- 15" plieniniai ratlankiai
- Atbulinės eigos žibintai
- Trečiasis stabdžių žibintas
- Priekinė vairuotojo oro pagalvė
- ABS su elektroniniu stabdymo jėgos koregavimo įtaisu (EBD)
- 3-jų tvirtinimo taškų saugos diržai
- Reguliuojamo aukščio galvos atramos

- Matavimo prietaisai: spidometras, tachometras
- Koduotas variklio blokatorius
- 4 ortakai su oro srovės kreiptuvais ir stiprumo reguliatoriumi
- Uždaros oro apykaitos sistema
- Šildymo ir vėdinimo sistema su 4 pakopų reguliatoriumi
- Priekinių durų dėtuvs
- Prietaisų skydo dėtuvs
- 2 prie pavarų svirties įtaisyti puodelių laikikliai
- Grafito spalvos kabinos apdaila, apmušalai *Durance*
- Visą kabiną atskirianti pertvara
- Atsarginis ratas*

PASIRENKAMA ĮRANGA

- Metalizuojamieji dažai
- Krovinių skyriaus grindų danga
- Peleninė ir cigarečių degtuvas

* Dujomis varomas variantas turi gamylinį priemonių pradurtai padangai pataisyti rinkinį

VARIANTAS CONFORT

VARIANTAS BASE +



Priekinė keleivio oro pagalvė ir radijas su CD grotuvu, atkuriančiu MP3 formato įrašus, yra pasirenkama įranga.

VARIKLIAI
1,6, 84 AG; 1,6, 84 AG, LPG; 1,5, dCi, 75 AG; 1,5, dCi, 90 AG

STANDARTINĖ ĮRANGA

- Šonų apsaugos juostos
- 15" plieniniai ratlankiai su centrinės dalies gaubtu
- Iš vidaus rankiniu būdu reguliuojami šoniniai veidrodėliai
- Tamsinti šoninių ir priekinio langų stiklai
- Vairo stiprintuvas
- Centrinis durų užraktas
- Krovinių skyriaus apšvietimas
- Reguliuojamo aukščio 3-jų tvirtinimo taškų saugos diržai
- *Muscade* spalvos kabinos apdaila, apmušalai *Oska*

PASIRENKAMA ĮRANGA

- Metalizuojamieji dažai
- Priekinė keleivio oro pagalvė
- Krovinių skyriaus grindų danga
- Įrangos paketas *Comfort* (rankiniu būdu valdomas oro kondicionierius, radijas su CD grotuvu, atkuriančiu MP3 formato įrašus)
- Įrangos paketas *Comfort Plus* (nuotoliniu būdu valdomas centrinis durų užraktas, elektra valdomi priekinių durų langai, rūko žibintai)
- Peleninė ir cigarečių degtuvas

KĖBULO SPALVOS


Nemetalizuojamieji dažai (OV)



ALPIŲ BALTA
369 (OV)



JŪROS MĖLYNA
D42 (OV)



AISTRINGA RAUDONA
21D (OV)

Metalizuojamieji dažai (TE)*



PLATINOS PILKA
D69 (TE)



BAZALTO PILKA
KNM (TE)



KOMETOS PILKA
KNA (TE)







MINERALŲ MĖLYNA
RNF (TE)



LIEPSNOJANTI RAUDONA
B76 (TE)

*Tik pasirenkama

MATMENYS



PRIEDAI



1. STOGO LAIKIKLIAI (60 01 99 82 11)

Specialiai sukurti furgonams LOGAN. Tvirti ir idealiai priderinti, išlaiko iki 100 kg krovinį.

2. SKERSINIAI STOGO LAIKIKLIAI (60 01 99 82 09)

Lengvai įtaisomi, gali turėti rankenas įvairiems daiktams gabenti.

3. VELKAMASIS KABLYS (60 01 99 81 40)

Leidžia patogiai įsitaisyti prie vairo, taip pat tarnauja kaip praktiška dėtuve. Yra dviejų spalvų.

4. PORANKIS (60 01 99 81 48 - TAMSIAI PILKAS, 60 01 99 82 64 - JUODAS)

Leidžia patogiai įsitaisyti prie vairo, taip pat tarnauja kaip praktiška dėtuve. Yra dviejų spalvų.

5 ir 6. KILIMĖLIAI

Saugo automobilio grindų dangą nuo dėvėjimosi ir drėgmės. Yra austinių ir guminių, taip pat - aukštais kraštais.

7. PURVASAUGIAI

Priekiniai ir užpakaliniai purvasargiai saugo automobilio kėbulo apačią nuo purvo ir akmenų.

8. PURVASARGIAI

(60 01 99 83 16 - PRIEKINIAI), (60 01 99 83 18 - UŽPAKALINIAI)

Saugo automobilio kėbulą. Lengva pritvirtinti, nereikia gręžti skylių.

9. PLASTIKINIAI APSAUGINIAI ŠONINIAI

SKYDAI (60 01 99 82 14 - DEŠINĖS PUSĖS, 60 01 99 82 02 - KAIRĖS PUSĖS)

Iš stiklo pluošto pagaminti skydai idealiai atitinka kraunamosios dalies šonų formą ir optimaliai juos saugo.

10. MEDINIAI APSAUGINIAI GRINDŲ IR ŠONŲ

SKYDAI (77 11 421 869 - GRINDŲ, 77 11 421 870 - ŠONŲ) Lengvai įtaisomi, veiksmingai saugo kraunamąją dalį.

11 ir 12. SĖDYNIŲ UŽDANGALAI

Įtin patvarūs, idealiai priderinti prie automobilio interjero spalvų, saugo sėdynes nuo purvo.

13. NAVIGACIJOS ĮRANGA

Navigacijos įranga TomTom turi įdiegtus smulkius Vakarų ir Centrinės Europos žemėlapius.



13

Jei jus domina visi furgonų LOGAN priedai, prašom susisiekti su artimiausiu įgaliotuoju DACIA atstovu.

TECHNINIAI DUOMENYS

Varikliai	1,6, 84 AG	1,6, 84 AG LPG	1,5, dCi, 75 AG, FAP	1,5, dCi, 90 AG, FAP
Išmetamųjų dujų standartas	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5
Vietų skaičius	2	2	2	2
Variklis				
Rūšis	K7M 800	K7M 818	K9K 892	K9K 892
Darbinis tūris (cm³)	1 598	1 598	1 461	1 461
Cilindro skersmuo x stūmoklio eiga (mm)	79,5 x 80,5	79,5 x 80,5	76 x 80,5	76 x 80,5
Cilindrų skaičius	4	4	4	4
Suspaudimo laipsnis	9,5	9,5	17,6	17,6
Vožtuvų skaičius	8	8	8	8
Didžiausia galia kW CEE (AG) esant sūk./min.	62 (84) esant 5 250	62 (84) / 60 (81) esant 5 250	55 (75) esant 4 000	65 (88) esant 3 750
Didžiausias sukimo momentas CEE (Nm) esant sūk./min.	135 esant 3000	135 / 131 esant 3000	180 esant 1 750	200 esant 1 750
Degalų įpurškimo būdas	daugiataškis	daugiataškis	tiesioginis Common Rail	tiesioginis Common Rail
Degalai	benzinas	benzinas / LPG	dyzelinas	dyzelinas
Katalizatorius	standartinė įranga	standartinė įranga	standartinė įranga	standartinė įranga
Kietųjų dalelių filtras	-	-	yra	yra
Pavarų dėžė				
Rūšis	JR5	JR5	JR5	JR5
Pavarų skaičius	5	5	5	5
Greitis (km/val.) esant 1000 sūk./min. važiuojant pirma pavara	6,19	6,19	7,89	7,89
važiuojant antra pavara	11,26	11,26	14,35	14,35
važiuojant trečia pavara	17,45	17,45	22,24	22,24
važiuojant ketvirta pavara	23,74	23,74	30,25	30,25
važiuojant penkta pavara	31,24	31,24	39,82	39,82
Vairo mechanizmas				
Apsisukti reikalingos vietos skersmuo (m)			11,25	
Kiek kartų vairaratis apsisuka apie savo ašį (be stiprintuvo / su stiprintuvu)			4,5 / 3,2	
Pakaba				
Priekinė pakaba			McPherson tipo su trikampių balansyru	
Užpakalinė pakaba			lanksti H tipo svirtis, programuojamas nuokrypio stabilizatorius su spyruoklėmis	
Ratlankiai ir padangos				
Standartiniai ratlankiai			15"	
Standartinės priekinės ir užpakalinės padangos			185 / 65 R15	
Stabdžių sistema				
Rūšis			x	
ABS Bosch 8.1			standartinė įranga	
Elektroninis stabdymo jėgos koregavimo įtaisas			standartinė įranga	
Priekiniai – diskiniai (mm)			259	
Užpakaliniai – būgniniai (")			9"	
Greitis				
Didžiausias greitis (km/val.)	163	163 / 160	157	165
Pagreitėja nuo 0 iki 100 km/val. (s)	14,1	14,6 / 15,1	15,2	13,6
Įveikia 1000 m pajudėjęs iš vietos (s)	35,7	36,0 / 36,3	36,6	35,3
Aerodinamika				
Cx koeficientas			0,36	
Degalų sąnaudos*				
CO ₂ emisija (g/km)	179	187 / 167	133	133
Mieste (l/100 km)	7,7	8,1 / 10,4	5,1	5,1
Užmiestyje (l/100 km)	6,3	6,8 / 8,8	4,6	4,6
Mieste ir užmiestyje (l/100 km)	10,5	10,8 / 13,9	6,1	6,1
Degalų bakas				
Talpa (l)	50	50 (benzino) / 42 (LPG)	50	50
Svoris (kg) priklausomai nuo įrangos varianto				
Tuščio paruošto važiuoti automobilio svoris	1 144	1 206	1 206	1 206
Leistina paruošto važiuoti nepakrauto automobilio priekinės ašies apkrova	663	664	710	710
Leistina paruošto važiuoti nepakrauto automobilio užpakalinės ašies apkrova	481	542	496	496
Didžiausias leistinas bendrasis svoris	1 944	1 956	2 006	2 006
Didžiausias leistinas svoris su priekaba	2 600	2 600	2 600	2 600
Naudingoji apkrova	800	750	800	800
Didžiausias leistinas priekabos su stabdžiais svoris	656	644	594	594

*Degalų sąnaudos ir CO₂ emisija atitinka direktyvas 80/1268/EEB ir 2004/3 EB

Nurodyti techniniai duomenys gali kisti priklausomai nuo automobilio įrangos. Degalų sąnaudos ir CO₂ emisija gali priklausyti nuo vairavimo manieros ir kitų ne techninių veiksnių. CO₂ yra pagrindinės šiltnamio efektą sukeliančios ir visuotinį atšilimą skatinančios dujos.

Nurodyta standartinio varianto be papildomos įrangos naudingoji apkrova, ji gali skirtis priklausomai nuo automobilio įrangos.

ĮRANGA IR APDAILA

	BASE	CONFORT
Išorės apdaila		
Grafito spalvos priekinis ir užpakalinis buferiai	●	●
Grafito spalvos išorinės durų rankenos	●	●
Grafito spalvos šoninių veidrodėlių korpusas	●	●
Šonų apsaugos juostos	-	●
15" plieniniai ratlankiai / su centrinės dalies gaubtu	● / -	● / ●
Atsarginis ratas	●	●*
Vidaus apdaila		
Plieno spalvos centrinis prietaisų pultas	●	●
Grafito / <i>Muscade</i> spalvos vidaus apdaila	● / -	- / ●
Apmušalai <i>Durance</i> / <i>Oska</i>	● / -	- / ●
Ištininė kabinos pertvara	●	●
Saugos priemonės		
ABS ir elektroninis stabdymo jėgos koregavimo įtaisas	●	●
Priekinė vairuotojo oro pagalvė	●	●
Priekinė keleivio oro pagalvė	-	○
3-jų tvirtinimo taškų priekiniai saugos diržai / reguliuojamo aukščio	● / -	● / ●
Reguliuojamo aukščio galvos atramos	●	●
Automobilio apsauga		
Koduotas variklio blokatorius	●	●
Vairavimas ir valdymas		
Vairo stiprintuvas	-	●
Matavimo prietaisai: tachometras ir spidometras	●	●
Matomumas		
Rūko žibintai	-	P
Rankiniu būdu iš vidaus reguliuojami šoniniai veidrodėliai	-	●
Atbulinės eigos žibintai	●	●
Trečiasis stabdžių žibintas	●	●
Patogumas		
Centrinis durų užraktas / nuotoliniu būdu valdomas centrinis durų užraktas	- / -	● / P
Elektriniai durų langai	-	P
Tamsinti šoninių ir priekinio langų stiklai	-	●
Peleninė ir cigarečių dėgtuvas	○	○
Priekinių durų dėtuvės	●	●
Apatinėje prietaisų skydo dalyje įtaisyta dėtuvė	●	●
2 prie pavarų svirties įtaisyti puodelių laikikliai	●	●
Krovinių skyriaus apšvietimas	-	●
Krovinių skyriaus grindų danga	○	○
Šildymas ir vėdinimas		
Šildymo ir vėdinimo įranga su 4-ių pakopų regulatoriumi	●	●
Uždaros oro apykaitos sistema	●	●
Rankiniu būdu valdomas oro kondicionierius	-	P
Garso įranga		
Radijas su CD grotuvu, atkuriančiu MP3 formato įrašus	-	P
Įrangos paketai		
Patogumą didinančios įrangos paketas <i>Comfort</i>	-	○
Patogumą didinančios įrangos paketas <i>Comfort Plus</i>	-	○

● standartinė ○ pasirenkama P sudedamoji paketo dalis - nėra * Dujomis varomas variantas turi gamyklinį priemonių pradurtai padangai pataisyti rinkinį

Automobilius DACIA galima perdirbti laikantis nebe naudojamų automobilių perdirbimo įstatymo ir gamtos saugos reikalavimų. Automobilio ir jo naudotojų detalių išmontavimas atliekamas laikantis atliekų tvarkymo taisyklių.

Galimi įrangos paketai

- PAKETAS *COMFORT*

 - Rankiniu būdu valdomas oro kondicionierius
 - Radijas su CD grotuvu, atkuriančiu MP3 formato įrašus
- PAKETAS *COMFORT PLUS*

 - Nuotoliniu būdu valdomas centrinis durų užraktas
 - Elektra valdomi durų langai
 - Rūko žibintai

Dacia

Ar gali automobilis kainuoti tik tiek?

Mes esame pirmieji, manantys, kad nebrangus automobilis turėtų būti patrauklus, saugus ir puikios kokybės. Naujausi DACIA modeliai vilioja dėl patrauklaus išsiskiriančio dizaino, be to, juose niekada nepristigs vietos keleiviams ir jų bagažui. Jų pasisekimą lemia elementari tiesa: jei automobilis mums patinka ir jo norime, nebūtinai trokštame skirti visą savo biudžetą jam įsigyti.

Prekių ženklas DACIA priklauso koncernui RENAULT, todėl šiuos automobilius kuriame pasitelkdami tinkamiausius techninius sprendimus, kurių veiksmingumas ir patikimumas jau pasitvirtino. Tai leidžia mums suteikti savo automobiliams 3 metų (arba 100 000 kilometrų) garantiją ir užtikrinti ypač mažas jų eksploatacijos išlaidas. Mūsų pastangas saugoti aplinką rodo mūsų sukurtas DACIA ženklas *Eco²*. Automobiliai DACIA gaminami aplinkos apsaugos vadybos sistemos sertifikatai ISO 14001 turinčiose gamyklose ir turi dCi variklius, kurie į aplinką išskiria mažiau nei 140 g/km anglies dvideginio (varomi keturiais ratais – mažiau nei 150 g/km), nes mes esame įsitikinę, kad aplinkos tausojimas neturėtų būti prabanga.



www.dacia.lt

Dėjome visas pastangas, kad šioje brošiūroje būtų pateikta tiksliausia naujausia informacija. Ji parengta remiantis bandomaisiais važiavimais arba prototipais. DACIA automobiliai yra nuolat tobulinami, todėl kompanija pasilieka teisę bet kuriuo metu tikslinti aprašomų automobilių techninius duomenis. DACIA atstovams apie šiuos pokyčius bus pranešta kaip galima greičiau. Automobilių variantai gali skirtis priklausomai nuo šalies, t. y. tam tikros įrangos gali nebūti (kaip standartinės ar pasirenkamos). Daugelyje šio leidinio iliustracijų vaizduojami europiniai automobilių variantai. Dėl naujausios informacijos prašom kreiptis į artimiausius įgaliojusių DACIA atstovus. Dėl poligrafijos ypatumų leidinio iliustracijų spalvos gali šiek tiek skirtis nuo tikrų automobilio išorės ir salono spalvų. Visos teisės saugomos. Be raštiško kompanijos DACIA leidimo draudžiama kokių nors būdu kopijuoti šį leidinį ar jo dalis. Šis leidinys teisiniu požiūriu negali būti laikomas komerciniu pasiūlymu. 11/2011.

**3 METŲ
GARANTIJĄ**
ARBA 100 000 km