



# Dacia Logan pick-up



Think big, pay little

## LOGAN PICK-UP: SOLIDNY I PRAKTYCZNY

**DZIĘKI DUŻEJ I SOLIDNEJ SKRZYNI ŁADUNKOWEJ ORAZ ŁADOWNOŚCI 800 KG,  
Logan Pick-up zapewnia doskonały stosunek ceny do zalet użytkowych.**

Logan Pick-up jest niezwykle przydatnym narzędziem pracy, zawsze gotowym spełnić potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. Duża i solidna skrzynia ładunkowa jest przystosowana do przewozu towarów o masie do 800 kg. Wysokie boki skrzyni (54 cm) tworzą pojemną i funkcjonalną przestrzeń ładunkową. Dostęp do skrzyni ładunkowej ułatwia uchylna tylna kłapa o udźwigu 300 kg. Po jej opuszczeniu próg załadunku nie przekracza 64 cm, co znacznie ułatwia operacje załadunku i wyładunku.





### **Solidna skrzynia ładunkowa**

Skrzynia ładunkowa Logana Pick-up jest seryjnie wyposażona w osłony wzmacniające na górnych krawędziach burt **(1)** wytrzymujące obciążenie do 100 kg oraz 16 punktów mocowania ładunku **(2)** umożliwiających solidne zamocowanie przewożonych towarów.

W opcji dostępna jest praktyczna i wytrzymała wykładzina podłogi skrzyni ładunkowej **(3)**.

## MOŻESZ OD NIEGO OCZEKIWAĆ JESZCZE WIĘCEJ

**Z MYŚLĄ O TWOICH POTRZEBACH w Loganie Pick-up zastosowano rozwiązania ułatwiające codzienne użytkowanie samochodu.**

Oddajemy ci do użytku samochód o przestrzeni ładunkowej przystosowanej do każdych potrzeb. Duża skrzynia (długość 1,80 m, szerokość 1,38 m, wysokość boków 54 cm) i liczne możliwości wykorzystania jej powierzchni, w tym możliwość specjalistycznej zabudowy w zależności od potrzeb, sprawiają, że Logan Pick-up jest bardzo praktycznym i elastycznym narzędziem pracy.







## **BEZPIECZEŃSTWO NA POZIOMIE SPEŁNIAJĄCYM NAJNOWSZE NORMY**

**Logan Pick-up zapewnia POZIOM BEZPIECZEŃSTWA CZYNNEGO I BIERNEGO  
GWARANTUJĄCY SKUTECZNĄ OCHRONĘ.**

Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości zawieszenia, układowi hamulcowemu wyposażonemu w system ABS najnowszej generacji, a także przednim poduszkom powietrznym\* w Loganie Pick-up czujesz się bezpiecznie. W skład systemu zabezpieczeń wchodzi również 3-punktowe pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości\*. W samochodzie tym wykorzystano także uznane, bogate doświadczenie konstruktorów Renault w zakresie odporności nadwozia na zderzenia i jego zdolność do rozpraszania energii kinetycznej.

\* W zależności od wersji



1



2



3



### 1. ABS

Wypozażeniem seryjnym każdej wersji Logana Pick-up jest układ ABS Bosch 8.1 najnowszej generacji z elektronicznym korektorem siły hamowania EBD. W przypadku awaryjnego hamowania koła nie blokują się i kierowca zachowuje panowanie nad torem jazdy samochodu.

### 2. Przednie poduszki powietrzne

Logan Pick-up jest wyposażony seryjnie w przednią poduszkę powietrzną kierowcy. Przednia poduszka powietrzna pasażera jest dostępna w opcji\*.

### 3. Możliwość dezaktywacji poduszki powietrznej pasażera\*\*

W przypadku, gdy istnieje konieczność dezaktywacji poduszki powietrznej pasażera, wystarczy jeden prosty ruch dla zapewnienia jeszcze większego bezpieczeństwa.

\* W zależności od wersji \*\* W opcji



1



2



3

## KOMFORTOWA I ERGONOMICZNA KABINA


### W kabinie Logana Pick-up, POCZUJESZ SIĘ JAK W DOMU.

Znaczna ilość miejsca w kabinie Logana Pick-up zapewnia kierowcy i pasażerowi poziom komfortu porównywalny z samochodem osobowym. Miejsce kierowcy jest funkcjonalne i ergonomiczne. Praktyczne i pojemne schowki pozwalają optymalnie wykorzystać przestrzeń w kabinie i mieć zawsze pod ręką najpotrzebniejsze przedmioty. Za fotelami znajduje się przestrzeń o pojemności 300 litrów, która może pełnić rolę praktycznego schowka. Aby zapewnić jak najlepsze warunki pracy, Logan Pick-up oferuje również bardzo wydajny system klimatyzacji\* oraz radioodtwarzacz CD z funkcją odtwarzania plików MP3\*.

Tylna, przeszklona ściana kabiny Logana Pick-up została zabezpieczona specjalną kratą, odpowiadającą wymogom polskich przepisów.

\* W opcji





#### **1. Zamykany schowek w desce rozdzielczej**

Możesz mieć w zasięgu ręki, a jednocześnie bezpiecznie schowane wszystkie przedmioty jakie są Ci potrzebne.

#### **2. Praktyczna przestrzeń za fotelami w kabinie**

Przestrzeń za fotelami o pojemności 300 litrów może pełnić funkcję praktycznego schowka. Dostęp do niej jest ułatwiony dzięki pochylanemu oparciu fotela kierowcy i pasażera. Możesz tu umieścić zarówno towary mniejsze gabarytowo, jak i najczęściej używane (np. skrzynkę z narzędziami).

#### **3. Siatka na drobne rzeczy**

Przymocowana do tylnej ściany kabiny siatka pozwala na bezpieczne przewożenie drobnych przedmiotów.

#### **4. Wieszak**

Bardzo praktyczny, pozwala na powieszenie ubrania za fotelami.

## WERSJA BASE



### SILNIKI 1.6 87

#### ELEMENTY WYPOSAŻENIA SERYJNEGO

- Zderzak przedni / tylny w kolorze grafitowym
- Zewnętrzne klamki drzwi i obudowy lusterek bocznych w kolorze grafitowym
- Obręcze stalowe kół 15"
- Światła cofania
- 3 światła Stop
- Przednia poduszka powietrzna kierowcy
- ABS z elektronicznym korektorem siły hamowania EBD
- 3-punktowe pasy bezpieczeństwa
- Zagłówki z regulacją wysokości
- Wskaźniki analogowe: prędkościomierz i obrotomierz
- Kodowana blokada zapłonu
- 4 nawiewy powietrza na desce rozdzielczej z regulacją kierunku i natężenia powietrza
- Układ ogrzewania i wentylacji o 4 prędkościach nawiewu
- Zamknięty obieg powietrza
- Zapalniczka + popielniczka
- Kieszenie w drzwiach
- Schowek w desce rozdzielczej
- Uchwyt na kubki w konsoli centralnej
- Pochylane oparcie fotela pasażera
- Grafitowa kolorystyka wnętrza / tapicerka Durance
- Pełnowymiarowe koło zapasowe

#### OPCJE

- Lakier metalizowany
- Wykładzina podłogi skrzyni ładunkowej

## WERSJA CONFORT

WERSJA BASE +



### SILNIKI 1.6 87, 1.5 dCi 68, 1.5 dCi 85

#### ELEMENTY WYPOSAŻENIA SERYJNEGO

- Boczne listwy ochronne
- Obręcze stalowe kół 15" z kołpakiem centralnym
- Lusterka boczne regulowane ręcznie z kabiny
- Przyciemniane szyby boczne i przednia
- Wspomaganie układu kierowniczego
- Pochylane oparcie fotela kierowcy
- Centralny zamek drzwi
- Pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości
- Kolorystyka wnętrza Muscade / tapicerka Oska

#### OPCJE

- Lakier metalizowany
- Przednia poduszka powietrzna pasażera
- Wykładzina podłogi skrzyni ładunkowej
- Pakiet Komfort
- Pakiet Komfort Plus

Przednia poduszka powietrzna pasażera i radio CD MP3 dostępne w opcji.

## KOLORY NADWOZIA

Lakiery niemetalizowane (OV)



CZERWONY PASSION 21D (OV)



BŁĘKIT MORSKI D42 (OV)




BIEL ALPEJSKA 369 (OV)

Lakiery metalizowane (TE)\*



SZARY PLATYNOWY D69 (TE)




CZERWIEŃ OGNISTA B76 (TE)



NIEBIESKI MINERAL RNF (TE)

\* Dostępny wyłącznie w opcji

## WYMIARY



### WYMIARY (mm)

|   |                                         |           |
|---|-----------------------------------------|-----------|
| A | Długość                                 | 4496      |
| B | Szerokość bez lusterek bocznych         | 1735      |
| C | Wysokość pojazdu nieobciążonego         | 1554      |
| D | Długość skrzyni ładunkowej              | 1807      |
| E | Szerokość skrzyni / między nadkolami    | 1374/1024 |
| F | Szerokość uchylnej tylnej klapy skrzyni | 1200      |

|                                        |      |
|----------------------------------------|------|
| Rozstaw osi                            | 2905 |
| Zwis przedni                           | 777  |
| Zwis tylny                             | 814  |
| Prześwit (min. pojazdu obciążonego)    | 155  |
| Szerokość nad podłokietnikami z przodu | 1407 |
| Wysokość boków skrzyni                 | 535  |
| Wysokość progu załadunku               | 636  |

## CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

|                                                                               |                                                                                      |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| SILNIKI                                                                       | 1.6 87                                                                               | 1.5 dCi 68                                                                          | 1.5 dCi 85                                                                          |
| Norma emisji spalin                                                           | Euro 4                                                                               | Euro 4                                                                              | Euro 4                                                                              |
| Liczba miejsc                                                                 | 2                                                                                    | 2                                                                                   | 2                                                                                   |
| SILNIK                                                                        |                                                                                      |                                                                                     |                                                                                     |
| Typ silnika                                                                   | K7M 710                                                                              | K9K 792                                                                             | K9K 796                                                                             |
| Pojemność skokowa (cm³)                                                       | 1 598                                                                                | 1 461                                                                               | 1 461                                                                               |
| Średnica cylindra x skok tłoka (mm)                                           | 79,5 x 80,5                                                                          | 76 x 80,5                                                                           | 76 x 80,5                                                                           |
| Liczba cylindrów                                                              | 4                                                                                    | 4                                                                                   | 4                                                                                   |
| Stopień sprężania                                                             | 9,5                                                                                  | 17,6                                                                                | 17,6                                                                                |
| Ilość zaworów                                                                 | 8                                                                                    | 8                                                                                   | 8                                                                                   |
| Moc maksymalna w kW EEC (KM) przy prędkości obrotowej silnika (obr./min)      | 64 (87) przy 5 500                                                                   | 50 (68) przy 4 000                                                                  | 63 (85) przy 3 750                                                                  |
| Maksymalny moment obrotowy Nm EEC przy prędkości obrotowej silnika (obr./min) | 128 przy 3 000                                                                       | 160 przy 1 700                                                                      | 200 przy 1 900                                                                      |
| Typ układu wtrysku                                                            | wielopunktowy                                                                        | bezpośredni Common Rail                                                             | bezpośredni Common Rail                                                             |
| Paliwo                                                                        | benzyna                                                                              | olej napędowy                                                                       | olej napędowy                                                                       |
| Katalizator                                                                   | serjynie                                                                             | serjynie                                                                            | serjynie                                                                            |
| SKRZYNIA BIEGÓW                                                               |                                                                                      |                                                                                     |                                                                                     |
| Typ                                                                           | JR5                                                                                  | JR5                                                                                 | JR5                                                                                 |
| Liczba przełożeń                                                              | 5                                                                                    | 5                                                                                   | 5                                                                                   |
| Prędkość (w km/h) przy 1 000 obr./min na pierwszym biegu                      | 6,19                                                                                 | 7,89                                                                                | 7,89                                                                                |
| na drugim biegu                                                               | 11,26                                                                                | 14,35                                                                               | 14,35                                                                               |
| na trzecim biegu                                                              | 17,45                                                                                | 22,24                                                                               | 22,24                                                                               |
| na czwartym biegu                                                             | 23,74                                                                                | 30,25                                                                               | 30,25                                                                               |
| na piątym biegu                                                               | 31,24                                                                                | 39,82                                                                               | 39,82                                                                               |
| UKŁAD KIEROWNICZY                                                             |                                                                                      |                                                                                     |                                                                                     |
| Średnica zawracania (m)                                                       | 11,25                                                                                | 11,25                                                                               | 11,25                                                                               |
| Liczba obrotów koła kierownicy (bez wspomaganie / ze wspomaganie)             | 4,5/3,2                                                                              | 4,5/3,2                                                                             | 4,5/3,2                                                                             |
| ZAWIESZENIE                                                                   |                                                                                      |                                                                                     |                                                                                     |
| Typ zawieszenia przedniego                                                    | Typu Mc-Pherson z trójkątnymi wahaczami                                              |                                                                                     |                                                                                     |
| Typ zawieszenia tylnego                                                       | Oś sprężysta o profilu H i programowanej charakterystyce pracy<br>~ sprężyny śrubowe |                                                                                     |                                                                                     |
| KOŁA I OPONY                                                                  |                                                                                      |                                                                                     |                                                                                     |
| Obwód standardowe                                                             | 15"                                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |
| Opony standardowe - przód / tył                                               | 185/65 R 15                                                                          |                                                                                     |                                                                                     |
| UKŁAD HAMULCOWY                                                               |                                                                                      |                                                                                     |                                                                                     |
| Typ układu hamulcowego                                                        | X                                                                                    | X                                                                                   | X                                                                                   |
| ABS Bosch 8.1                                                                 | serjynie                                                                             | serjynie                                                                            | serjynie                                                                            |
| Elektroniczny korektor siły hamowania                                         | serjynie                                                                             | serjynie                                                                            | serjynie                                                                            |
| Przód: tarcze (mm)                                                            | 259                                                                                  | 259                                                                                 | 259                                                                                 |
| Tył: bębny (")                                                                | 9"                                                                                   | 9"                                                                                  | 9"                                                                                  |
| OŚIĄGI                                                                        |                                                                                      |                                                                                     |                                                                                     |
| Prędkość maksymalna (km/h)                                                    | 163                                                                                  | 146                                                                                 | 160                                                                                 |
| 0-100 km/h (s)                                                                | 13,0                                                                                 | 16,8                                                                                | 13,5                                                                                |
| 1 000 m ze startu zatrzymanego (s)                                            | 34,7                                                                                 | 38,1                                                                                | 35,4                                                                                |
| AERODYNAMIKA                                                                  |                                                                                      |                                                                                     |                                                                                     |
| Współczynnik Cx                                                               | 0,36                                                                                 | 0,36                                                                                | 0,36                                                                                |
| ZUŻYCIE PALIWA <sup>(1)</sup>                                                 |                                                                                      |                                                                                     |                                                                                     |
| Emisja CO <sub>2</sub> (g/km)                                                 | 192                                                                                  | 140                                                                                 | 137                                                                                 |
| Cykł miejski (l/100 km)                                                       | 11,0                                                                                 | 6,2                                                                                 | 5,9                                                                                 |
| Cykł pozamiejski (l/100 km)                                                   | 6,5                                                                                  | 4,8                                                                                 | 4,8                                                                                 |
| Cykł mieszany (l/100 km)                                                      | 8,1                                                                                  | 5,3                                                                                 | 5,2                                                                                 |
| ZBIORNIK PALIWA                                                               |                                                                                      |                                                                                     |                                                                                     |
| Objętość zbiornika paliwa (l)                                                 | 50                                                                                   | 50                                                                                  | 50                                                                                  |
| MASA (KG) ZALEŻY OD WYPOSAŻENIA SAMOCHODU                                     |                                                                                      |                                                                                     |                                                                                     |
| Masa własna pojazdu gotowego do drogi                                         | 1 090                                                                                | 1 140                                                                               | 1 140                                                                               |
| Obciążenie przedniej osi pojazdu gotowego do drogi bez obciążenia             | 663                                                                                  | 715                                                                                 | 715                                                                                 |
| Obciążenie tylnej osi pojazdu gotowego do drogi bez obciążenia                | 427                                                                                  | 425                                                                                 | 425                                                                                 |
| Dopuszczalna masa całkowita                                                   | 1 890                                                                                | 1 940                                                                               | 1 940                                                                               |
| Dopuszczalna masa całkowita zestawu przyczepowego                             | 2 540                                                                                | 2 590                                                                               | 2 590                                                                               |
| Ładowność                                                                     | 800                                                                                  | 800                                                                                 | 800                                                                                 |
| Maksymalna masa przyczepy hamowanej                                           | 650                                                                                  | 650                                                                                 | 650                                                                                 |

<sup>(1)</sup> Zużycie paliwa i emisja CO<sub>2</sub> zgodnie z normą 80/1268\* 2004/3 WE



Logan Pick-up  spełnia 3 następujące kryteria: emituje CO<sub>2</sub> na poziomie nie przekraczającym 140 g/km; jest produkowany w zakładzie posiadającym certyfikat ISO 14001 gwarantującym ograniczenie szkodliwego oddziaływania na środowisko; zawiera ponad 5% tworzywu sztucznych pochodzących z recyklingu.

Wprowadzając znak , marka Dacia podejmuje zobowiązanie uwzględniające cały cykl życia pojazdów.

## LISTA WYPOSAŻENIA I OPCJI

|                                                            | Base  | Confort |
|------------------------------------------------------------|-------|---------|
| <b>WYGLĄD ZEWNĘTRZNY</b>                                   |       |         |
| Zderzak przedni / tylny w kolorze grafitowym               | •     | •       |
| Zewnętrzne klamki drzwi w kolorze grafitowym               | •     | •       |
| Obudowy lusterek bocznych w kolorze grafitowym             | •     | •       |
| Boczne listwy ochronne                                     | -     | •       |
| Obręcze stalowe kół 15" / z kołpakiem centralnym           | • / - | • / •   |
| <b>WYSTRÓJ WNĘTRZA</b>                                     |       |         |
| Konsola centralna w kolorze stalowym                       | •     | •       |
| Kolorystyka wnętrza grafitowa / Muscade                    | • / - | - / •   |
| Tapicerka Durance / Ośka                                   | • / - | - / •   |
| <b>BEZPIECZEŃSTWO</b>                                      |       |         |
| ABS + EBD                                                  | •     | •       |
| Przednia poduszka powietrzna kierowcy                      | •     | •       |
| Przednia poduszka powietrzna pasażera                      | -     | ○       |
| 3-punktowe pasy bezpieczeństwa / z regulacją wysokości     | • / - | • / •   |
| Zagłówki z regulacją wysokości                             | •     | •       |
| <b>ZABEZPIECZENIE SAMOCHODU</b>                            |       |         |
| Kodowana blokada zapłonu                                   | •     | •       |
| <b>PROWADZENIE SAMOCHODU I URZĄDZENIA KONTROLNE</b>        |       |         |
| Wspomaganie układu kierowniczego                           | -     | •       |
| Wskaźniki analogowe: prędkościomierz i obrotomierz         | •     | •       |
| <b>WIDOCZNOŚĆ</b>                                          |       |         |
| Reflektory przeciwmglowe                                   | -     | *       |
| Lusterka boczne regulowane ręcznie z kabiny                | -     | •       |
| Światła cofania                                            | •     | •       |
| 3 światło Stop                                             | •     | •       |
| <b>KOMFORT</b>                                             |       |         |
| Centralny zamek drzwi / zdalnie sterowany falami radiowymi | - / - | • / *   |
| Elektrycznie podnoszone szyby                              | -     | *       |
| Przyciemniane szyby boczne i przednia                      | -     | •       |
| Zapalniczka / popielniczka                                 | •     | •       |
| Kieszenie w drzwiach                                       | •     | •       |
| Schówek w desce rozdzielczej                               | •     | •       |
| Uchwyt na kubki w konsoli centralnej                       | •     | •       |
| Pochylane oparcie fotela pasażera                          | •     | •       |
| Pochylane oparcie fotela kierowcy                          | -     | •       |
| Wykładzina podłogi skrzyni ładunkowej                      | ○     | ○       |
| <b>OGRZEWANIE - WENTYLACJA</b>                             |       |         |
| Ogrzewanie i wentylacja z 4 prędkościami pracy             | •     | •       |
| Zamknięty obieg powietrza                                  | •     | •       |
| Klimatyzacja manualna                                      | -     | *       |
| <b>SYSTEMY AUDIO</b>                                       |       |         |
| Radiododtworacz CD z funkcją odtwarzania plików MP3        | -     | *       |
| <b>PAKIETY WYPOSAŻENIA</b>                                 |       |         |
| Pakiet Komfort                                             | -     | ○       |
| Pakiet Komfort Plus                                        | -     | ○       |

• serijnie    ○ w opcji    \* element pakietu    - nie występuje

## DOSTĘPNE PAKIETY

### PAKIET KOMFORT

- Klimatyzacja manualna
- Radiododtworacz CD z funkcją odtwarzania plików MP3

### PAKIET KOMFORT PLUS

- Zamek centralny drzwi zdalnie sterowany falami radiowymi
- Elektrycznie podnoszone szyby
- Reflektory przeciwmglowe

## AKCESORIA



### 1. OSŁONY ŚCIAN BOCZNYCH SKRZYNI

Wykonane z włókna szklanego, idealnie dopasowane do kształtu skrzyni ładunkowej, zapewniają optymalną ochronę.

### 2. PRZEGRODA

Umożliwia podział skrzyni ładunkowej na dwie części. Zbudowana z solidnego materiału, przystosowana jest do przewożenia różnego rodzaju towarów.

### 3. SKRZYNIA BAGAŻOWA

Dodatkowo zamknięta skrzynia, którą montuje się tuż za tylną ścianą kabiny. Zamykana na klucz służy do bezpiecznego przewożenia takich przedmiotów, jak: kask, drobne narzędzia, ...

### 4. CHLAPACZE

Przednie i tylne chlapacze chronią dolne partie nadwozia przed uderzeniami błota i kamieni.

### 5. OSŁONY BŁOTNIKÓW

Zabezpieczają nadwozie przed uszkodzeniem. Łatwy montaż, bez konieczności wiercenia otworów w nadwoziu.

### 6. HAK RDSO

Łatwy montaż lub demontaż, w ciągu kilku sekund, bez użycia narzędzi. Zachowanie wysokiego prześwitu pozwala uniknąć zderzenia z krawężnikiem.

### 7. PODŁOKIETNIK

Umożliwia zajęcie wygodnej pozycji za kierownicą. Pełni jednocześnie rolę praktycznego schowka. Dostępny w kolorze szarym i czarnym.

### 8. POKROWCE NA SIEDZENIA

Przystosowane do intensywnej eksploatacji, idealnie dostosowane do kolorystyki wnętrza samochodu, chronią siedzenia przed zabrudzeniem.

### 9. DYWANIKI Z WYKŁADZINY

Komplet 2 dywaników z wykładziną, dopasowanych do kształtu podłogi. Zabezpieczają fabryczną wykładzinę podłogi przed nadmiernym zużyciem i wilgocią. Kolor jasnoszary.

### 10. DYWANIKI GUMOWE

Komplet 2 dywaników gumowych szczególnie przydatnych w trudnych warunkach użytkowania (błoto, piasek, śnieg, wilgoć).

### 11. NAWIGACJA

TomTom – nawigacja ze szczegółowymi mapami krajów Europy Zachodniej i Środkowej.

### 12. WSPOMAGANIE PARKOWANIA

Umieszczony z tyłu samochodu emituje sygnały dźwiękowe wskazujące na odległość od przeszkody, ułatwiając parkowanie auta.

### 13. ALARM

Zabezpiecza samochód i wszystkie znajdujące się w kabinie przedmioty przed kradzieżą.

Aby zapoznać się z pełną ofertą akcesoriów Logana Pick-up, zapraszamy do najbliższego Autoryzowanego Partnera Dacii.



# Dacia

## Twoje oczekiwania są źródłem pomysłowych rozwiązań.

Dacia i Ty, to inteligentny kompromis. Lubisz pomysły i sprawne rozwiązania, ale wyłącznie za rozsądną cenę. My również przyjmujemy tę zasadę.

Nasze samochody rodzinne, podobnie jak samochody dostawcze wyróżniają się korzystnymi dla użytkowników rozwiązaniami. Przestronne wnętrza, duży bagażnik, solidna konstrukcja, bezkonkurencyjny stosunek ceny do zalet użytkowych to najważniejsze zalety samochodów marki Dacia. Wszystko po to, aby zapewnić użytkownikom komfortową i bezstresową eksploatację.

Jako marka koncernu Renault, projektujemy nasze samochody korzystając z rozwiązań technicznych, które udowodniły swoją skuteczność i niezawodność w działaniu. Pozwala nam to na oferowanie 3-letniej gwarancji i zapewnienie wyjątkowo niskich kosztów eksploatacji samochodów.

Znak Dacia eco<sup>2</sup> oznacza, że Dacia podejmuje zobowiązanie na rzecz ochrony środowiska poprzez opracowanie oferty ekonomicznych i ekologicznych samochodów. Połączenie ekologii i ekonomii wymaga uzyskania wymiernych efektów w całym cyklu życia pojazdów. Dacia udowadnia w ten sposób, że jest możliwe pogodzenie przystępnej ceny i ochrony środowiska.

Wybór marki Dacia, to wybór godny zaufania.



Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej: [www.dacia.pl](http://www.dacia.pl)  
Infolinia: (22) 575-94-44



Podjęte zostały wszelkie środki, aby zawarte w niniejszej publikacji informacje były dokładne i aktualne w dniu oddania do druku. Przygotowana została ona w oparciu o serie próbne lub prototypy. W ramach polityki stałego ulepszania swoich produktów DACIA zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdej chwili zmian w odniesieniu do specyfikacji oraz opisanych lub przedstawionych pojazdów. O zmianach tych autoryzowani partnerzy DACII będą powiadamiani w możliwie najkrótszym terminie. Mogą występować pewne różnice między wersjami wprowadzonymi na rynek w poszczególnych krajach, tzn. niektóre elementy wyposażenia nie będą dostępne (w wyposażeniu seryjnym, w opcji lub w akcesoriach). W celu uzyskania najbardziej aktualnych informacji prosimy o skontaktowanie się z najbliższym autoryzowanym partnerem DACII. Ze względu na ograniczenia techniczne druku kolory widoczne na fotografiach lub ilustracjach mogą nieco różnić się od rzeczywistych kolorów lakieru lub materiałów wykończeniowych wnętrza pojazdu. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zwiłokrotnianie w jakiegokolwiek postaci oraz jakiegokolwiek techniką części lub całości niniejszej publikacji bez uprzedniego, pisemnego zezwolenia DACII jest zabronione. Niniejsza publikacja nie stanowi oferty sprzedaży w rozumieniu prawa.

**3 LATA**  
GWARANCJI  
lub 100 000 km

07-09-2009 / 77-11-138-536