

## Estilo, espaço e robustez finalmente acessíveis...

O que se esconde por trás das linhas modernas e dinâmicas do Dacia Sandero? Um interior de dimensões generosas. Capaz de acomodar confortavelmente 3 adultos, o banco traseiro é rebatível 1/3-2/3\*, para aumentar o espaço de carga em função das suas necessidades. E espaço é algo que não falta ao Dacia Sandero! Com 320 litros, o porta-bagagens está entre os maiores da sua categoria. Robusto e fiável, o Dacia Sandero foi concebido para resistir de forma duradoura, às mais exigentes condições rodoviárias e atmosféricas. A gama de motores Renault responde aos melhores padrões de fiabilidade, para uma condução com toda a serenidade. Dacia Sandero: simplesmente inteligente.

\*Consoante a versão











# Um estilo marcante

Dacia Sandero: um estilo marcante. Os faróis dianteiros perfilados acentuam o design expressivo e dinâmico da sua face dianteira. O pára-choques na cor da carroçaria está equipado com faróis de nevoeiro\* e uma generosa grelha de entrada de ar que lhe conferem o carácter desportivo que o distingue. O estilo decididamente sedutor do Dacia Sandero reflecte o equilíbrio perfeito entre força e robustez. As linhas laterais, com um design protector, estendem-se pela carroçaria desenhando uma onda invertida, reveladora de uma grande precisão.





# Viaje com toda a confiança

O Dacia Sandero proporciona uma fiabilidade ao melhor nível. Independentemente do terreno e das condições atmosféricas a que possa estar sujeito, poderá sempre contar com a sua resistência. Seleccionados pela sua robustez e qualidade, os motores gasolina e diesel asseguram reduzidos custos de manutenção. Económico e ecológico, o motor a GPL\* garante as performances e o conforto de um motor térmico clássico bem como uma grande flexibilidade de utilização. A sua segurança: uma prioridade! Beneficiando dos conhecimentos técnicos da Renault, o Dacia Sandero tira partido de soluções de segurança activa e passiva de alto desempenho, que lhe garantem uma protecção eficaz. É por tudo isto que a Dacia oferece uma garantia de 3 anos\*\*. Para viajar com toda a confiança.

- \* Gás Petrolífero Liquefeito.
- \*\* Garantia de 3 anos ou 100.000 km, o que primeiro ocorrer





O Dacia Sandero adoptou o motor a Diesel proveniente das tecnologias Renault, já com provas dadas, oferecendo prestações de alto nível, associadas a um baixo consumo e simultaneamente respeitam o ambiente.



O sistema de travagem do Dacia Sandero foi alvo de especial atenção. Equipado de série com o sistema ABS Bosch 8.1 de última geração, repartidor electrónico de travagem EBV e assistência à travagem de urgência (novidade na gama Dacia), o Dacia Sandero oferece distâncias de paragem reduzidas e grande estabilidade na travagem em curva.



Os três lugares traseiros do Dacia Sandero estão equipados com apoios de cabeça e cintos de segurança de três pontos, para proporcionar a máxima protecção. Os apoios de cabeça dos lugares dianteiros foram concebidos para limitar os riscos em caso de colisão traseira.



O Dacia Sandero pode ter até 4 airbags, consoante as versões. Os lugares dianteiros podem dispor de airbags laterais (cabeça e tórax).











## Bem-vindo a bordo

O Dacia Sandero revela uma generosa habitabilidade interior. O posto de condução oferece um campo de visão excepcional, comandos ergonómicos, banco do condutor com regulação em altura\*. Os lugares traseiros acomodam confortavelmente três adultos, graças às dimensões particularmente generosas do habitáculo.

O Dacia Sandero tem uma excepcional modularidade: ao rebater o banco traseiro, obtém-se um espaço de carga de 1.200 litros!

E todos os passageiros beneficiam ainda do conforto proporcionado pelo sistema de ar condicionado. Família e amigos são sempre bem-vindos a bordo!



<sup>\*</sup> Consoante a versão



## Versão Story

#### PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS

- ABS + Assistência à travagem de urgência (AFU)
- Airbag frontal do condutor
- Airbag frontal do passageiro com desactivação manual
- Cintos de segurança dianteiros com regulação em altura
- Direcção assistida
- Puxadores exteriores das portas em preto
- Faixa superior da grelha dianteira na cor da carroçaria
- Frisos laterais de protecção em preto
- Jantes em aço de 15" com embelezadores integrais
- Estofos em tecido específico Story
- Consola central, saídas de ar e puxadores das portas em cromado acetinado
- Retrovisores exteriores em preto, com regulação manual
- Fecho centralizado das portas com comando à distância
- Elevadores eléctricos dos vidros dianteiros
- Bagageira com iluminação
- Pré-equipamento de rádio

#### OPÇÕES:

- Pintura metalizada
- Airbags laterais dianteiros
- Jantes em liga leve de 15"
- Pack coolGsound (Ar condicionado manual e rádio CD/MP3, com comandos no volante)
- Pneu sobressalente







### Versão Confort

#### PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS CONFORT = STORY +

- Puxadores exteriores das portas na cor da carroçaria
- Faixa superior da grelha dianteira em cromado
- Frisos laterais de protecção na cor da carroçaria
- Banco do condutor com regulação em altura
- Volante com regulação em altura
- Banco traseiro rebatível 1/3 2/3
- Estofos em tecido específico Confort
- Consola central, saídas de ar e puxadores das portas bege cinza brilhante
- Computador de bordo
- Faróis de nevoeiro
- Retrovisores exteriores na cor da carroçaria, com regulação eléctrica
- Ar condicionado manual
- Rádio CD/MP3, com comandos no volante

#### OPÇÕES:

- Pintura metalizada
- Airbags laterais dianteiros
- Jantes em liga leve de 15"
- Elevadores eléctricos dos vidros traseiros
- Pneu sobressalente







#### Motorizações

Notousações	1 2 164 750	1 2 16V 75 or 6DI	Dacia CC dCi 75cv FAP	dci angu san
Tipo de caixa de velocidades	1.2 16V 75cv	1.2 16V 75cv GPL  Caixa de velocio		dCi 90cv FAP
Norma de despoluição		Euro		
lúmero de lugares		5		
Características motor				
	1149	1149	1461	1461
Cilindrada (cm³)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		76 x 80,5
iâmetro x curso (mm)	69×76,8 4	69 x 76,8 4	76×80,5 4	76 X 8U,5
lúmero de cilindros	16	16	8	8
lúmero de válvulas			55 (75) às 4 000	65 (90) às 3 750
otência máxima kW CEE (cv) ao regime (rpm) Binário máximo Nm CEE ao regime (rpm)	55 (75) às 5 500 107 às 4 250	55 (75)/53 (72)* às 5 500 107/103* às 4 250	180 às 1 750	200 às 1 750
ipo de injeccão	Multiponto	Multiponto		n Rail + multi-injeccão
Nimentacão	Ar	Ar		rmutador de calor de ar
ombustível	Gasolina	Gasolina/GPL	Diesel	Diesel
iatalisador	Série	Série	Série	Série
iltro de partículas	-	-	Série	Série
•	-	-	JUIC	2010
Caixa de velocidades	1112	11.12	IDE	IDE
ipo (f. 1)	JH3	JH3	JR5	JR5
Vúmero de mudanças (frente)	5	5	5	5
/elocidade (km/h) às 1 000 rpm em 1°/2°/3°	6,78/12,33/18,13	6,78/12,33/18,13	8,87/16,15/25,02	8,87/16,15/25,0
/elocidade (km/h) às 1 000 rpm em 4ª/5ª	24,53/31,77	24,53/31,77	35,34/47,99	35,34/47,99
Direcção				
Ø de viragem entre passeios (m)	10,5	10,5	10,5	10,5
lúmero de voltas ao volante (assistida)	3,2	3,2	3,2	3,2
Suspensão				
rem dianteiro		Pseudo Mc-Pherson c	om braco triangular	
Frem traseiro		Eixo flexível em forma de H e efeito	estabilizador - molas helicoidais	
Rodas e Pneus				
antes de referência		15'	,	
Pneumáticos de referência dianteiros / traseiros		185/65		
		103/03	TES	
Travagem				
Fipo de circuito de travagem		X		
ABS Bosch 8.1		Séri Séri	-	
Assistência à travagem de urgência (AFU)		Séri Séri		
Repartidor electrónico de travagem		Séri 259		
Dianteiros : discos em mm Fraseiros : tambor em polegadas		8"	<u> </u>	
		0		
Performances				
/elocidade máxima (km/h)	161	161 / 158	162	173
) - 100 km/h (s)	13,6	14,5 / 15,2	14,2	12,8
0 - 400 m (s)	18,9	19,4 / 19,7	19,3	18,6
1-1000 m (s)	35,4	36,1 / 36,6	35,8	34,5
Consumos (norma CEE nº 99/100)				
Emissões de CO₂ (g/km) ciclo misto	135	139/120 *	104	104
Ciclo misto (I/100km)	5,9	6.0 / 7.5 *	4,0	4,0
iclo extra-urbano (I/100km)	4,9	5.1 / 6.3 *	3,6	3,6
iclo urbano (I/100km)	7,6	8.0 / 9,8 *	4,9	4,9
Capacidade				
Reservatório de combustível (I)	50	50 (gasolina)/34 (GPL)	50	50
Massas (kg) - (pode variar consoante os equipamentos)				
eso em vazio, em ordem de marcha	975	1067	1090	1090
Peso em vazio, em ordem de marcha sobre a frente / trás	575/400	599/468	680/410	680/410
		1545	1575	1575
•	1470	1 040		13/3
Peso máximo autorizado (MMAC)	2300	2300	2400	2400
Peso máximo autorizado (MMAC) Fotal rolante (MTR) Garga útil (CU)				

\* Valores GPL



Dacia Sandero esponde aos 3 critérios seguintes :

- veículos produzidos numa fábrica com certificação ISO 14001, cuja actividade tem o mínimo impacto no ambiente;
- veículos com emissões de CO<sub>2</sub> inferiores a 120 g/km ou que utilize biocombustíveis;
- weículos integram mais de 7% de plásticos provenientes de reciclagem.

Com a Dacia Com, a marca acompanha todo o ciclo de vida do veículo.

#### GPL-

O GPL\* reduz significativamente as emissões poluentes e contribui para a luta contra o efeito de estufa, graças às suas fracas emissões de CO<sub>2</sub>. Ecológico, é também económico. O GPL é actualmente o combustível mais acessível do mercado.

\* Gás petrolífero liquefeito.

#### Equipamentos e opções

	Story	Confort
Apresentação Exterior		
Puxadores exteriores das portas em preto	•	-
Puxadores exteriores das portas na cor da carroçaria	-	•
Faixa superior da grelha dianteira na cor da carrocaria	•	-
aixa superior da grelha dianteira em cromado	-	•
Pára-choques dianteiro e traseiro na cor da carroçaria	•	•
risos laterais de protecção em preto	•	-
Frisos laterais de protecção na cor da carroçaria	-	•
antes em aço de 15" com embelezadores integrais	•	•
antes em liga leve de 15"	0	0
Pintura metalizada	0	0
Ambiente Interior		
Banco do condutor com regulação em altura	-	•
Banco traseiro rebatível por inteiro	•	-
Banco traseiro rebatível 1/3 2/3	-	•
Espaco de arrumação nas portas dianteiras	•	•
Bolsas de arrumação nas costas dos bancos dianteiros	-	•
Revestimento em tecido dos painéis das portas	-	•
Soleira da porta dianteira	-	•
Estofos em tecido específico versão Story	•	=
Estofos em tecido específico versão Confort	-	•
Consola central em cromado acetinado	•	-
Consola central em bege cinza brilhante	-	•
Saídas de ar e puxadores das portas em cromado acetinado	•	-
Saídas de ar e puxadores das portas em bege cinza brilhante	-	•
Seguranca Activa e Passiva		
ABS + Assistência à travagem de urgência (AFU)	•	•
Airbag Frontal do condutor	•	•
Airbag frontal do passageiro com desactivação manual	•	•
Airbags laterais dianteiros de cabeca - tórax	0	0
Cintos de seguranca dianteiros com regulação em altura	•	•
Apoios de cabeca dianteiros com regulação em altura	•	-
Apoios de cabeça dianteiros com regulação em altura	=	•
B cintos traseiros com 3 pontos	•	•
B apoios de cabeca traseiros (apoio de cabeca central em virgula)	•	•
Sistema Isofix nos 2 lugares laterais traseiros	•	•
(it enchimento de pneus	•	•
Pneu sobressalente (1)	0	0
Protecção do veículo	<del>-</del>	
Sistema anti-arrangue	•	•
Conducão e aparelhos de controlo		
Conta-rotacões	•	•
Direcção assistida	•	•
Computador de bordo com 6 funções (1)	<del>_</del>	•
Testemunho de portas laterais não fechadas		•

	Story	Confort
Visibilidade		
Faróis de nevoeiro	=	•
Limpa-vidros dianteiro com 3 velocidades	•	•
Retrovisores exteriores em preto, com regulação manual pelo interior	•	-
Retrovisores exteriores na cor da carroçaria, com regulação eléctrica	-	•
Conforto		
echo centralizado das portas com comando à distância	•	•
Elevadores eléctricos dos vidros dianteiros	•	•
Elevadores eléctricos dos vidros traseiros	-	0
Vidros escurecidos	•	•
luminação central dianteira	•	=
luminação com foco de leitura	=	•
Tomada de 12V	•	•
Einzeiro nómada	•	•
Porta-luvas com iluminação	=	•
Bagageira com iluminação	•	•
Volante com regulação em altura	=	•
Climatização		
Chauffage e ventilação a 4 velocidades	•	•
Reciclagem de ar	•	•
Ar condicionado manual (parte integrante Pack Cool&Sound)	0	•
Áudio		
Pré-equipamento de rádio	•	-
Rádio CP/MP3 com comandos no volante (parte integrante Pack Cool&Sound)	0	•
Cáile Olean Na dialachtal (IVN) dialachtal anns CDI		

• Série ; o Opção ; - Não disponível ; (1) Não disponível no motor a GPL

#### Cores



OV : Opaca envernizada TE et NV : Pintura Metalizada

#### Dimensões

VOLUME (dm³ norma ISO)

	Volume da bagageira	320
	Com banco traseiro rebatido	1200
PLAN	O LATERAL (mm)	
Α	Distância entre eixos	2 588
В	Comprimento total	4020
C	Distância do eixo dianteiro à frente do veículo	781
D	Distância do eixo traseiro à traseira do veículo	651
Е	Largura da via dianteira	1480
F	Largura da via traseira	1 469
G	Largura com retrovisores exteriores rebatidos / com retrovisores em posição	1746/1990
Н	Altura (em vazio)	1534
K	Distância ao solo	155
L	Distância dos joelhos às costas dos bancos dianteiros	145
Μ	Largura ao nível dos cotovelos à frente	1414
Ml	Largura ao nível dos cotovelos atrás	1425
Ν	Largura ao nível dos ombros à frente	1388
N1	Largura ao nível dos ombros atrás	1400
P1	Altura interior entre o acento do banco dianteiro e o tejadilho	892
P2	Altura interior entre o acento do banco traseiro e o tejadilho	878
Y2	Largura interior entre as cavas das rodas	1006
Z1	Comprimento de carga disponível na bagageira	818



### Acessórios

Para descobrir a gama completa de acessórios Sandero, dirija-se ao seu concessionário.



























#### 1. BARRAS DE TEJADILHO

Perfeitamente adaptadas ao design do seu Sandero, as barras de tejadilho integradas, de aço, são fáceis de instalar e podem ser equipadas com diferentes acessórios de transporte: porta-skis, porta-bicicletas, bagageira de tejadilho...

#### 2. GANCHO DE REBOQUE MONOBLOCO

Concebido para uma utilização intensiva. A elegância do seu design e a possibilidade de desmontar a rótula, quando não seja necessária, preservam a estética do seu automóvel.

#### 3. AILERON

Para proporcionar um toque desportivo ao design do seu Sandero, opte pelo aileron Sport.

#### 4-5. KIT SUV

Irresistível este kit composto por painel central dianteiro, embelezadores e grelhas de faróis de nevoeiro, pára-choques traseiro de excepcional dinamismo e ainda embaladeiras laterais para que o equilíbrio seja perfeito. Disponível em cinzento prateado, na cor do automóvel ou na versão preto granulado.

#### 6. TAPETE MADRIGAL

Concebido por medida, este conjunto de tapetes composto por 4 peças, com valorizante acabamento aveludado, protege com requinte o piso do desgaste e da humidade. 100% compatível com as pré-disposições de origem. Cor cinzento escuro.

#### 7. TAPETE DE BORRACHA

Concebido por medida, este conjunto de tapetes está particularmente adaptado às utilizações mais exigentes (lama, areia, humidade).

#### 8. SOLEIRA DE PORTA

Ideal para proteger, com estilo, a entrada a bordo do seu Sandero.

#### 9. APOIO DE BRACO CENTRAL DIANTEIRO

Com inclinação regulável para se adaptar à sua posição de condução, o apoio de braço central dianteiro é também um prático espaço de arrumação.

#### 10. CAIXA DE PORTA-BAGAGENS COM TAMPA

Prática e engenhosa, a caixa de porta-bagagens com tampa optimiza a arrumação dos seus objectos. O seu compartimento estanque sob a tampa permanece isolado do resto doporta-bagagens.

#### 11. REDE DE RETENÇÃO

Permite fixar os objectos ao piso do porta-bagagens, impedindo que se desloquem durante o transporte. Instala-se com recurso às fixações de origem do automóvel.

#### 12. CADEIRA PARA CRIANCA

O modelo Duo Plus ISOFIX, reservado a crianças entre 9 meses e 4 anos, utiliza-se apenas na posição de frente para a parte dianteira do veículo. O cinto de 5 pontos assegura uma excelente retenção da criança na cadeira. Fácil de instalar, graças ao sistema de travamento dos ganchos ISOFIX.

#### 13. SISTEMA DE NAVEGAÇÃO TOMTOM®

## Dacia

# Um automóvel por esse preço?!

ACREDITE QUE É MESMO VERDADE! Na Dacia, fomos os primeiros a pensar que um automóvel barato também podia ser atraente, seguro e de qualidade. E alguma coisa nos diz que tínhamos razão... A fiabilidade e a robustez dos nossos modelos são hoje reconhecidas. Os mais recentes lançamentos da gama Dacia causaram admiração pelo seu design valorizante e inovador. Além disso, aos nossos modelos nunca falta espaço e podem transportar, confortavelmente e sem dificuldade, passageiros e bagagem. O segredo deste sucesso está numa constatação muito simples: pode gostar-se de um automóvel e precisar-se dele, sem que, para isso, seja necessário dedicar-lhe todo o seu orçamento.

MARCA DO GRUPO RENAULT, a Dacia aplica soluções técnicas, comprovadamente eficazes e fiáveis, que lhe permitem oferecer uma garantia de 3 anos ou 100 000 km\* e custos de utilização imbatíveis. Testemunho inegável do nosso compromisso ambiental, desenvolvemos a assinatura Dacia eco². Os veículos da gama Dacia são produzidos em fábricas com certificação ISO 14 001, recicláveis a 85% e dispõem de motores dCi que emitem menos de 120g de CO₂/km\*\*. Porque esta é outra das nossas convicções: o respeito pelo ambiente não deve ser uma questão de preço!





Tudo fizemos para que o conteúdo da presente publicação seja exacto à data da sua impressão. Este documento foi realizado a partir de veículos de pré-série ou de protótipos. No âmbito da estratégia de melhoria contínua dos produtos, a DACIA reserva-se o direito de, a qualquer momento, introduzir modificações às especificações e aos veículos e acessórios aqui descritos e representados. Estas modificações seráo transmitidas aos representantes da marca DACIA, nos melhores prazos. As versões poderão difeir de eterminados equipamentos poderão año estar disponíveis (em série, em opção, ou em acessório), consoante o país de comercialização. Para conhecer as últimas informações, por favor, dirija-se ao seu representante da marca DACIA. Devido a limitações técnicas na impressão, as cores reproduzins este documento poderão ser ligeiramente diferentes das cores reais da pintura das viaturas ou dos materiais dos revestimentos interiores. Reservamos todos os direitos. A reprodução sob qualquer forma ou por qualquer meio, seja da globalidade ou de um extracto da presente publicação está interidita sem uma autorização prévia, por escrito, da DACIA.

\* O primeiro que ocorrer. \*\*Consumos e emissões homologadas de acordo com regulamentação em vigor

