

Nuevo Dacia Logan Break

Un espacio excepcional para todas tus necesidades



Su maletero de fácil acceso ofrece un gran volumen de carga.



Nueva calandra, nuevos paragolpes, nuevos faros. El frontal de Dacia Logan Break es aún más robusto y moderno.



Aún más confortable con sus banquetas de 2 y 3° fila* que pueden acoger hasta 5 adultos en perfectas condiciones.

Después del éxito comercial, Dacia Logan Break se ha convertido en la referencia del break familiar accesible. ¡Nunca le falta espacio! Capaz de acoger hasta 7 personas. Nuevo Dacia Logan Break ofrece un habitáculo excepcional y con más diseño. El frontal del vehículo se ha modernizado tanto como el tablero de a bordo y las armonías interiores. Viaje de trabajo o escapada familiar, con él todo adquiere una nueva dimensión. Reuniendo confort, funcionalidad y gran capacidad de carga, Nuevo Dacia Logan Break está disponible en versiones de 5 o 7 plazas para acompañarle en todos sus proyectos. ¿Vamos?

*Según versiones



7 plazas confortables, acogedor!

¡En Dacia Logan Break no falta el confort! Para el conductor, la posición es ideal gracias a la regulación en altura de su asiento* y del volante. En el lado del pasajero, el espacio es generoso y permite a cada adulto o niño viajar en las mejores condiciones aunque estén sentados en la 2ª o en la 3ª banqueta (en versión 7 plazas). Añadale un equipamiento completo con climatización y radio CD Mp3* y lo tendrá claro: Dacia Logan Break es verdaderamente acogedor.

*Según versiones























Un interior a la carta, libertad

Con Dacia Logan Break, la versatilidad alcanza su máxima expresión. Cambiando fácilmente su configuración de 2, 5 o 7* plazas, se adapta a todas sus necesidades, para que sus pasajeros se beneficien de más espacio o para disponer de más espacio de carga. Con sus banquetas abatibles y extraíbles, Dacia Logan Break ofrece una gran funcionalidad para facilitar el transporte de su familia, los amigos y cualquiera de sus equipajes.

*3ª fila en versión 7 plazas

Robustez y seguridad Fiable y seguro, un break de toda CONFIANZA.

Viajemos solos o acompañados, es natural exigir una seguridad irreprochable. Dacia Logan Break le ofrece esta tranquilidad: su frenado eficaz está garantizado por el ABS y con la ayuda a la frenada de emergencia. Todos los pasajeros disfrutan, además de un equipamiento de seguridad completo: cinturones de 3 puntos, reposacabezas, airbags frontales delanteros (conductor y pasajero), airbags laterales delanteros* y un nuevo sistema de fijación Isofix para asientos infantiles en las plazas laterales de la 2ª fila. Esta fiabilidad de primer nivel permite ofrecer una garantía de 3 años o 100.000Km.

^{**} Garantía los 2 primeros años sin límite de kilometraje. A partir del segundo año, la garantía concluirá cuando se supere una de las 2 condiciones.



^{*}Según versiones





La seguridad de los pasajeros está asegurada por un conjunto de airbags (airbags frontales, laterales de tórax*) y de cinturones (delanteros y traseros con 3 puntos).



Dacia Logan Break está equipado de serie con ABS y con ayuda a la frenada de emergencia(SAFE) para una estabilidad optimizada y distancias de parada reducida.



Sobrios, dinámicos y silenciosos, los motores dCi ofrecen una conducción agradable, de consumos reducidos y de bajas emisiones de ${\rm Co_2}$.

Versión Base

PRINCIPALES EQUIPAMIENTOS BASE

- ABS con asistencia a la frenada de emergencia/ airbag frontal conductor/ airbag frontal pasajero desactivable.
- Antiarrangue codificado
- Armonía carbón y tapicería Durance
- Asientos delanteros con regulación longitudinal
- Banqueta 2ª fila 1/1 con respaldo abatible
- Calandra tintada en gris mate



- Cinturones de seguridad delanteros con 3 puntos
- Calefacción y ventilación de 4 velocidades
- Consola central de carbono
- Cuentarrevoluciones
- Lunas tintadas
- Limpiaparabrisas delanteros con 3 velocidades
- Llantas en chapa de 15" con embellecedores (medio)
- Luneta trasera con función desempañado



- Pre-equipamiento radio parcial
- Retrovisores exteriores regulables manualmente desde el interior
- Reciclaje del aire
- Sistema de fijación Isofix para los asientos laterales de la 2ª fila
- 3 reposacabezas traseros regulables en altura (en asientos de la 2ª fila)
- 3 cinturones de seguridad trasero con 3 puntos en los asientos de la 2ª fila



OPCIONES

Pintura metalizada



Versión Ambiance

PRINCIPALES EQUIPAMIENTOS AMBIANCE = BASE +

- Armonía carbón y tapicería Oska
- Banqueta de 2º fila 1/3- 2/3 respaldo abatible plegable
- Banqueta 3ª fila 1/1 respaldo abatible, plegable (versión 7 plazas)
- Cenicero «nómada»
- Cierre centralizado de puertas
- Cinturones de seguridad delanteros con 3 puntos regulables en altura
- Consola central tipo metal oscuro
- Compartimento en la puerta del maletero 2/3 bolsillo en la puerta del maletero 1/3
- Dirección asistida hidraúlica
- Espejo de cortesía en parasol pasajero
- Iluminación del maletero (versión 5 plazas)
- Llantas en chapa de 15" con embellecedor completo
- Limpiaparabrisas trasero
- Molduras laterales de protección
- Oculta equipaje movible (versión 5 plazas)

- Paragolpes delantero y trasero color carrocería
- Parte superior de la calandra cromo
- Porta vasos en 3ª fila (versión 7 plazas)
- Pre equipamiento radio (7 plazas)
- 2 reposacabezas traseros regulables en altura en asientos de la 3ª fila (versión 7 plazas)
- 2 cinturones de seguridad traseros con 3 puntos en los asientos de la 3ª fila (versión 7 plazas)

OPCIONES

- Airbags laterales de tórax en los asientos delanteros
- Barras de techo longitudinales
- Faros antiniebla
- Oculta equipaje movible (versión 7 plazas)
- Pack confort (aire acondicionado + radio mono CD 4x15 W con lector MP3)
- Pack eléctrico (mando a distancia + elevalunas delantero eléctrico)
- Pintura metalizada









Versión Lauréate









PRINCIPALES EQUIPAMIENTOS LAURÉATE = AMBIANCE +

- Armonía interior carbón y tapicería Pliss
- Asiento del conductor regulable en altura
- Banqueta 3ª fila respaldo abatible 1/2-1/2 plegada en 1/1 (versión 7 plazas)
- Barras de techo longitudinales
- Bolsillos en el respaldo de los asientos delanteros
- Consola central en cromo satinado
- Contorno en cromo de los aeradores/contadores
- Compartimento bajo consola
- Elevalunas delanteros eléctricos
- Embellecedores de umbral de puertas delanteras

- Empuñaduras de puertas delanteras
- Faros antinieblas
- Iluminación de quantera
- Iluminación central de apagado progresivo con luz de lectura
- Mando radiofrecuencia
- Tejido en paneles de puertas delanteras/ traseras
- Ordenador de a bordo 6 funciones: totalizador parcial, combustible utilizado, consumo medio, autonomía previsible, velocidad media / testigo de puertas no cerradas
- Pack eléctrico (elevalunas delanteros eléctricos + mando radio frecuencia)
- Porta gafas/compartimento bajo consola

- Retrovisores exteriores regulables eléctricamente
- Tiradores de puertas exteriores y retrovisores exteriores en color carrocería
- Tiradores interiores de puerta tipo cromo
- Volante regulable en altura

OPCIONES

- Airbags laterales de tórax en los asientos delanteros
- Oculta equipaje movible (versión 7 plazas)
- Pack confort (aire acondicionado + radio mono CD 4x15W con lectura mp3)
- Pack look (llantas de aluminio + elevalunas traseros eléctricos)
- Pintura metalizada
- Portaobjetos bajo techo

			Dacia	Pacia COP
1.4 75 cv	1.6 90 cv	1.6 16V 105 cv	dCi 70 cv	dCi 85 cv
CVM	CVM	CVM	CVM	CVM
Euro 4	Euro 4	Euro 4	Euro 4	Euro 4
1/71 77 0	WZM 73.0	K4M 500	1/01/ 702	VOV 705
				K9K 796 1 461
				76 x 80.5
				76 x 60,5
				17.9
				8
				63 (85)
				3 750
				200
3000	3000	3 750	1 700	1 900
Multipunto	Multipunto	Multipunto	Directa con Common Rail multi-inyección	Directa con Common Rail multi-inyecci
			Turbocompresor intercambiador	Turbocompresor intercambiador
Gasolina	Gasolina	Gasolina	Diesel	Diesel
S	S	S	S	S
JH3	JH3/JR5	JR5	JR5	JR5
5	5	5	5	5
				7,89
				14,35
				22,24
				30,25
31,//	32,86/31,//	30,23	39,82	39,82
		11.75		
		4,5 / 3,2		
		Depute Mc Dhoreon con hear	zo tripogular	
	Fie e			
	Lje e	arri con perm derormable g diseno progr	anidao mociles nelicoladies	
		6.0 15		
		185/65 R15		
		X		
		Serie		
		Serie		
		259		
		8"		
				163
				14,3/14,6
36,9	35,0/35,2	33,6/33,8	38,8/39,0	36,0/36,2
		0,36		
170	100.005	170 / 70	7.40.7.40	227027
				137/137
				5,9/5,9
				4,8/4,8
/,b	/,b//,8	/,5//,5	5,3/5,3	5,2/5,2
		F0		
		50		
1166	11657105	1 105/1 225	1 205/1 245	1 205/1 255
				1 205/1 255 700/725
				505/530 1 806/1 870
				2 700/2 750
515	515/555	515/555	2 700/2 700 515/555	2 /00/2 /50 541/555
フエフ				
1 300	1 300/1 300	1 300/1 300	1 300/1 300	1 300/1 300
	CVM Euro 4 K7J 710 1 390 79,5 x 70 4 9,5 8 55 (75) 5 500 112 3000 Multipunto Gasolina S JH3 5 6,78 12,33 19,11 26,12 31,77 155 15,6 36,9 179 10 6,2 7,6	CVM Euro 4 Euro 7 1598 79,5 x 70 79,5 x 80,5 4 4 4 4 4 9,5 5 8 8 8 55 (75) 64 (90) 5500 5500 112 12 128 3000 Multipunto Multipunto Multipunto Gasolina S S S JH3 JH3/R5 5 6,78 7,23/6,77 12,33 13,17/12,33 19,11 19,36/19,11 26,12 26,19/25,99 31,77 32,86/31,77 Eje 6 Eje 6 179 180/185 10 10,2710,3 6,2 6,2 6,16,3 7,6 7,6/7,8 1165 1165 1165/1 195 650 650/660 515 1740/1 1910 2650 2 650/2 650	CVM Euro 4 Euro 6 Euro 4 Euro 6 Euro 5 F38 79.5	CVM CVM CVM CVM CVM EUV 4 EV 5 EUV 5 EV 5 EV 5 EV 5 EV 5 EV 5 EV 5



Logan conjunto de materiales del vehículo.

Equipamientos y opciones

	Base	Ambiance	Lauréate
Motorizaciones			
Gasolina 1.4 75 cv (versión 5 plazas)	•	-	-
Gasolina 1.6 90 cv (versión 5 y 7 plazas)	-	•	-
Gasolina 1.6 110 cv (versión 5 y 7 plazas)	-	-	•
Diesel 1.5 70 cv (versión 5 y 7 plazas)	-	•	•
Diesel 1.5 80 cv (versión 5 y 7 plazas)	-	-	•
Presentación exterior			
Paragolpes delantero-trasero color carrocería / Parte superior de calandra cromo	-	•	•
Calandra tintada gris mate	•	•	•
Tiradores de puertas exteriores y retrovisores exteriores color carrocería	=	-	•
Molduras laterales de protección	-	•	•
Embellecedores umbral de puertas delanteras	-	-	•
Llantas en chapa 15" con embellecedores medio / completo	• / -	- / •	-/•
Llantas de aluminio 15"	-	-	O*(3)
Barras de techo longitudinales	-	0	•
Pintura metalizada	0	0	0
Presentación interior			
Armonía Carbón / Tapicería Durance	•	_	_
Armonía Carbón / Tapicería Oska		•	_
Armonía Carbón / Tapicería Pliss	_		•
Consola central de carbono	•	_	
Consola central tipo metal oscuro		•	_
Consola central tipo rromo satinado			•
Tiradores de puertas interiores tipo cromo		_	•
Empuñaduras de puertas delanteras		_	•
Tejido en paneles de puertas delanteras / traseras	-	_	•
Contorno cromo de los aeradores / contadores			•
Asientos			
	_	-	
Asiento conductor regulable en altura	•	•	•
Asientos delanteros con regulación longitudinal Banqueta 2 fila 1/1 respaldo abatible	•		•
	•		
Banqueta 2 fila 1/3 2/3 respaldo abatible, plegable		•	•
Banqueta 3 fila 1/1 respaldo abatible, plegable (versión 7 plazas)	-	•	
Banqueta 3 fila respaldo abatible 1/2 1/2, plegable 1/1 (versión 7 plazas)	-	-	•
Seguridad activa y pasiva			
ABS con asistencia a la frenada de emergencia / airbag frontal conductor / airbag frontal pasajero desactivable	•	•	•
Airbags laterales de tórax en asientos delanteros	-	0	0
Cinturones de seguridad delanteros con 3 puntos / regulables en altura	• / -	•/•	•/•
3 Cinturones de seguridad traseros con 3 puntos en los asientos de la 2ª fila	•	•	•
2 Cinturones de seguridad traseros con 3 puntos en los asientos de la 3ª fila (versión 7 plazas)	-	•	•
3 reposacabezas traseros regulables en altura en asientos de la 2ª fila	•	•	•
2 reposacabezas traseros regulables en altura en asientos de la 3ª fila (versión 7 plazas)	-	•	•
Sistema de fijación Isofix en los asientos laterales de la 2ª fila	•	•	•
Protección del vehículo			
Antiarranque codificado	•	•	•

	Base	Ambiance	Lauréate
Conducción y aparatos de control			
Cuentarrevoluciones	•	•	•
Dirección asistida hidráulica	-	•	•
Ordenador de a bordo 6 funciones : totalizador general, totalizador parcial, combustible utilizado,	_	_	•
Consumo medio, autonomía previsible, velocidad media / Testigo de puertas no cerradas			
Visibilidad			
Faros antinieblas	-	0	•
impiaparabrisas delanteros con 3 velocidades	•	•	•
Luneta trasera con función desempañado / Limpiaparabrisas trasero	• / -	•/•	•/•
Retrovisores exteriores regulables manualmente desde el interior	•	•	-
Retrovisores exteriores regulables eléctricamente	-	-	•
Confort			
Cenicero « nómada »	-	•	•
Eierre centralizado de puertas	-	•	•
Mando radio frecuencia	-	O*(1)	•
Elevalunas delanteros eléctrico	-	O*(1)	•
Elevalunas traseros electricos	-	-	O*(3)
luminación central de apagado progresivo con luz de lectura	-	-	•
luminación de guantera	-	-	•
luminación del maletero (versión 5 plazas)	-	•	•
unas tintadas	•	•	•
Espejo de cortesía en parasol pasajero	-	•	•
/olante regulable en altura	-	-	•
Calefacción-ventilación			
Calefacción y ventilación de 4 velocidades	•	•	•
Reciclaje del aire	•	•	•
Aire Acondicionado	-	O*(2)	O*(2)
Compartimentos			
Portaobjetos bajo techo	-	-	0
Oculta equipaies movible (versión 5 / 7 plazas)	-	•/0	•/0
Bolsillos en el respaldo de los asientos delanteros	_		•
Compartimento en la puerta del maletero 2/3 / bolsillo en la puerta del maletero 1/3	-/-	• / -	•/•
Porta gafas / Compartimentos bajo consola	-	-	•
Porta vasos en 3 fila (versión 7 plazas)	-	•	•
Audio			
Pre-equipamiento radio parcial / total	• / -	-/•	-/•
Radio CD 4 x 15 W. con lector MP3, frontal extraíble	-	O*(2)	O*(2)
Pack			
1) Pack Eléctrico : elevalunas delanteros eléctrico + mando radio frecuencia	_	0	
2) Pack Confort : aire acondicionado + radio mono CD 4x 15 W con lectura mp3		0	0
3) Pack Look : llantas de aluminio + elevalunas traseros eléctricos		-	0
De serie ○ En opción - No disponible	-	-	
· be serie — et operon — i ivo disponible			

*opciones en un pack

Colores



O : Pinturas opacas M

M: Pintura metalizada

Dimensiones


En versión 5 plazas 700 En versión 7 plazas 198 PLANO LADO (mm) A Batalla 2 905 B Longitud total 4 473 C Voladizo delantero 797 D Voladizo trasero 771 E Anchura de via delantera 1 469 F Anchura de via trasera 1 6466 G Anchura sin retrovisores desde moldura 1 740/1 993 H Altura umbral vacío 564 K Altura libre al suelo en carga 160 L Longitud habítaculo (pedal/respaldo trasero 2ª/3ª fila) 1 678/2 573 M Anchura interior delantera 1 402 M1 Anchura interior trasera (2ª fila) 1 432 M2 Anchura interior trasera (2ª fila) 1 388 M2 Anchura de acceso delantero 1 388 N1 Anchura de acceso trasero (2ª fila) 1 421 N2 Anchura de acceso trasero (3ª fila) 1 421 N2 Anchura delantera techo al 4º (2ª fila) 934	VOLUE	MEN DEL MALETERO (dm³ normas ISO)	
En versión 7 plazas 198 PLANO LADO (mm) A Batalla 2 905 B Longitud total 4 473 C Voladizo delantero 797 D Voladizo trasero 771 E Anchura de via delantera 1 469 F Anchura de via trasera 1 466 G Anchura sin retrovisores desde moldura 1 740/1 993 H Altura en vacío / con barras de techo 1 640/1 674 J Altura umbral vacío 564 K Altura libre al suelo en carga 160 L Longitud habitáculo (pedal/respaldo trasero 2ª/3ª fila) 1 678/2 573 M Anchura interior delantera 1 407 M1 Anchura interior trasera (2ª fila) 1 432 M2 Anchura interior trasera (2ª fila) 1 192 N Anchura de acceso trasero (2ª fila) 1 287 P1 Altura delantera techo al 4ª (2ª fila) 954 P2 Altura trasera techo al 4ª (2ª fila) 934 P3 Al			700
A Batalla 2 905 B Longitud total 4 473 C Voladizo delantero 797 D Voladizo trasero 771 E Anchura de via delantera 1 469 F Anchura de via trasera 1 466 G Anchura sin retrovisores desde moldura 1 740/1 993 H Altura en vacío / con barras de techo 1 640/1 674 J Altura libre al suelo en carga 1 60 L Longitud habitáculo (pedal/respaldo trasero 2°/3° fila) 1 678/2 573 M Anchura interior delantera 1 407 M1 Anchura interior trasera (2° fila) 1 432 M2 Anchura interior trasera (3° fila) 1 192 N Anchura de acceso delantero 1 388 N1 Anchura de acceso trasero (2° fila) 1 287 P1 Altura delantera techo al4° 954 P2 Altura trasera techo al4° (3° fila) 934 P3 Altura trasera techo al4° (3° fila) 971 Y Entrada superior del maletero 1 047 <td></td> <td></td> <td>198</td>			198
B	PLANC	D LADO (mm)	
C Voladizo delantero 797 D Voladizo trasero 771 E Anchura de via delantera 1 469 F Anchura de via trasera 1 466 G Anchura sin retrovisores desde moldura 1 740/1 993 H Altura en vacío / con barras de techo 1 640/1 674 J Altura umbral vacío 564 K Altura libre al suelo en carga 160 L Longitud habitáculo (pedal/respaldo trasero 2°/3° fila) 1 678/2 573 M Anchura interior delantera 1 407 M1 Anchura interior trasera (2° fila) 1 432 M2 Anchura interior trasera (3° fila) 1 192 M2 Anchura de acceso delantero 1 388 N1 Anchura de acceso trasero (2° fila) 1 287 P1 Altura delantera techo a14° (2° fila) 954 P2 Altura trasera techo a14° (2° fila) 934 P3 Altura trasera techo a14° (3° fila) 871 Y Entrada superior del maletero 1 047 Y3 Anchura interior en	A	Batalla	2 905
D Voladizo trasero 771 E Anchura de via delantera 1 469 F Anchura de via trasera 1 466 G Anchura sin retrovisores desde moldura 1 740/1 993 H Altura en vacío / con barras de techo 1 640/1 674 J Altura umbral vacío 564 K Altura libre al suelo en carga 160 L Longitud habitáculo (pedal/respaldo trasero 2°/3° fila) 1 678/2 573 M Anchura interior delantera 1 407 M1 Anchura interior trasera (2° fila) 1 432 M2 Anchura interior trasera (3° fila) 1 192 M2 Anchura de acceso delantero 1 388 N1 Anchura de acceso trasero (2° fila) 1 287 N2 Anchura de acceso trasero (3° fila) 1 287 P1 Altura delantera techo al 4° (2° fila) 954 P2 Altura trasera techo al 4° (2° fila) 974 P3 Altura trasera techo al 4° (3° fila) 871 Y Entrada superior del maletero 1 047 Y3	В	Longitud total	4 473
E Anchura de via delantera 1 469 F Anchura de via trasera 1 1466 G Anchura sin retrovisores desde moldura 1 740/1 993 H Altura en vacío / con barras de techo 1 640/1 674 J Altura umbral vacío 564 K Altura libre al suelo en carga 160 L Longitud habitáculo (pedal/respaldo trasero 28/38 fila) 1678/2 573 M Anchura interior delantera 1407 M1 Anchura interior trasera (28 fila) 1432 M2 Anchura interior trasera (28 fila) 1192 N Anchura de acceso delantero 1388 N1 Anchura de acceso delantero 1388 N1 Anchura de acceso delantero 1388 N1 Anchura de acceso trasero (28 fila) 1287 P1 Altura delantera techo a148 P2 Altura trasera techo a149 P3 Anchura interior del meletero 1096 P3 Anchura interior del meletero 1096 P3 Anchura de acceso trasero (28 fila) 1871 P4 Centrada superior del meletero 1096 P5 Anchura interior entre paso de ruedas 1009 P5 Anchura interior entre paso de ruedas 1500 P5 Altura del maletero 906	C	Voladizo delantero	797
Anchura de via trasera 1466 G Anchura sin retrovisores desde moldura 1740/1993 H Altura en vacío / con barras de techo 1640/1674 Altura umbral vacío 564 K Altura libre al suelo en carga 160 L Longitud habitáculo (pedal/respaldo trasero 28/38 fila) 1678/2573 M Anchura interior delantera 1407 M1 Anchura interior trasera (28 fila) 1432 M2 Anchura interior trasera (38 fila) 1992 N Anchura de acceso delantero 1388 N1 Anchura de acceso delantero 1388 N1 Anchura de acceso (28 fila) 1421 N2 Anchura de acceso (28 fila) 1287 P1 Altura delantera techo al 48 P2 Altura trasera techo al 49 P3 Anchura interior del meletero 1047 P4 Entrada superior del meletero 1047 P5 Anchura interior rentre paso de ruedas 1009 P1 Longitud de carga máxima 1500 P3 Altura del maletero 906	D	Voladizo trasero	771
G Anchura sin retrovisores desde moldura 1 740/1 993 H Altura en vacío / con barras de techo 1 640/1 674 J Altura umbral vacío 564 K Altura libre al suelo en carga 160 L Longitud habitáculo (pedal/respaldo trasero 2°/3° fila) 1 678/2 573 M Anchura interior delantera 1 407 M1 Anchura interior trasera (2° fila) 1 432 M2 Anchura interior trasera (3° fila) 1 192 N Anchura de acceso delantero 1 388 N1 Anchura de acceso trasero (2° fila) 1 421 N2 Anchura de acceso trasero (3° fila) 1 287 P1 Altura delantera techo a14° 954 P2 Altura trasera techo a14° (2° fila) 934 P3 Altura trasera techo a14° (3° fila) 871 Y Entrada superior del maletero 1 047 Y3 Anchura interior entre paso de ruedas 1 009 Z1 Longitud de carga máxima 1 500 Z2 Altura del maletero 906	E	Anchura de via delantera	1 469
H Altura en vacío / con barras de techo 1640/1674 Altura umbral vacío 564 K Altura libre al suelo en carga 160 L Longitud habitáculo (pedal/respaldo trasero 2°/3° fila) 1678/2573 M Anchura interior delantera 1407 M1 Anchura interior trasera (2° fila) 1432 M2 Anchura interior trasera (3° fila) 1192 N Anchura de acceso delantero 1388 N1 Anchura de acceso trasero (2° fila) 1421 N2 Anchura de acceso trasero (3° fila) 1287 P1 Altura delantera techo al 4° 954 P2 Altura trasera techo al 4° (2° fila) 934 P3 Altura trasera techo al 4° (3° fila) 934 P3 Altura trasera techo al 4° (3° fila) 871 Y Entrada superior del maletero 1047 Y3 Anchura interior entre paso de ruedas 1096 Z1 Longitud de carga máxima 1500 Z2 Altura del maletero 906	F		1 466
Altura umbral vacío 564	G	Anchura sin retrovisores desde moldura	1 740/1 993
K Altura libre al suelo en carga 160 L Longitud habitáculo (pedal/respaldo trasero 2°/3° fila) 1 678/2 573 M Anchura interior delantera 1 407 M1 Anchura interior trasera (2° fila) 1 432 M2 Anchura interior trasera (3° fila) 1 192 N Anchura de acceso delantero 1 388 N1 Anchura de acceso trasero (2° fila) 1 421 N2 Anchura de acceso trasero (3° fila) 1 287 P1 Altura delantera techo a14° 954 P2 Altura trasera techo a14° (2° fila) 934 P3 Altura trasera techo a14° (3° fila) 871 Y Entrada superior del maletero 1 047 Y3 Anchura interior entre paso de ruedas 1 009 Z1 Longitud de carga máxima 1 500 Z2 Altura del maletero 906	Н		1 640/1 674
L Longitud habitáculo (pedal/respaldo trasero 2°/3° fila) 1 678/2 573 M Anchura interior delantera 1 407 M1 Anchura interior trasera (2° fila) 1 432 M2 Anchura interior trasera (3° fila) 1 192 N Anchura de acceso delantero 1 388 N1 Anchura de acceso trasero (2° fila) 1 421 N2 Anchura de acceso trasero (2° fila) 1 287 P1 Altura delantera techo a14° 954 P2 Altura trasera techo a14° (2° fila) 934 P3 Altura trasera techo a14° (3° fila) 871 Y Entrada superior del maletero 1 047 Y3 Anchura interior entre paso de ruedas 1 009 Z1 Longitud de carga máxima 1 500 Z2 Altura del maletero 906	J		564
M Anchura interior delantera 1 407 M1 Anchura interior trasera (2° fila) 1 432 M2 Anchura interior trasera (3° fila) 1 192 N Anchura de acceso delantero 1 388 N1 Anchura de acceso trasero (2° fila) 1 421 N2 Anchura de acceso trasero (3° fila) 1 287 P1 Altura delantera techo a14° 954 P2 Altura trasera techo a14° (2° fila) 934 P3 Altura trasera techo a14° (3° fila) 871 Y Entrada superior del maletero 1 047 Y3 Anchura interior entre paso de ruedas 1 009 Z1 Longitud de carga máxima 1 500 Z2 Altura del maletero 906	K		160
M1 Anchura interior trasera (2° fila) 1 432 M2 Anchura interior trasera (3° fila) 1 192 N Anchura de acceso delantero 1 388 N1 Anchura de acceso trasero (2° fila) 1 421 N2 Anchura de acceso trasero (3° fila) 1 287 P1 Altura delantera techo al 4° 954 P2 Altura trasera techo al 4° (2° fila) 934 P3 Altura trasera techo al 4° (3° fila) 871 Y Entrada superior del maletero 1 047 Y3 Anchura interior entre paso de ruedas 1 009 Z1 Longitud de carga máxima 1 500 Z2 Altura del maletero 906	L		1 678/2 573
M2 Anchura interior trasera (3° fila) 1 192 N Anchura de acceso delantero 1 388 N1 Anchura de acceso trasero (2° fila) 1 421 N2 Anchura de acceso trasero (3° fila) 1 287 P1 Altura delantera techo al 4° 954 P2 Altura trasera techo al 4° (2° fila) 934 P3 Altura trasera techo al 4° (3° fila) 871 Y Entrada superior del maletero 1 047 Y3 Anchura interior entre paso de ruedas 1 009 Z1 Longitud de carga máxima 1 500 Z2 Altura del maletero 906	M	Anchura interior delantera	1 407
NAnchura de acceso delantero1 388N1Anchura de acceso trasero (2° fila)1 421N2Anchura de acceso trasero (3° fila)1 287P1Altura delantera techo al 4°954P2Altura trasera techo al 4° (2° fila)934P3Altura trasera techo al 4° (3° fila)871YEntrada superior del maletero1 047Y3Anchura interior entre paso de ruedas1 009Z1Longitud de carga máxima1 500Z2Altura del maletero906	M1	Anchura interior trasera (2° fila)	1 432
N1 Anchura de acceso trasero (2° fila) 1 421 N2 Anchura de acceso trasero (3° fila) 1 287 P1 Altura delantera techo a14° 954 P2 Altura trasera techo a14° (2° fila) 934 P3 Altura trasera techo a14° (3° fila) 871 Y Entrada superior del maletero 1 047 Y3 Anchura interior entre paso de ruedas 1 009 Z1 Longitud de carga máxima 1 500 Z2 Altura del maletero 906	M2		1 192
N2 Anchura de acceso trasero (3° fila) 1 287 P1 Altura delantera techo a14° 954 P2 Altura trasera techo a14° (2° fila) 934 P3 Altura trasera techo a14° (3° fila) 871 Y Entrada superior del maletero 1 047 Y3 Anchura interior entre paso de ruedas 1 009 Z1 Longitud de carga máxima 1 500 Z2 Altura del maletero 906	N	Anchura de acceso delantero	1 388
P1 Altura delantera techo a14° 954 P2 Altura trasera techo a14° (2° fila) 934 P3 Altura trasera techo a14° (3° fila) 871 Y Entrada superior del maletero 1 047 Y3 Anchura interior entre paso de ruedas 1 009 Z1 Longitud de carga máxima 1 500 Z2 Altura del maletero 906	N1	Anchura de acceso trasero (2ª fila)	1 421
P2 Altura trasera techo a14° (2° fila) 934 P3 Altura trasera techo a14° (3° fila) 871 Y Entrada superior del maletero 1 047 Y3 Anchura interior entre paso de ruedas 1 009 Z1 Longitud de carga máxima 1 500 Z2 Altura del maletero 906	N2	Anchura de acceso trasero (3ª fila)	1 287
P3 Altura trasera techo a14° (3° fila) 871 Y Entrada superior del maletero 1 047 Y3 Anchura interior entre paso de ruedas 1 009 Z1 Longitud de carga máxima 1 500 Z2 Altura del maletero 906	P1	Altura delantera techo a14°	954
YEntrada superior del maletero1 047Y3Anchura interior entre paso de ruedas1 009Z1Longitud de carga máxima1 500Z2Altura del maletero906	P2	Altura trasera techo a14° (2° fila)	934
Y3 Anchura interior entre paso de ruedas 1 009 Z1 Longitud de carga máxima 1 500 Z2 Altura del maletero 906	P3	Altura trasera techo a14° (3° fila)	871
Z1 Longitud de carga máxima 1 500 Z2 Altura del maletero 906	Υ	Entrada superior del maletero	1 047
ZZ Altura del maletero 906	Y3	Anchura interior entre paso de ruedas	1 009
	Z1	Longitud de carga máxima	1 500
Z3 Longitud de de carga minima 450	Z2	Altura del maletero	906
	Z3	Longitud de de carga minima	450



Accesorios


























1. BARRAS DE TECHO TRANSVERSALES

Las barras de techo transversales son fáciles de instalar y permiten transportar 80 Kg de equipaje o instalar otros accesorios (portabicicletas, portaesquís, cofre de techo...)

2. ENGANCHE

Con rótula desmontable con herramientas. Diseñado para un uso frecuente con protección anticorrosión.

3. RADAR DE PROXIMIDAD TRASERO

Este sistema facilita las maniobras con un módulo de detección trasero para una mayor seguridad en los desplazamientos.

4. REPOSABRAZOS CENTRAL DELANTERO

Garantiza la comodidad del conductor durante el viaje y sirve de compartimento para quardar objetos.

5. PROTECTOR DE MALETERO

Este accesorio es resistente y sólido, ideal para transportar todo tipo de objetos.

6. ASIENTO NIÑOS

Proponemos para sus niños asientos confortables y de mayor seguridad con sistema de fijación Isofix.

7-8. ALFOMBRAS TEXTILES

Además de la alfombra en goma de fácil manejo, ofrecemos alfombras en materiales textiles: modelos Monitor con moqueta de rizo y talonera termo-soldada (7) y modelo Madrigal con acabado aterciopelado (8).

9. REJILLA DE SEPARACIÓN

Esta rejilla de acero inoxidable permite separar el maletero del habitáculo reservado a los pasajeros.

10. NAVEGADORES

El sistema de navegación TomTom es una solución de fácil manejo que ofrece calidad de diseño y tecnología para una conducción efícaz y segura.

11. KIT MANOS-LIBRES

Disfrute de lo último en tecnología manos-libres: conexión a cualquier tipo de reproductor de música, reconocimiento de voz integrado, pantalla, sincronización de agenda, ...

12. AUTO-RADIOS

Descubra nuestra gama de auto-radios Sony, Kenwood y Pioneer.

Dacia

¿Un coche a este precio? ¿Bromea?

No, en absoluto. En Dacia hemos sido los primeros en pensar que un vehículo con un precio asequible puede ser a la vez atractivo, seguro y de calidad. Y algo nos dice que hemos tenido razón... La fiabilidad y la robustez de nuestros modelos son hoy en día reconocidos por todos. Nuestros últimos vehículos han sorprendido con un diseño atractivo y diferente. Además, los pasajeros siempre disfrutan de un espacio generoso. Este éxito se debe a una conclusión sencilla: se puede disfrutar de un automóvil sin obligación de gastar en él todo su presupuesto.

Al ser una marca del grupo Renault, Dacia se beneficia de su fiabilidad y de las soluciones técnicas de probada eficacia para ofrecer una garantía de 3 años o de 100.000 Km y unos gastos de utilización ventajosos. Como prueba de nuestro compromiso medioambiental, hemos desarrollado la firma con la firma con certificación ISO14 001, reciclables a 85%, y están equipados con motores dCi que emiten menos de 140g de CO₂/Km*. Porque esa es otra de nuestras convicciones: que el respeto al medio ambiente no puede ser una cuestión de precio.

*En su oferta 4x4, Dacia propone también un motor dCi 110 al mejor nivel del mercado en términos de emisiones de CO₂ con menos de 150g de CO₂ /Km.





La presente publicación ha sido concebida para que su contenido sea exacto en la fecha de impresión, y en ocasiones sus fotografías han sido realizadas a partir de preseries o prototipos. Dentro de su política de mejora continua de sus productos, DACIA se reserva el derecho, en todo momento de hacer modifi caciones sen las especifi caciones y en los vehículos descritos y representados. Estas modifi caciones serán notific cadas a los concesionarios DACIA a la mayor brevedad posible. Según los países de comercialización, las versiones pueden diferir y algunos equipamientos pueden no estar disponibles (de serie, en opción o en accessorio)s. Consulte con su concesionario local para recibir las informaciones más recientes. Debido a los límites de las stécricas de impresión, los colores reproductios en el presente documento pueden diferir ligeramente de los colores reales de pintura o de materiales de decoración interior. Todos los derechos reservados. La reproducción bajo cualquier forma o por cualquier medio de la presente publicación, está prohibida sin la autorización por escrito de DACIA.



