

CODE	VERSION	Duster City	Duster City Ambiance
	Empfohlene Netto-Verkaufspreise, 8 % MwSt inklusive		
	1.6 16 V 105 (77 kW/105 PS)	15 900.–	17 400
	4x2, 5-Gang Schaltgetriebe	H0 2 16E E5	HP 2 16E E5
	dCi 110 DPF (79 kW/107 PS)		20 400
	4x2, 6-Gang Schaltgetriebe		HP 2 15T E5
	SICHERHEIT		
	Antiblockiersystem (ABS) mit Notbremsassistent	•	•
	Frontairbag für Fahrer und Beifahrer (Beifahrerseite deaktivierbar)	DIV CONFORT	•
	Seitenairbags vorne (Oberkörper)	PK CONFORT	•
	Dreipunktsicherheitsgurte hinten	•	DIVAGODI
	Höhenverstellbare Dreipunktsicherheitsgurte vorne		PKMODL
	2 höhenverstellbare Kopfstützen vorne/3 höhenverstellbare Kopfstützen hinten	•	
	2 Sicherheitskopfstützen vorne/3 höhenverstellbare Kopfstützen hinten	_	•
	ISOFIX-Kindersitz-Verankerungssystem auf den hinteren Aussenplätzen	•	•
	Warnton und -anzeige für nicht angelegten Fahrersicherheitsgurt	•	•
	Warnton und -anzeige für nicht angelegte Fahrer- und Beifahrersicherheitsgurte	PK CONFORT	•
	Reifenreparatur-Kit	•	•
RSNORM	Normales Reseverad (anstatt Reifenreparatur-Kit)	100.–	100
	AUSSENAUSSTATTUNG		
	Stossfänger vorne und hinten	Schwarz	Schwarz
	Türgriffe	Schwarz	Schwarz
	B-Säulen	Wagenfarbe	Wagenfarbe
	Offroad-Look (Radhausverbreiterung und Seitenschutz aus schwarzem Kunststoff)	•	•
BARLON	Dachreling schwarz	300	•
	Stahlfelgen 16"	•	
RALU16+SSENJO	Alufelgen 16"		600
	INNENAUSSTATTUNG		
HARM01	Innenraumharmonie	Carbone Dunkel	Carbone Dunk
	Sitzbezug	Stoff Track	Stoff Track
		DRAP01	DRAP01
	Mittelkonsole	Carbone Dunkel	Gris Etoile
	Einfassung der Lüftungsdüsen	Carbone Dunkel	Gris Etoile
	Türgriffe vorne	Carbone Dunkel	Gris Etoile
	Handschuhfach mit Deckel (* mit Beleuchtung)		•
	SITZE		
	Rücksitzbank 1/1 abklappbar	•	•
	Rücksitzbank 1/3–2/3 abklappbar		PKMODL
	Höhenverstellbarer Fahrersitz		PKMODL
	DIEBSTAHLSCHUTZ		TRIVIODE
	Wegfahrsperre	•	•
	Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung	PK CONFORT	
	FAHREN	T K COM ON	
	Drehzahlmesser	•	•
	Servolenkung		
	Höhenverstellbares Lenkrad	•	PKMODL
	SICHT UND BELEUCHTUNG		PRIVIOUL
		•	
DDO IAD	Beheizbare Heckscheibe	•	000
PROJAB	Nebelscheinwerfer		200
	Aussenspiegel manuell/elektrisch und beheizbar	•/-	•/
	KOMFORT	DIV CONFORT	
	Elektrische Fensterheber vorne	PK CONFORT	•
	Zigarettenanzünder und mobiler Aschenbecher	•	
	Sonnenblenden	•	•
	Kofferraumbeleuchtung	•	
	THERMISCHER KOMFORT		
	Umluftfunktion	•	•
A (+AIRAR für 1.6 16V)	Manuelle Klimaanlage mit Staubfilter		1 200/PACK
	Getönte Scheiben	•	•
	KOMMUNIKATION		
	Radiovorausrüstung	•	•
RAD02+CDV0L1	Radio CD MP3 mit Bedienungssatellit		<b>550.</b> —/PACK3







CODE	VERSION	Duster City	Duster City Ambian
PKCONF	PACK CONFORT	900	
	Seitenairbags vorne (Oberkörper)	P	
	Warnton und -anzeige für nicht angelegte Fahrer- und Beifahrersicherheitsgurte	P	
	Elektrische Fensterheber vorne	P	
	Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung	P	
9PCITY	PACK CITY	1 500.–	1 500
	Alufelgen Dial schwarz 16"	P	P
	Unterbodenschutz vorne und hinten im Chrom-Look	P	P
CK3 (+AIRAR für 1.6 16V)	PACK COOL&SOUND		1 500
(17.11.0 11.10.1.01)	Manuelle Klimaanlage mit Staubfilter		P
	Radio CD MP3 mit Bedienungssatellit		P
PKMODL	PACK MODULARITE		450
TIMMODE	Rücksitzbank 1/3 – 2/3 abklappbar		P
	Höhenverstellbarer Fahrersitz		P
	Höhenverstellbare Dreipunktsicherheitsgurte vorne		P
	Höhenverstellbares Lenkrad		P
			P
OVD 40	LACKIERUNG Play North		
0VD42	Bleu Navy	•	•
0V369	Blanc Glacier	•	•
TEDALE	METALLIC-LACKIERUNG		
TERNF	Bleu Mineral		600
TEKNM	Gris Basalte		600
TED69	Gris Platine		600
TECNA	Brun Cajou		600
NV676	Noir Nacré		600
	■ = Serie ;—= nicht erhältlich Eine Ablieferungspauschale von CHF 410.— wird bei der Fahrzeugüb	ergabe verrechnet.	
	ZUBEHÖR (Nettopreise)		
01 46 700 015	Winterkomplettradsatz mit Stahlfelgen 215/65R16 98T 1)	1 460.–	1 460.–
01 46 400 104	Winterkomplettradsatz mit Leichtmetallfelgen 215/65R16 98T	1 980.–	1 980.–
749027079R	Fussmatten MADRIGAL, 4-teilig	79.–	79.–
749026804R	Schneeschalen, 2-teilig	89.–	89.–
60 01 998 322	Sitzüberzugs ELEGANCE mit Rücksitzbank 1/1; inkl. Einbau	484	484
60 01 998 323	Sitzüberzugs ELEGANCE mit Rücksitzbank 1/3+2/3; inkl. Einbau		522
877003175R	Armlehne vorne dunkelgrau; inkl. Einbau	329	329
77 11 423 381	Kindersitz Duo Plus Isofix (9 Monate bis 4 Jahre)	449.–	449
77 11 422 951	Kindersitz Kid Fix Isofix (4 bis 12 Jahre)	339	339
77 11 423 622	Freisprecheinrichtung Bluetooth® Parrot CK3100; inkl. Montage	349	349
77 11 428 812	Freisprecheinrichtung Supertooth Buddy	95.–	95
284475753R	Parkhillfe hinten mit Distanzanzeige; inkl. Einbau	572	572
769C42889R	Flankenschutzrohr links und rechts «Styling Bar»; inkl. Einbau	753	753
620624882R	Frontbügel «Styling Bar»; inkl. Einbau	473	473
738200208R	Dachträger für Fahrzeuge mit Dachreling; inkl. Einbau	265	265
77 11 421 295	Fahrradträger Touring Line 80; inkl. Montage	138	138
77 11 421 293	Skiträger Aluminium 6 Paar Ski; inkl. Montage und Adapter	205	205
77 11 420 779	Dachkoffer Touring Line 380 Liter; inkl. Montage	514	514
11 11 230 040	Anhängerkupplung Standard + 7-polig Kabelsatz mit Modul; inkl. Einbau	905	905
	• •		
	Standheizung Eberspächer inkl. Vorwahluhr und Montage	3 200.–	3200
	1) Ab Werk mit Leichtmetallfelgen ausgestattete Fahrzeuge benötigen zusätzlich Radzierblenden	070)	
	Referenzen für Kotflügelverbreiterungssatz (984907481R + 984905842R + 984907050R + 9849036	•	
	Referenzen für Anhängerkupplung und Kabelsatz 7-polig mit Modul (511608361R + 511605399R + 2	7/LIS / /86/IR)	







MOTORISIERUNGEN	1.6 16V 105	dCi 110 DPF	
		Renault	
	4x2	4x2	
nzahl Plätze	5	5	
10TOR			
reibstoff	Benzin	Diesel	
bgasnorm	Euro 5	Euro 5	
ubraum (cm³)	1598	1461	
ohrung x Hub (mm)	79.5 x 80.5	76 x 80.5	
nzahl Zylinder	4	4	
nzahl Ventile	16.0:1	8.0 : 1	
flaximale Leistung kW (PS)	77 (105)	79 (107)	
rehzahl bei maximaler Leistung (U/min)	5750	4000	
laximales Drehmoment Nm	148	240	
rehzahl bei maximalem Drehmoment (U/min)	3750	1750	
inspritzung	Multipoint	Direkt Common Rail + Multi-Injection	
uftzufuhr	Saugmotor	Turbokompressor + Ladeluftkühler	
Yatalysator Yatalysator	•	•	
artikelfilter	-	•	
ETRIEBE			
nzahl Vorwärtsgänge	5	6	
ENKUNG			
Wendekreis zwischen Trottoirs (m)		10.44	
ınzahl Lenkradumdrehungen (Normal/Servo)		3.3	
AHRWERK			
orne /		McPherson-Federbein	
		erlenker und Querstabilisat	
linten	Programmierte	Programmierte	
	Verbundlenkerachse	Verbundlenkerachse	
	mit Schraubenfedern	mit Schraubenfedern	
ÄDER UND BEREIFUNG			
elgen		5 J 16	
ereifung vorne/hinten	215	215/65 R 16	
REMSANLAGE	, and the second se	1	
cheibenbremsen vorne (ø mm)	269	280	
rommelbremsen hinten (Zoll)		9	
EISTUNGEN			
löchstgeschwindigkeit (km/h)	165	171	
-100 km/h (s)	11.8	11.8	
ERBRAUCHSWERTE NACH EU-NORM EG 80/1268	, and the second se		
	165	139	
		C A	
tädtisch	9.6	6.4	
tädtisch Jusserstädtisch	6.0	4.9	
tädtisch usserstädtisch iemischt	6.0 7.1	4.9 5.3	
tädtisch ausserstädtisch iemischt inergieeffizienzkategorie (A–G)	6.0	4.9	
tädtisch usserstädtisch emischt nergieeffizienzkategorie (A–G) ÜLLMENGEN	6.0 7.1	4.9 5.3 B	
tädtisch usserstädtisch emischt nergieeffizienzkategorie (A–G) <b>ÜLLMENGEN</b> reibstofftank (I)	6.0 7.1	4.9 5.3	
tädtisch usserstädtisch emischt nergieeffizienzkategorie (A – G) ÜLLMENGEN reibstofftank (I) EWICHTE (KG)	6.0 7.1 D	4.9 5.3 B	
tädtisch susserstädtisch emischt inergieeffizienzkategorie (A – G)  ÜLLMENGEN reibstofftank (I) EWICHTE (KG) eergewicht fahrbereit	6.0 7.1 D	4.9 5.3 B	
Städtisch Ausserstädtisch Gemischt Energieeffizienzkategorie (A-G) FÜLLMENGEN Treibstofftank (I) GEWICHTE (KG) Leergewicht fahrbereit Maximal zulässiges Gesamtgewicht	6.0 7.1 D	4.9 5.3 B 50 1328 1755	
CO2 (g/km) Städtisch Ausserstädtisch Gemischt Energieeffizienzkategorie (A – G)  ÜLLMENGEN Treibstofftank (I) GEWICHTE (KG) Leergewicht fahrbereit Maximal zulässiges Gesamtgewicht	6.0 7.1 D	4.9 5.3 B 50 1328 1755 427	
tädtisch usserstädtisch emischt nergieeffizienzkategorie (A – G) ÜLLMENGEN reibstofftank (I) EWICHTE (KG) eergewicht fahrbereit laximal zulässiges Gesamtgewicht	6.0 7.1 D	4.9 5.3 B 50 1328 1755	



Anhängelast ungebremst



640

615



FERRAUMVOLUMEN (dm <sup>3</sup> Norm ISO 3832)	
Unter Kofferraum: mit Reifenreparaturset / Ersatzrad	475/475
Mit umgeklappter Rücksitzbank: mit Reifenreparaturset / Ersatzrad	1636/1636
MESSUNGEN (mm)	
Radstand	2673
Gesamtlänge	4315
Überhang vorne	822
Überhang hinten	820
Mittlere Spurbreite vorne	1560
Mittlere Spurbreite hinten	1567
Gesamtbreite ohne / mit Außenspiegeln	1822/2000
Gesamthöhe unbeladen / mit Dachreling	1625/1695
Bodenfreiheit unbeladen 4x2/4x4	205/210
Kniefreiheit hinten	183
Ellenbogenfreiheit vorne	1411
Ellenbogenfreiheit hinten	1438
Innenraumbreite vorne	1387
Innenraumbreite hinten	1400
Innenhöhe vorne	907
Innenhöhe hinten	895
Innenbreite zwischen den Radkästen	1002
Laderaumlänge (bis Rücksitzbank)	992
Laderaumlänge (bei umgeklappter Rücksitzbank)	1760
Vorderer Böschungswinkel (in °)	30
Rampenwinkel (in °)	23
Hinterer Böschungswinkel (in °)	36





## Das DACIA Umweltsiegel für Ökologie und Ökonomie.

Mit der Lancierung des DACIA eco<sup>2</sup> Siegels setzt sich DACIA aktiv für den Umweltschutz ein und fördert die Produktion von ökologischen und ökonomischen Fahrzeugen. Um das Umweltgütesiegel DACIA eco<sup>2</sup> zu erhalten, muss ein Fahrzeug drei Kriterien gleichzeitig erfüllen:



CO<sub>2</sub>-Ausstoß bis 140 g/km



Produktion in einem nach ISO 14001 Norm zertifizierten Werk



Mehr als 5 % des im Fahrzeug verbauten Kunststoffes ist recycelt



## DACIA GARANTIE 3 JAHRE/100000 KM

- Garantie 6 Jahre Durchrostungsgarantie
  - 2 Jahre Lackgarantie
  - 3 Jahre oder 100 000 km Neuwagen-Garantie

DACIA Assistance 044 777 03 75 RENAULT Credit 044 871 27 07

Die DACIA Garantieverlängerung Sie verlängert die Hersteller-Garantie Ihres Fahrzeugs um zwei weitere Jahre. In den Vertragsleistungen inbegriffen sind während 5 Jahren nach der ersten Inverkehrsetzung und bis maximal 100 000 km die Deckung der Reparatur-kosten (Teile und Arbeit) von mechanischen, elektrischen und elektronischen Teilen sowie die Mobilitätsgarantie DACIA Assistance.

Renault Suisse SA behält sich das Recht vor, die Preise sowie die Ausstattungen jederzeit und ohne Voranzeige zu ändern.

