

CODE	VERSION	Duster	Duster	Duster
	Prix de vente nets recommandés, TVA inclue 8%		Ambiance	Lauréate
	1.6 16 V 105 (77 kW/105 ch)	15 900	17400	19100
	4x4, boîte de vitesse manuelle 6 rapports	H0 4 16K E5	HP 4 16K E5	HL 4 16K E5
	dCi 110 FAP (81 kW/110 ch)		20 400	22100
	4x4, boîte de vitesse manuelle 6 rapports		HP 4 15T E5	HL 4 15T E5
	Contrat d'extension de garantie 4 ans/100 000 km (Dacia Assistance incluse)	500 800	500 800	500 800
	Contrat d'extension de garantie 5 ans/100 000 km (Dacia Assistance incluse) Contrat d'extension de garantie 6 ans/100 000 km (Dacia Assistance incluse)	800.– 1 050.–	1 050	1 050
	SÉCURITÉ	1030	1000	1030
	ABS (antiblocage des roues) + assistance au freinage d'urgence	•	•	•
	Airbag frontal conducteur et passager (passager désactivable)	•	•	•
	Airbags latéraux avant tête – thorax	PK CONFORT	•	•
ASRESP ASR	Contrôle dynamique de trajectoire (ESP) avec antipatinage (ASR) (uniquement disponible avec PKMODL)		500	500
	Ceintures 3 points arrière Ceintures avant réglables en hauteur	•	PKMODL	•
	2 appuis-tête réglable en hauteur avant/3 appuis-tête réglable en hauteur arrière	•	PRIVIOUL	
	2 appuis-tête sécurité avant/3 appuis-tête réglable en hauteur arrière		•	•
	Système de fixation Isofix pour siège enfant aux places latérales arrière	•	•	•
	Alerte visuelle et sonore non bouclage ceinture conducteur	•	•	•
	Alerte visuelle et sonore non bouclage ceinture conducteur et passager	PK CONFORT	•	•
	Témoin de portes latérales non fermées			•
DCNODM	Kit de gonflage	100	100	100
RSNORM	Roue de secours de taille normale(au lieu de kit de gonflage) PRÉSENTATION EXTÉRIEURE	100.–	100	100
	Boucliers	Noirs	Noirs	Noir/Ton caiss
	Poignées de portes extérieures	Noires	Noires	Ton caisse
	Montants B	Ton caisse	Ton caisse	Ton caisse
BARLON	Barres de toit longitudinales noires	300	•	•
	Jantes acier 16"	•	•	
DALLIA O OOFN IO	Jantes acier 16" stylisées			•
RALU16 SSENJO RALU16 SSENJO RNORM	Jantes aluminium 16" Jantes aluminium 16"		600	600. –/PKL00
NALUTO SSENJU NINUNIVI	Jantes aluminium 16" Jantes aluminium 16" Gris Dark Métal			PKL002
	PRÉSENTATION INTÉRIEURE			TALOGE
HARM01	Harmonie interieure	Carbone Foncé	Carbone Foncé	Carbone Fonce
	Sellerie	Tissu Track	Tissu Track	Tissu Delsey
		DRAP01	DRAP01	DRAP06
	Façade centrale	Carbone Foncé	Gris Etoile	Gris
	Entourage aérateurs Poignées de tirage portes avant	Carbone Foncé Carbone Foncé	Gris Etoile	Gris
	Baguettes de décor sur panneaux de portes	Carbone Fonce	Gris Etoile	Gris Gris
	Médaillon de tissur sur panneaux de portes			uns
	Boîte à gants (*avec éclairage)		•	*
VLCUIR	Volant en cuir noir (uniquement disponible avec ASRESP+ASR et PKMODL)			200.–
	SIÈGES			
	Banquette arrière rabattable 1/1	•	•	
	Banquette arrière rabattable et fractionnable 1/3 – 2/3		PKMODL	•
	Siège conducteur réglable en hauteur PROTECTION DU VEHICULE		PKMODL	•
	Antidémarrage	•	•	
	Condamnation centralisée des portes avec télécommande à radio-fréquence	PK CONFORT	•	
	CONDUITE			
	Système 4x4-avec 3 modes: 2WD, AUTO ou LOCK	•	•	•
	Compte-tours	•	•	•
	Direction assistée	•	DIGIODI.	•
	Volant réglable en hauteur		PKMODL	•
	Ordinateur de bord 6 fonctions VISIBILITÉ ET ÉCLAIRAGE			•
	Lunette arrière dégivrante / Essuie-vitre arrière	•	•	•
	Projecteurs antibrouillard		200	•
PROJAB			O /-	-/•
PROJAB	•	•/-		
PROJAB	Rétroviseurs réglables manuellement / électriquement et dégivrants CONFORT	• /-		
PROJAB	Rétroviseurs réglables manuellement / électriquement et dégivrants	PK CONFORT	•	•
PROJAB LVAREL	Rétroviseurs réglables manuellement / électriquement et dégivrants CONFORT Lève-vitres avant électriques Lève-vitres arrière électriques	PK CONFORT		200.–
	Rétroviseurs réglables manuellement / électriquement et dégivrants CONFORT Lève-vitres avant électriques Lève-vitres arrière électriques Allume-cigares et cendrier nomade	PK CONFORT	•	_
	Rétroviseurs réglables manuellement / électriquement et dégivrants CONFORT Lève-vitres avant électriques Lève-vitres arrière électriques	PK CONFORT		200







CODE	VERSION	Duster	Duster	Duste
	CONFORT THERMIQUE		Ambiance	Lauréa
	Chauffage et ventilation à 4 vitesses et recyclage de l'air			•
A (+AIRAR pour 1.6 16V)	Climatisation manuelle avec filtre antipollen		1200. –/PKCA43	•
(Vitres teintées UV	•	•	•
	COMMUNICATION			
	Pré-équipement radio	•	•	•
RAD43A CDVOL1	Radio CD MP3 avec prise USB & Jack, Bluetooth® et satellite de commandes au volant		650. –/PKCA43	650
PKCONF	PACK CONFORT	900		
	Airbags latéraux avant tête – thorax	P		
	Alerte visuelle et sonore non bouclage ceinture conducteur et passager	P		
	Lève-vitres avant électriques	P		
	Condamnation centralisée des portes avec télécommande à radio-fréquence	P		
PKCA43 (+AIRAR)	PACK COOL&SOUND		1 500	
	Climatisation manuelle avec filtre antipollen		P	
D1/2.40.D1	Radio CD MP3 avec prise USB & Jack, Bluetooth® et satellite de commandes au volant		P	
PKMODL	PACK MODULARITE		450	
	Banquette arrière rabattable 1/3 – 2/3		P	
	Siège conducteur réglable en hauteur		P	
	Ceintures avant réglables en hauteur Volant réglable en hauteur		P	
PKL00K	PACK LOOK		r	1 000.
FILUUR	Jantes aluminium 16"			1 000. P
	Bavolet peint chrome satiné			r P
	SKI rapporté peint aspect chrome satiné avant et arrière			P
	Barres de toit longitudinales chrome satiné			P
	Vitrages de portes arrière, de custodes et de lunette arrière surteintées			P
	Rétroviseurs extérieurs chrome satinés			P
PKL002	PACK LOOK DARK METAL			1 000.
	Jantes aluminium 16" Gris Dark Métal			Р
	Bavolet peint chrome satiné			Р
	SKI rapporté peint aspect chrome satiné avant et arrière			Р
	Barres de toit longitudinales chrome satiné			Р
	Vitrages de portes arrière, de custodes et de lunette arrière surteintées			P
	Rétroviseurs extérieurs Gris Dark Métal			P
CUIR01 VLCUIR	PACK CUIR			1 700.
	Sièges en cuir/TEP			P
	Volant cuir noir			P
	PEINTURE			
OVD42	Bleu Navy	•	•	•
0V369	Blanc Glacier	•	•	•
TERME	PEINTURE MÉTALLISÉE			
TERNF	Bleu Mineral		600	600
TEKNM	Gris Basalte		600	600
TED69	Gris Platine		600	600
TECNA NV676	Brun Cajou Noir Nacré		600 600	600 600
TEC67	Gris Olive		600	600
11.007	 = de série ; -= non proposé Un forfait de livraison de 450 Fr. sera appliqué à la remise du vél 	 nicule au client final		000
	ACCESSOIRES (Prix nets)	nouic au chom mhai	•	
01 46 700 009	Jeu de roues complètes hiver avec jantes en tôle 215/65R16 98H 1)	1 460	1 460	1 460.
01 46 400 104	Jeu de roues complètes hiver avec jantes en alu 215/65R16 98H	1980	1 980	1 980.
749025485R	Tapis textile MADRIGAL, 4 pièces (Versions 4x4)	79	79	79.–
749026390R	Bacs à neige, 2 pièces (Versions 4x4)	89	89	89
60 01 998 322	Housses de protection de sièges ELEGANCE avec banquette arrière 1/1; montage inclus	520	520	
60 01 998 323	Housses de protection de sièges ELEGANCE avec banquette arrière 1/3+2/3; montage inclus		570	570
877003175R	Accoudoir central avant gris foncé; montage inclus	350	350	350
77 11 423 381	Siège enfant Duo Plus Isofix (9 mois – 4 ans)	449	449	449
77 11 422 951	Siège enfant Kid Fix Isofix (4–12 ans)	339	339	339
77 11 423 622	Kit Mains Libres Bluetooth® Parrot CK3100; montage inclus	370	370	370
77 11 428 812	Kit Mains Libres Supertooth Buddy	95	95	95
284475753R	Aide au parking arrière avec affichage distance; montage inclus	620	620	620
99 99 999 999	Jeu d'élargisseurs d'aile; montage inclus	520	520	520
808725725R	Protections latérales de portes; montage inclus	400	400	400
769C42889R	Jeu de tubes latéraux gauche et droit «Styling Bar»; montage inclus	770	770	770
620624882R	Tube look avant «Styling Bar»; montage inclus	490	490	490
738200208R	Barres de toit transversales sur longitudinales; montage inclus	270	270	270
77 11 421 295	Porte-vélo Touring Line 80; montage inclus	170	170	170







VERSION	Duster	Duster	Duster
		Ambiance	Lauréate
ACCESSOIRES (Prix nets) (suite)			
Porte-skis aluminium 6 paires; montage et adaptateur inclus	210	210	210
Coffre de toit Touring Line 380 I; montage inclus	520	520	520
Attelage Standard + faisceau 7 broches avec module; montage inclus	960	960	960
1) Pour les véhicules équipés de jantes alu d'usine, prévoir de rajouter des enjoliveurs de roue			
Références pour jeu d'élargisseurs d'aile; montage inclus (984907481R + 984905842R + 984907050R + 984903687R)			
Références pour attelage et faisceau 7 broches (511608361R + 511605399R + 241577864R)			
Pour des informations concernant l'offre actuelle des systèmes de navigation TomTom, veuillez contacter votre partenaire DACIA			
	ACCESSOIRES (Prix nets) (suite) Porte-skis aluminium 6 paires; montage et adaptateur inclus Coffre de toit Touring Line 380 I; montage inclus Attelage Standard + faisceau 7 broches avec module; montage inclus 1) Pour les véhicules équipés de jantes alu d'usine, prévoir de rajouter des enjoliveurs de roue Références pour jeu d'élargisseurs d'aile; montage inclus (984907481R + 984905842R + 984907050) Références pour attelage et faisceau 7 broches (511608361R + 511605399R + 241577864R)	ACCESSOIRES (Prix nets) (suite) Porte-skis aluminium 6 paires; montage et adaptateur inclus Coffre de toit Touring Line 380 I; montage inclus Attelage Standard + faisceau 7 broches avec module; montage inclus 1) Pour les véhicules équipés de jantes alu d'usine, prévoir de rajouter des enjoliveurs de roue Références pour jeu d'élargisseurs d'aile; montage inclus (984907481R + 984905842R + 984907050R + 984903687R) Références pour attelage et faisceau 7 broches (511608361R + 511605399R + 241577864R)	ACCESSOIRES (Prix nets) (suite) Porte-skis aluminium 6 paires; montage et adaptateur inclus Coffre de toit Touring Line 380 I; montage inclus Attelage Standard + faisceau 7 broches avec module; montage inclus 1) Pour les véhicules équipés de jantes alu d'usine, prévoir de rajouter des enjoliveurs de roue Références pour jeu d'élargisseurs d'aile; montage inclus (984907481R + 984905842R + 984907050R + 984903687R) Références pour attelage et faisceau 7 broches (511608361R + 511605399R + 241577864R)

Max	DONNÉES TECHNIQUES MOTORISATIONS	1 C 1CV 10E	dCi 110 EAD	
So So So So So So So So	WILLIAMONS	1.6 16V 105	dCi 110 FAP	
So So So So So So So So		1×1	AvA	
	Nombre de places			
Essence Diesel		3	J J	
Eur 5 Eur 6 Eur		Essanca	Diocol	
ylindride (mP) siasage x Course (mm)				
Issage x Ourse (mm)				
A A A A A Bost				
Infinite fold de soupages 16.0.1 8.0.1 8.0.1 17 105 81 110 17 105 81 110 17 105 81 110 17 105 81 110 17 105 81 110 17 105 81 110 17 105 81 110 17 105 81 110 17 105 81 110 17 105 81 110 17 105 81 110 17 105 81 110 17 105 81 110 17 105 81 110 17 105 81 110 17 105 81 110 105 81 110 105 81 110 105 81 110 105 81 110 105 81 110 105 81 110 105 81 110 105 81 110 105 81 110 110 105 81 110 105 81 110 105 81 110 105 81 110 105 81 110 105 81 110 105 81 110 105 81 110 105 81 110 105 81 110 105 81 110 105 81 110 105 81 110 105 81 110 105 81 110 105 81 110 105 81 110 105 81 110 110 105 81 110 105 81 110 105 81 110 105 81 110 110 105 81 110				
uissance mad kW (rth) 77 (105) 81 (110) skipme puissance mad (t/min) 5750 4000 ouple Maxi (t/min) 3750 1750 per d'injection Multipoint Direct avec common remain internation moteur en air Multipoint Direct avec common remain internation moteur en air Atmosphérique Turbocompresseur à géométrie variable géométrie variable que de rapports en avant 6 <t< td=""><td></td><td></td><td></td></t<>				
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##				
couple Max (I/m) 148 240 égime couple maxi (I/min) 3750 1750 spée dinjection Multipoint Incet avec common nome in multi-lijection dimentation moteur en air Atmosphérique Inconcernessural regements of géométrie variable de rapports en avant 6 6 INECTION 10.44 6 6 INECTION 3.3 4 4 6 6 6 1 4 1 4 4 6 9		` ,	` ′	
define couple maxi (tr/min) 3750 1750				
Multipoint Missister Mi				
Hemation moteur en air				
géométrie variable catalyseur catalys	ype d'injection	Multipoint	+ multi-injection	
Maria Mar	Alimentation moteur en air	Atmosphérique		
Itilite à particule - • <	Patalyanur		geometrie variable	
March Marc		•		
Imports of a rapports on avant		-		
IRECTION			0	
de braquage entre trottoirs (m) 10.44 combre de tours de volant (manuelle/assistée) 3.3 Type McPherson Agree train avant Type McPherson ype train arrière Multibras type Multibras type McPherson		0	0	
Same			10.44	
### Page 1				
Type McPherson avec bras inférieur rectangle et barre anti roulis vepe train arrière Multibras type McPherson			3.3	
Ave bras inférieur rectangle et barre anti roulis Multibras type McPherson McPhers		T	MaDianasa	
McPherson McPh	type train avant			
Antes de référence C.5. J.16 C.5. J.	Type train arrière			
Pare umatiques de référence 215/65 R 16	ROUES ET PNEUMATIQUES	<u>'</u>	_	
REINAGE	lantes de référence		5.5 J 16	
REINAGE		215	1111	
vant : disques (mm) 269 280 VERFORMANCES VERFORMANCES VERFORMANCES	REINAGE			
######################################		269	280	
### FRORMANCES Itlesse maxi (km/h) Itlesse maxi (• • •			
AT 100 km/h (s) 12.8 12.5 CONSOMMATIONS NORMES CEE N° 80/1268 Emission CO2 (g/km) 185 137 Explice urbain (I/100 km) 10.4 5.9 Explice complet (I/100 km) 7.0 5.0 Explice complet (I/100 km) 8.0 5.3 Example Ties F B Exercise Complet (I/100 km) 50 50 APACITÉS 50 50 APASES (KG) 1371 1415 Assi autorisé 1800 1844 Extrage utile 429 429 Asses maxi remorque freinée 1500 1500	PERFORMANCES			
1-100 km/h (s) 12.5		160	168	
Sonsommations Normes CEE N° 80/1268 185 137 13				
185 137		, .2.0	1 12.0	
Sycle urbain (I/100 km) 10.4 5.9 Sycle extra-urbain (I/100 km) 7.0 5.0 Sycle complet (I/100 km) 8.0 5.3 Statégorie de rendement énergétique (A – G)* F B SAPACITÉS		185	137	
Acycle extra-urbain (I/100 km) Acycle complet (I/100 km) Acycle complet (I/100 km) Acycle complet (I/100 km) ACYCLE extra-urbain (I/100 km) ACYCLE extra-ur				
Agele complet (I/100 km) 8.0 5.3 Eatégorie de rendement énergétique (A – G)* F B EAPACITÉS Léservoir à carburant (I) 50 MASSES (KG) Livide en ordre de marche 1371 1415 Maxi autorisé 1800 1844 Eharge utile 429 429 Masse maxi remorque freinée 1500 1500				
Adeigorie de rendement énergétique (A – G)* APACITÉS ASSES (KG) AUDITION OF TOTAL STATE OF TO				
APACITÉS téservoir à carburant (I) AASSES (KG) vide en ordre de marche Aaxi autorisé Aaxi autorisé Aaxi en utile Aaxi en				
ASSES (KG) vide en ordre de marche 1371 1415 Maxi autorisé 1800 1844 Charge utile 429 429 Masse maxi remorque freinée 1500 1500		•		
MASSES (KG) 1 vide en ordre de marche 1 371 1 415 Maxi autorisé 1 800 1 844 Charge utile 429 429 Masse maxi remorque freinée 1 500 1 500			50	
vide en ordre de marche 1371 1415 Maxi autorisé 1800 1844 charge utile 429 429 Masse maxi remorque freinée 1500 1500				
Maxi autorisé 1800 1844 Charge utile 429 429 Masse maxi remorque freinée 1500 1500		1971	1/15	
charge utile 429 429 flasse maxi remorque freinée 1500 1500				
Masse maxi remorque freinée 1500 1500				
	wasse maxi remorque rreinee Masse maxi remorque non freinée	660	680	

^{*}Catégorie énergétique valable pour une immatriculation avant le 31 décembre de l'année en cours.







VOLU	JME DU COFFRE (dm ³ norme ISO 3832)	
	Sous cache-bagages : avec kit de réparation/avec roue de secours	443/408
	Maxi banquette arrière rabattue : avec kit de réparation/avec roue de secours	1604/1570
PLAN	N COTE (mm)	
Α	Empattement	2673
В	Longueur hors tout	4315
С	Porte à faux avant	822
D	Porte à faux arrière	820
Е	Voie avant	1560
F	Voie arrière	1567
G	Largeur hors tout sans/avec rétroviseurs	1822/2000
Н	Hauteur à vide/avec barres de toit	1625/1695
K	Garde au sol à vide 4x2/4x4	205/210
L	Rayon au genou arrière	183
M	Largeur aux coudes avant	1411
M1	Largeur aux coudes arrière	1438
N	Largeur aux bandaux avant	1387
N1	Largeur aux bandaux arrière	1400
P1	Distance entre l'articulation de la hanche et le pavillon, aux places avant	907
P2	Distance entre l'articulation de la hanche et le pavillon, aux places arrière	895
Y2	Largeur intérieure entre passages de roue	1002
Z1	Longueur de chargement banquette arrière en place	992
Z2	Longueur de chargement banquette arrière rabattue	1760
1	Angle d'approche (en °)	30
2	Angle ventral (en °)	23
3	Angle de fuite (en °)	36





DACIA GARANTIE 3 ANS/100000 KM

- 6 ans de garantie anticorrosion
- 2 ans de garantie sur la peinture
- 3 ans ou 100 000 km de garantie constructeur
- 1 année de garantie sur les accessoires

DACIA Assistance 044 777 03 75 RENAULT Credit 022 716 14 10

Le contrat d'extension de garantie DACIA

Il prolonge la garantie constructeur de trois années supplémentaires. En choisissant l'extension de garantie, vous couvrez ainsi votre véhicule pour une période totale de 6 ans après la première mise en circulation, jusqu'à maximum 100000 km, pour tous les coûts de réparation (pièces et main-d'oeuvre) sur les pièces mécaniques, électriques et électroniques. Vous bénéficiez également des prestations de DACIA Assistance sur toute la durée du contrat.

Renault Suisse SA se réserve le droit de modifier les prix ainsi que les équipements à n'importe quel moment et sans préavis.