

CODE	VERSION	Duster City	Duster City Ambiance
	Prix de vente nets recommandés, TVA inclue 8%		
	1.6 16 V 105 (77 kW/105 ch)	15 900	17400
	4x2, boîte de vitesse manuelle 5 rapports	H0 2 16E E5	HP 2 16E E5
	dCi 110 FAP (79 kW/107 ch)		20 400
	4x2, boîte de vitesse manuelle 6 rapports		HP 2 15T E5
	SÉCURITÉ		
	ABS (antiblocage des roues) + assistance au freinage d'urgence	•	•
	Airbag frontal conducteur et passager (passager désactivable)	PK CONFORT	
	Airbags latéraux avant tête – thorax Ceintures 3 points arrière	PK CUNFURI	
	Ceintures 3 points arriere Ceintures avant réglables en hauteur		PKMODL
	2 appuis-tête réglable en hauteur avant/3 appuis-tête réglable en hauteur arrière	•	TRIVIODE
	2 appuis-tête réglable en nauteur avant/3 appuis-tête réglable en hauteur arrière		•
	Système de fixation Isofix pour siège enfant aux places latérales arrière	•	
	Alerte visuelle et sonore non bouclage ceinture conducteur		
	Alerte visuelle et sonore non bouclage ceinture conducteur et passager	PK CONFORT	
	Kit de gonflage	T IX CONT OIL	
RSNORM	Roue de secours de taille normale(au lieu de kit de gonflage)	100	100
TIONOTHIN	PRÉSENTATION EXTÉRIEURE	100.	100.
	Boucliers	Noirs	Noirs
	Poignées de portes extérieures	Noires	Noires
	Montants B	Ton caisse	Ton caisse
	Look Offroad (elargissement des alles et protections latérales en plastique)	Ton Galace	Ton Galooc
BARLON	Barres de toit longitudinales noires	300	
D/ II LOIT	Jantes acier 16"	0001	
RALU16+SSENJO	Jantes aluminium 16"		600
	PRÉSENTATION INTÉRIEURE		000.
HARM01	Harmonie interieure	Carbone Foncé	Carbone Foncé
	Sellerie	Tissu Track	Tissu Track
		DRAP01	DRAP01
	Façade centrale	Carbone Foncé	Gris Etoile
	Entourage aérateurs	Carbone Foncé	Gris Etoile
	Poignées de tirage portes avant	Carbone Foncé	Gris Etoile
	Boîte à gants (* avec éclairage)	•	•
	SIÈGES		
	Banquette arrière rabattable 1/1	•	•
	Banquette arrière rabattable et fractionnable 1/3 – 2/3		PKMODL
	Siège conducteur réglable en hauteur		PKMODL
	PROTECTION DU VEHICULE		
	Antidémarrage	•	•
	Condamnation centralisée des portes avec télécommande à radio-fréquence	PK CONFORT	•
	CONDUITE		
	Compte-tours	•	•
	Direction assistée	•	•
	Volant réglable en hauteur		PKMODL
	VISIBILITÉ ET ÉCLAIRAGE		
	Lunette arrière dégivrante / Essuie-vitre arrière	•	•
PROJAB	Projecteurs antibrouillard		200
	Rétroviseurs réglables manuellement/électriquement et dégivrants	•/-	•/
	CONFORT		
	Lève-vitres avant électriques	PK CONFORT	•
	Allume-cigares et cendrier nomade	•	•
	Pare-soleil	•	•
	Eclairage coffre	•	•
	CONFORT THERMIQUE		
	Chauffage et ventilation à 4 vitesses et recyclage de l'air	•	•
+AIRAR pour 1.6 16V)	Climatisation manuelle avec filtre antipollen		1 200. —/PACK3
	Vitres teintées	•	•
	COMMUNICATION		
	Pré-équipement radio	•	•







CODE	VERSION	Duster City	Duster City Ambian
PKCONF	PACK CONFORT	900	
	Airbags latéraux avant tête – thorax	P	
	Alerte visuelle et sonore non bouclage ceinture conducteur et passager	P	
	Lève-vitres avant électriques	P	
	Condamnation centralisée des portes avec télécommande à radio-fréquence	P	
9PCITY	PACK CITY	1 500	1 500
	Jantes alu Dial noire 16"	P	P
	Ski de protection avant et arrière look chromé	P	P
3 (+AIRAR pour 1.6 16V)	PACK COOL&SOUND		1 500
o (174111111 pour 1.0 101)	Climatisation manuelle avec filtre antipollen		P
	Radio CD 4X15W MP3 avec commande satellite		P
PKMODL	PACK MODULARITE		450
FRIVIOUL	Banquette arrière rabattable 1/3–2/3		450 P
	·		P
	Siège conducteur réglable en hauteur		
	Ceintures avant réglables en hauteur		P
	Volant réglable en hauteur		P
01/17/40	PEINTURE		
OVD42	Bleu Navy	•	•
0V369	Blanc Glacier	•	•
	PEINTURE MÉTALLISÉE		
TERNF	Bleu Mineral		600
TEKNM	Gris Basalte		600
TED69	Gris Platine		600
TECNA	Brun Cajou		600
NV676	Noir Nacré		600
	● = de série ; -= non proposé Un forfait de livraison de 410 Fr. sera appliqué à la remise du véhicule au cli	ent final.	
	ACCESSOIRES (Prix nets)		
01 46 700 015	Jeu de roues complètes hiver avec jantes en tôle 215/65R16 98T 1)	1 460	1 460
01 46 400 104	Jeu de roues complètes hiver avec jantes en alu 215/65R16 98T	1 980	1 980
749027079R	Tapis textile MADRIGAL, 4 pièces	79.–	79.–
749026804R	Bacs à neige, 2 pièces	89	89
60 01 998 322	Housses de protection de sièges ELEGANCE avec banquette arrière 1/1; montage inclus	484	484
60 01 998 323	Housses de protection de sièges ELEGANCE avec banquette arrière 1/3+2/3; montage inclus		522
877003175R	Accoudoir central avant gris foncé; montage inclus	329	329
77 11 423 381	Siège enfant Duo Plus Isofix (9 mois – 4 ans)	449	449
77 11 422 951	Siège enfant Kid Fix Isofix (4–12 ans)	339	339
77 11 423 622	Kit Mains Libres Bluetooth® Parrot CK3100; montage inclus	349	349
77 11 428 812	Kit Mains Libres Supertooth Buddy	95	95
284475753R	Aide au parking arrière avec affichage distance; montage inclus	572	572
769C42889R	Jeu de tubes latéraux gauche et droit «Styling Bar»; montage inclus	753	753
620624882R	Tube look avant «Styling Bar»; montage inclus	473	473
738200208R		265	265
	Barres de toit transversales sur longitudinales; montage inclus		
77 11 421 295	Porte-vélo Touring Line 80; montage inclus	138	138
77 11 420 779	Porte-skis aluminium 6 paires; montage et adaptateur inclus	205	205
77 11 236 846	Coffre de toit Touring Line 380 I; montage inclus	514	514
	Attelage Standard + faisceau 7 broches avec module; montage inclus	905	905
	Chauffage autonome Eberspächer avec minuterie programmable et montage inclus	3 200.–	3200
	1) Pour les véhicules équipés de jantes alu d'usine, prévoir de rajouter des enjoliveurs de roue	= .	
	Références pour jeu d'élargisseurs d'aile; montage inclus (984907481R + 984905842R + 984907050R + 984	903687R)	
	Références pour attelage et faisceau 7 broches (511608361R + 511605399R + 241577864R)		








DONNÉES TECHNIQUES MOTORISATIONS	1.6 16V 105	dCi 110 FAP	
NO TOTAL TONO	1.0 104 103	Renault CC	
	4x2	4x2	
lombre de places	5	5	
IOTEUR			
arburant	Essence	Diesel	
ombre de dépollution	Euro 5	Euro 5	
ylindrée (cm³)	1598	1461	
lésage x Course (mm)	79.5 x 80.5	76 x 80.5	
ombre de cylindres	4	4	
ombre total de soupapes	16.0:1	8.0 : 1	
uissance maxi kW (ch)	77 (105)	79 (107)	
ilégime puissance maxi (tr/min)	5750	4000	
Couple Maxi (Nm)	148	240	
égime couple maxi (tr/min)	3750	1750	
ype d'injection	Multipoint	Direct avec common ra + multi-injection	
limentation moteur en air	Atmosphérique	Turbocompresseur à géométrie variable	
atalyseur	•		
iltre à particule	-		
OÎTE DE VITESSES			
lombre de rapports en avant	5	6	
IRECTION			
de braquage entre trottoirs (m)		10.44	
lombre de tours de volant (manuelle / assistée) 'RAINS		3.3	
ype train avant		McPherson	
		ctangle et barre anti roulis	
ype train arrière	Essieu souple à	Essieu souple à	
	épure programmée	épure programmée	
	et ressorts hélicoidaux	et ressorts hélicoidaux	
ROUES ET PNEUMATIQUES			
antes de référence	6.	5 J 16	
Pneumatiques de référence	215	215/65 R 16	
REINAGE	'		
vant : disques (mm)	269	280	
rrière : tambours (pouces)		9	
ERFORMANCES			
itesse maxi (km/h)	165	171	
I–100 km/h (s)	11.8	11.8	
CONSOMMATIONS NORMES CEE N° 80/1268		1 110	
mission CO ₂ (g/km)	165	139	
cycle urbain (I/100 km)	9.6	6.4	
ycle extra-urbain (I/100 km)	6.0	4.9	
ycle complet (I/100 km)	7.1	5.3	
atégorie de rendement énergétique (A–G)	D	B	
Aregorie de rendement energenque (A – G) APACITÉS	U	ט	
éservoir à carburant (I)		50	
		JU	
IASSES (KG)	1000	1000	
vide en ordre de marche	1282	1328	
Aaxi autorisé	1710	1755	
charge utile	428	427	
Nasse maxi remorque freinée	1200 615	1200 640	
Masse maxi remorque non freinée			







VOLU	IME DU COFFRE (dm ³ norme ISO 3832)	
	Sous cache-bagages : avec kit de réparation/avec roue de secours	475/475
	Maxi banquette arrière rabattue : avec kit de réparation/avec roue de secours	1636/1636
PLAN	I COTE (mm)	
Α	Empattement	2673
В	Longueur hors tout	4315
С	Porte à faux avant	822
D	Porte à faux arrière	820
E	Voie avant	1560
F	Voie arrière	1567
G	Largeur hors tout sans/avec rétroviseurs	1822/2000
Н	Hauteur à vide/avec barres de toit	1625/1695
K	Garde au sol à vide 4x2/4x4	205/210
L	Rayon au genou arrière	183
M	Largeur aux coudes avant	1411
M1	Largeur aux coudes arrière	1438
N	Largeur aux bandaux avant	1387
N1	Largeur aux bandaux arrière	1400
P1	Distance entre l'articulation de la hanche et le pavillon, aux places avant	907
P2	Distance entre l'articulation de la hanche et le pavillon, aux places arrière	895
Y2	Largeur intérieure entre passages de roue	1002
Z1	Longueur de chargement banquette arrière en place	992
Z2	Longueur de chargement banquette arrière rabattue	1760
1	Angle d'approche (en °)	30
2	Angle ventral (en °)	23
3	Angle de fuite (en °)	36





La signature écologique et économique de DACIA.

En lançant DACIA eco², DACIA prouve son engagement dans le respect de l'environnement et propose une offre de véhicules écologiques et économiques. Un véhicule DACIA eco² répond ainsi aux 3 critères suivants :



des émissions de CO_2 inférieures à 140 g/km



véhicule produit dans une usine certifiée ISO 14001 minimisant l'impact sur l'environnement



contenir plus de 5 % de plastique recyclé sur la masse des plastiques du véhicule



DACIA GARANTIE 3 ANS/100000 KM

- Garantie 6 ans de garantie anticorrosion
 - 2 ans de garantie sur la peinture
 - 3 ans ou 100 000 km de garantie constructeur

DACIA Assistance 044 777 03 75 RENAULT Credit 022 716 14 10

Le contrat d'extension de garantie DACIA Il prolonge la garantie constructeur de deux années supplémentaires. En choisissant l'extension de garantie, vous couvrez ainsi votre véhicule pour une période totale de 5 ans après la première mise en circulation, jusqu'à maximum 100 000 km, pour tous les coûts de réparation (pièces et main-d'oeuvre) sur les pièces mécaniques, électriques et électroniques. Vous bénéficiez également des prestations de DACIA Assistance sur toute la durée du contrat.

Renault Suisse SA se réserve le droit de modifier les prix ainsi que les équipements à n'importe quel moment et sans préavis.

