

CODE	VERSIONE	Duster City	Duster City Ambiance
	Prezzo di vendita netto consigliato, IVA 8% incl.		
	1.6 16 V 105 (77 kW/105 CV)	15 900.—	17 400
	4x2, cambio manuale 5 marce	H0 2 16E E5	HP 2 16E E5
	dCi 110 FAP (79 kW/107 CV)		20 400
	4x2, cambio manuale 6 marce		HP 2 15T E5
	SICUREZZA		
	Sistema antibloccaggio (ABS) con assistenza alla frenata d'emergenza	•	•
	Airbag frontale per conducente e passeggero (disattivazione passeggero)	•	•
	Airbag laterale anteriori (torso)	PK CONFORT	•
	Cinture di sicurezza posteriori a tre punti	•	DIVIACODI.
	Cinture di sicurezza anteriori a tre punti, regolabili in altezza		PKMODL
	2 appoggiatesta anteriori, regolabili/3 appoggiatesta posteriori, regolabili	•	
	2 appoggiatesta di sicurezza anteriori/3 appoggiatesta posteriori, regolabili	_	•
	Sistema ISOFIX (3 punti) ai sedili posteriori laterali	•	
	Avvisatore acustico e spia cintura di sicurezza del conducente non allacciata	•	•
	Avvisatore acustico e spia cinture di sicurezza conducente e passeggero non allacciate	PK CONFORT	
	Kit di gonfiaggio	•	•
RSNORM	Ruota di scorta normale (al posto dal kit di gonfiaggio)	100.–	100.–
	ASPETTO ESTERNO		
	Paraurti anteriori e posteriori	Nero	Nero
	Maniglie delle porte	Nero	Nero
	Montante B	Colore carrozzeria	Colore carrozzeria
	Look Offroad (Parafanghi e protectione laterale in plastica)	•	•
BARLON	Barre tetto nere	300	•
	Cerchi acciaio 16"	•	•
RALU16+SSENJ0	Cerchi in lega 16"		600
	ASPETTO INTERNO		
HARM01	Armonia interna	Carbone Scuro	Carbone Scuro
	Selleria	Tessuto Track	Tessuto Track
		DRAP01	DRAP01
	Console centrale	Carbone Scuro	Gris Etoile
	Cornici bocchette di ventilazione	Carbone Scuro	Gris Etoile
	Maniglie delle porte anteriori	Carbone Scuro	Gris Etoile
	Cassetto portaoggetti (* con illuminazione)	•	•
	SEDILI		
	Divano posteriore 1/1, ribaltabile	•	•
	Divano posteriore 1/3 – 2/3, ribaltabile		PKMODL
	Sedile conducente regolabile in altezza		PKMODL
	ANTIFURTO		11111002
	Dispositivo antiavviamento	•	•
	Chiusura centralizzata con telecomando	PK CONFORT	
	GUIDA	TR CONTOIN	
	Contagiri	•	•
	Servosterzo		
	Volante regolabile in altezza		PKMODL
	VISIBILITÀ E ILLUMINAZIONE		TRIVIODE
	Lunotto termico	•	•
PROJAB	Fari fendinebbia		200
FNUJAD	Retrovisori manuali/Retrovisori esterni elettrici e termici	•/-	200
	COMFORT	- 7-	- /
	Alzacristalli elettrici anteriori	PK CONFORT	
	Accendisigari e posacenere mobile	•	
	Aletta parasole	•	
	Illuminazione bagaglio	•	
	COMFORT TERMICO		
. /	Funzione ricircolo aria	•	•
A (+AIRAR per 1.6 16V)	Climatizzatore manuale con filtro antipolline		1200. –/PACK3
	Vetri oscurati	•	
	COMUNICAZIONE		
RAD02+CDV0L1	COMUNICAZIONE Predisposizione cablaggio radio Radio CD MP3 con satellite di comando	•	550. –/PACK3







CODE	VERSION	Duster City	Duster City Ambiance
PKCONF	PACK CONFORT	900	Oity Ambianoc
	Airbag laterale anteriori (torso)	P	
	Avvisatore acustico e spia cinture di sicurezza conducente e passeggero non allacciate	P	
	Alzacristalli elettrici anteriori	P	
	Chiusura centralizzata con telecomando	P	
9PCITY	PACK CITY	1 500	1 500
01 0111	Cerchi in lega Dial nero 16"	P	P
	Pararauti cromato anteriore e posteriore	P	P
PACK3 (+AIRAR per 1.6 16V)	PACK COOL&SOUND		1 500
TACKS (TAILIAIT PET 1.0 TOV)	Climatizzatore		P
	Radio CD MP3 con satellite di comando		P
PKMODL	PACK MODULARITE		-
PRIVIOUL			450 P
	Divano posteriore 1/3 – 2/3 ribaltabile		P
	Sedile conducente regolabile in altezza		
	Cinture di sicurezza anteriori a tre punti, regolabili in altezza		P
	Volante regolabile in altezza		P
01/0.40	VERNICE Discontinuo		
0VD42	Bleu Navy	•	•
0V369	Blanc Glacier	•	•
TERME	VERNICE METALLIZZATA		
TERNF	Bleu Mineral		600
TEKNM	Gris Basalte		600
TED69	Gris Platine		600
TECNA	Brun Cajou		600
NV676	Noir Nacré		600
	● = di serie ;—= non disponibile Per la consegna al cliente finale viene applicato un forfait di fornitura di	CHF 410	
	ACCESSORI (Prezzi netti)		
01 46 700 015	Set ruote invernali complete con cerchi in acciaio 215/65R16 98T 1)	1 460.–	1 460.–
01 46 400 104	Set ruote invernali complete cerchi in lega 215/65R16 98T	1 980.–	1 980.–
749027079R	Tapeto MADRIGAL, 4 pezzi	79.–	79.–
749026804R	Vasca a neve, 2 pezzi	89.–	89
60 01 998 322	Fodera ELEGANCE con panchina posteriore 1/1; montaggio incluso	484.–	484
60 01 998 323	Fodera ELEGANCE con panchina posteriore 1/3+2/3; montaggio incluso		522
877003175R	Bracciolo anteriore grigio scuro; montaggio incluso	329	329
77 11 423 381	Seggiolino Duo Plus Isofix (9 mesi – 4 anni)	449.–	449
77 11 422 951	Seggiolino Kid Fix Isofix (4–12 anni)	339	339
77 11 423 622	Kit Viva Voce Bluetooth® Parrot CK3100; montaggio incluso	349.–	349
77 11 428 812	Kit Viva Voce Supertooth Buddy	95.–	95
284475753R	Aiuto al parcheggio con display digitale visivo; montaggio incluso	572	572
769C42889R	Collezione di tubi laterali sinistro e destro «Styling Bar»; montaggio incluso	753.–	753
620624882R	Tubi Look anteriore «Styling Bar»	473	473
738200208R	Barre specifiche per veicoli con barre longitudinali; montaggio incluso	265	265
77 11 421 295	Porta bicicletta Touring Line 80; montaggio incluso	138	138
77 11 420 779	Portasci alluminio 6 paia di sci; montaggio induco	205	205
77 11 236 846	Contenitore da tetto Touring Line 380 I; montaggio incluso	514	514
	Gancio di traino Standard + fascio 7 spinotti elettrico con modulo; montaggio incluso	905	905
	Riscaldamento autonomo Eberspächer con orologio, montaggio incluso	3200	3200
	1) Per veicoli muniti di cherchi in lega d'origine sono necessari coprimozzi	0 200.	0 200.
	Referenze per Collezione d'estensori parafangi (984907481R + 984905842R + 984907050R + 984903687	7R)	
	Referenze per gancio di traino e fascio con presa a 7 spinotti (511608361R + 511605399R + 241577864R	•	
	1016161126 por gandio di tranio e rascio con presa a 7 spinotti (31100030111 + 3110033311 + 24137700411	y .	







MOTORIZZAZIONI	1.6 16V 105	dCi 110 FAP	
		Renault CO	
	4x2	4x2	
lumero di posti	5	5	
IOTORE			
arburante	Benzina	Diesel	
orma gas di scarico	Euro 5	Euro 5	
ilindrata (cm³)	1598	1461	
lesaggio x corsa (mm)	79.5 x 80.5	76 x 80.5	
umero di cilindri	4	4	
umero di valvole	16.0:1	8.0 : 1	
otenza massima kW (CV)	77 (105)	79 (107)	
egime alla potenza massima (r/min)	5750	4000	
oppia massima Nm	148	240	
egime alla coppia massima (r/min)	3750	1750	
niezione	Multipoint	Diretta common rai + multi-injection	
limentazione	atmosferica	turbocompressore a geometria variabile	
atalizzatore	•	•	
iltro antipolline	-	•	
AMBIO CONTRACTOR CONTR			
umero di marce avanti	5	6	
TERZO			
di sterzata tra marciapiedi (m)		10.44	
lumero di giri del volante (normale/servosterzo) OSPENSIONI		3.3	
Anteriore		Tipo McPherson con braccio inferiore rettangolare e barra antirollic	
Posteriore	Assale flessibile a geometria variabile	Assale flessibile a geometria variabile	
	programmata – molle elicoidali	programmata – molle elicoidali	
UOTE E PNEUMATICI		'	
Perchi Perchi	6.5	6.5 J 16	
Pneumatici anteriori / posteriori PRENI	215/	65 R 16	
nteriori a disco (ø mm)	269	280	
osteriori a tamburo (pollici)		9	
RESTAZIONI			
elocità massima (km/h)	165	171	
-100 km/h (s)	11.8	11.8	
ONSUMI A NORMA UE 80/1268			
0 ₂ (g/km)	165	139	
rbano	9.6	6.4	
xtraurbano	6.0	4.9	
iclo misto	7.1	5.3	
ategoria d'efficienza energetica (A–G) APACITÀ	D	В	
erbatoio (I)		50	
ESI (KG)			
eso a vuoto in ordine di marcia	1282	1328	
leso totale massimo ammesso	1710	1755	
'arico utile	428	427	
Carico utile Carico rimorchiabile, frenato	428 1200	427 1200	



Carico rimorchiabile, non frenato




640

615



VOL	JME BAGAGLIAIO (dm ³ norma ISO 3832)	
	Sotto bagagliaio: con kit riparazione/ruota di scorta	475/475
	Maxi divano passeggeri posteriore ribaltato: con kit riparazione/ruota di scorta	1636/1636
DIM	ENSIONI (mm)	
Α	Passo	2673
В	Lunghezza	4315
С	Sbalzo anteriore	822
D	Sbalzo posteriore	820
Е	Carregiata anteriore	1560
F	Carragiata posteriore	1567
G	Larghezza senza/con retrovisori	1822/2000
Н	Altezza	1625/1695
K	Altezza libera 4x2/4x4	205/210
L	Spazio posteriore per le ginocchia	183
M	Larghezza anteriore ai gomiti	1411
M1	Larghezza posteriore ai gomiti	1438
N	Larghezza anteriore ai gomiti	1387
N1	Larghezza posteriore ai fianchi	1400
P1	Distanza tra l'articolazione del fianco ed il tetto, ai posti anteriori	907
P2	Distanza tra l'articolazione del fianco ed il tetto, ai posti posteriori	895
Y2	Larghezza tra i passaruota	1002
Z1	Lunghezza vano di carico, divano passeggeri non ribaltato	992
Z2	Lunghezza vano di carico, divano passeggeri ribaltato	1760
1	Angolo d'attaco (in °)	30
2	Angolo di dosso (in °)	23
3	Angolo d'uscita (in °)	36





Il marchio ambientale ecologico ed economico DACIA.

Con il lancio del marchio DACIA eco², DACIA s'impegna attivamente a favore della protezione ambientale e promuove la produzione di veicoli ecologici e a basso consumo. Per ricevere il marchio ambientale DACIA eco², un veicolo deve soddisfare contemporaneamente tre criteri:



Emissioni di CO_2 fino a 140 g/km



Produzione in uno stabilimento certificato ISO 14001



Contenere almeno il 5 % di materiale plastico riciclato.



GARANZIA DACIA 3 ANNI/100000 KM

- 6 anni di garanzia anticorrosione
- 2 anni di garanzia sulla vernice
- 3 anni o 100 000 km di garanzia del costruttore

DACIA Assistance 044 777 03 75 RENAULT Credit 022 716 14 10



L'estensione della garanzia DACIA.

Prolunga la garanzia del costruttore per il vostro veicolo di altri due anni. Le prestazioni del contratto coprono per 5 anni dalla prima messa in circolazione e fino a un massimo di 100 000 km i costi di riparazione (ricambi e mano d'opera) di parti meccaniche, elettriche e elettroniche nonché la garanzia di mobilità DACIA Assistance.

Renault Suisse SA si riserva il diritto di modificare i prezzi così come l'equipaggiamento in qualsiasi momento senza preavviso.

