

CODE	VERSIONE	Logan MCV	Logan MCV	Logan MCV
	Prezzo di vendita netto consigliato, IVA 8,0% incl.		Ambiance 5 posti/7 posti	Blackline 5 posti/7 posti
	1.6 (62 kW/84 CV)	9900	o pooli// pooli	o poou/ / poou
	(-2, -2 . 2 .)	K0D16 090 E5		
	1.6 (62 kW/84 CV)		11 900/12 700 K1L16 090 E5/R1L16 090 E5	
	1.6 16V Bioetanolo (77 kW/105 CV)			14500/15300 K2LD16110BE5/R2LD16110BE5
	dCi 75 FAP (55 kW/75 CV)	ia co	14200/- K1L15 070 E5	
	dCi 90 FAP (65 kW/88 CV)	ia CO		17 000/17 800 K2LD15 085E5/R2LD15 085E5
	Il marchio ambientale ecologico ed economico DACIA.			
	Estensione della garanzia a 4 anni/100 000 km (Dacia Assistance inclusa)	450	450	450
	Estensione della garanzia a 5 anni/100 000 km (Dacia Assistance inclusa)	700.–	700.–	700
	Estensione della garanzia a 6 anni/100 000 km (Dacia Assistance inclusa)	950.–	950	950
	SICUREZZA		_	
	Sistema antibloccaggio (ABS) con assistenza alla frenata d'emergenza	•	•	•
ADL AV	Airbag frontale per conducente e passeggero (disattivazione manuale) Airbag laterali anteriori	•	400	400
ABLAV	Cinture di sicurezza anteriori a tre punti, regolabili in altezza		400	400
	Sistema ISOFIX ai sedili laterali 2ª fila	•		
	VISIBILITÀ E ILLUMINAZIONE			_
PROJAB	Fari fendinebbia		200	
11100/10	Lunotto termico	•	250.	
	Tergilunotto		•	•
	Retrovisori esterni elettrici e termici			•
	ANTIFURTO			
	Dispositivo antiavviamento	•	•	•
	Chiusura centralizzata		•	•
	ASPETTO ESTERNO			
BARLON	Barre tetto		200	•
	Paraurti anteriore e posteriore nel colore carrozzeria		•	•
	Liste protettive laterali		•	•
	Calandra con lista decorativa cromata		•	
	Cerchi 15" con copriruota (centrale / completo)	●/-	-/•	-/•
RALU15 SSENJO	Cerchi in lega 15"			500
RSNORM	Ruota di scorta normale (al posto dal kit di gonfiaggio)	100	100	100
	ASPETTO INTERNO	Dimension	Otami	Tulorato
	Armonie interne	Durance DRAP02 HARM01	Story DRAP50 HARM01	Tulasolo DRAP22 HARM01
	Rivestimento porte in tessuto		•	•
	Rivestimento interno bagagliaio			•
	Console centrale e cornici strumentazione cromo opaco GUIDA			
	Servosterzo			
	Volante regolabile in altezza			
	Spia luci accese	•		
	Computer di bordo con 6 funzioni e spia porte non chiuse			
	COMFORT			
PKELEK	Pack Electrique: chiusura centralizzata con telecomando e alzacristalli elettric	i anteriori	400	•
LVAREL	Alzacristalli elettrici posteriori			200
	Vetri oscurati con elevato grado di filtrazione		•	•
	Aletta parasole lato passeggero con specchietto		•	•
	Plafoniera a spegnimento progressivo per apertura/chiusura porte			•
	Illuminazione bagagliaio (5 posti)		•	•
	Cassetto portaoggetti illuminato e spot di lettura nel padiglione			•
	Spot di lettura posteriori (7 posti)		•	•
	COMFORT TERMICO		_	-
	Funzione ricircolo aria	•		•
CA	Climatizzatore		1200	•
	Finestrini deflettori posteriori (7 posti)		•	•







CODE	VERSIONE	Logan MCV	Logan MCV Ambiance	Logan MCV Blackline
	SEDILI			
	Sedili anteriori regolabili in altezza			•
	Divano posteriore 2ª fila ribaltabile 1/1	•		
	Divano posteriore 2ª fila ribaltabile 1/3 – 2/3			•
	Divano posteriore 3ª fila ribaltabile 1/1 e amovibile (7 posti)		•	
	Divano posteriore 3ª fila ribaltabile 1/2 – 1/2 e amovibile (7 posti)			•
	SCOMPARTI			
	Cassetto portaoggetti con portello (8 litri)	•	•	•
	Console centrale con accendisigari e posacenere mobile		•	•
	Tasche portadocumenti negli schienali dei sedili anteriori			•
CAPUCI	Scomparto sotto padiglione			100
FIRBAG	Rete fermabagagli			80
	Copertura bagagliaio amovibile (5 posti)		•	•
CCHBAM	Copertura bagagliaio amovibile (7 posti)		100	100
	Vano nella porta posteriore sinistra		•	•
	Vano dietro il passaruota sinistro (5 posti)		•	•
	Vano con portabottiglie davanti ai passaruota posteriori (7 posti)			
	Rete portaoggetti dietro il passaruota destro (7 posti)		•	•
	COMUNICAZIONE Description of the control of the co		10	10
NAD 404 ODWOL 4	Predisposizione cablaggio radio (parziale / completo)	●/-	-/•	-/•
RAD43A CDVOL1	Radio CD MP3 con presa USB & Jack, Bluetooth® e satellite di commando		650.–	
24D 404 0DV01 4	al volante, 2x15 W			
RAD43A CDVOL1	Radio CD MP3 con presa USB & Jack, Bluetooth® e satellite di commando			•
DI/OA 40	al volante, 4x15 W		4.500	
PKCA43	PACK COOL & SOUND		1 500 P	P
	Climatizzatore		P P	-
	Radio CD MP3 con presa USB & Jack, Bluetooth® e satellite di commando		r	P
	al volante VERNICE			
369	Blanc Glacier	•	•	•
D42	Bleu Navy			
DTZ	VERNICE METALLIZZATA			
676	Noir Nacré	600	600	600
D69	Gris Platine	600	600	600
KNA	Gris Comète	600	600	600
B76	Rouge de Feu	600	600	600
D11	Beige Poivre	600	600	600
KNM	Gris Basalte	600	600	600
	 = di serie; - = non disponibile Per la consegna al cliente finale viene appl 			1
	ACCESSORI (prezzi netti)			
01 46 700 005	Set ruote invernali complete cerchi in acciaio 185/65R15 88T 1)	780	780	780
60 01 998 219	Tappeti in tessuto «MADRIGAL», 4 pezzi	59	59	59
60 01 998 220	Tappeti in gomma, 4 pezzi	69	69	69
77 11 423 381	Seggiolino Duo Plus Isofix (9 mesi – 4 anni)	449	449	449
77 11 423 622	Kit Viva Voce Bluetooth® Parrot CK3100; montaggio incluso	370	370	370
77 11 428 812	Kit Viva Voce Supertooth Buddy	95	95	95
60 01 998 210	Barre specifiche per veicoli con barre longitudinali; montaggio incluso	200	200	200
77 11 421 295	Porta bicicletta Touring Line 80; montaggio incluso	170	170	170
77 11 236 846	Contenitore da tetto Touring Line 380 I; montaggio incluso	520	520	520
77 11 420 778	Portasci alluminio 4 paia di sci; montaggio ncluso	190	190	190
77 11 222 079	Catene da neve per dimensione 185/65 R15	149	149	149
	Gancio di traino fisso + fascio elettrico 7 spinotti; montaggio incluso	810	810	810
	1			
	1) Per veicoli muniti di cherchi in lega d'origine sono necessari coprimozzi			

Per informazioni sull'offerta dei sistemi di navigazione Tom Tom, la invitiamo a contattare il suo rappresentante DACIA








SPECIFICHE TECNICHE					
MOTORIZZAZIONI		1.6 84 CV	1.6 16V 105 CV	dCi 75 FAP	dCi 90 FAP
Numero di posti		5/7	5/7	5/7	5/7
MOTORE					ļ. ļ
Carburante		benzina	benzina/bioetanolo	diesel	diesel
Cilindrata (cm3)		1598	1598	1461	1461
Alesaggio x corsa (mm)	7	9.5 x 80.5	79.5 x 80.5	76 x 80.5	76 x 80.5
Numero di cilindri		4	4	4	4
Rapporto di compressione		9.5 : 1	9.8 : 1	17.9 : 1	17.9 : 1
Numero di valvole		8	16	8	8
Potenza massima kW (CV)/Regime alla potenza massima (r/min)		2 (84)/5250	77 (105)/5750	55 (75)/4000	65 (90)/3750
Coppia massima Nm/Regime alla coppia massima (r/min)	1	135/3000	148/3750	180/1750	200/1750
Iniezione	1	multipoint	multipoint	diretta Common Ra	il + multi-iniezione
Alimentazione		aspirato	aspirato	turbocompresso	re + intercooler
Catalizzatore			di se	erie	
CAMBIO					
Numero di marce avanti		5			
SOSPENSIONI					
Anteriore		pseudo Mc-Pherson con braccio trasversale a triangolo			
Posteriore		assale flessibile ad H con molle elicoidali			
RUOTE E PNEUMATICI					
Cerchi		6.0 J 15			
Pneumatici anteriori/posteriori		185/65 R 15			
FRENI					
Anteriori a disco (ø mm)		259			
Posteriori a tamburo (pollici)			8	,	
PRESTAZIONI					
Velocità massima (km/h)		163	174	157	165
0-100 km/h (s)		14.3	12.4	15.3	13.7
CONSUMI A NORMA UE 80/1268					
CO ₂ (g/km)		169	164	119	119
Urbano		9.8	9.7	5.4	5.4
Extraurbano		6.1	5.8	4.2	4.2
Ciclo misto		7.3	7.1	4.6	4.6
Categoria d'efficienza energetica (A–G)		F	E	A	A
CAPACITÀ				7.	
Serbatoio (I)		50			
PESI (KG)		5 POSTI/7 POSTI			
Peso a vuoto in ordine di marcia	1	270/1300	1295/1320	1323/1360	1323/1360
Peso totale massimo ammesso		740/1810	1770/1840	1806/1870	1806/1870
Carico utile		470/510	475/520	483/510	483/510
Carico ditte		300/1300	1300/1300	1300/1300	1300/1300
Carico rimorchiabile, non frenato		620/635	630/640	640/665	640/665
טמוטט דווווטוטוומאווכ, ווטוו ווכוומנט		020/030	030/040	0407000	040/000







DIMENSIONI (mm)				
	Volume bagagliaio (I) 5 posti/7 posti	700/198		
Α	Passo Passo	2905		
В	Lunghezza	4473		
С	Sbalzo anteriore	797		
D	Sbalzo posteriore	771		
E	Carreggiata anteriore	1469		
F	Carreggiata posteriore	1466		
G	Larghezza senza/con retrovisori	1740/1993		
Н	Altezza senza / con barre tetto	1640/1674		
J	Altezza soglia di carico	564		
K	Altezza libera dal suolo	160		
L	Lunghezza fino a 2ª/3ª fila di sedili	1678/2573		
M	Larghezza anteriore ai gomiti	1407		
M1/M2	Larghezza posteriore ai gomiti 2ª/3ª fila di sedili	1432/1192		
N	Larghezza anteriore alle spalle	1388		
N1/N2	Larghezza posteriore alle spalle 2ª/3ª fila di sedili	1421/1287		
P1	Altezza anteriore fino al padiglione a 14°	954		
P2/P3	Altezza posteriore fino al padiglione a 14° 2ª/3ª fila di sedili	934/871		
Υ	Larghezza massima bagagliaio	1047		
Z1/Z3	Lunghezza bagagliaio massima/minima	1500/450		
Z2	Altezza porte posteriori	906		





Il marchio ambientale ecologico ed economico DACIA.

Con il lancio del marchio DACIA eco², DACIA s'impegna attivamente a favore della protezione ambientale e promuove la produzione di veicoli ecologici e a basso consumo. Per ricevere il marchio ambientale DACIA eco², un veicolo deve soddisfare contemporaneamente tre criteri:



(CO₂) Emissioni di CO₂ fino a 120 g/km



Produzione in uno stabilimento certificato ISO 14001



Contenere almeno il 7 % di materiale plastico riciclato.



GARANZIA DACIA 3 ANNI/100000 KM

- 6 anni di garanzia anticorrosione
- 2 anni di garanzia sulla vernice
- 3 anni o 100 000 km di garanzia del costruttore
- 1 anno di garanzia sugli accessori

DACIA Assistance 044 777 03 75 RENAULT Credit 022 716 14 10 Il contratto d'estensione di garanzia DACIA vi semplificano la vita e vi permettono di viaggiare serenamente.

L'estensione della garanzia DACIA.

Prolunga la garanzia del costruttore per il vostro veicolo di altri tre anni. Le prestazioni del contratto coprono per 6 anni dalla prima messa in circolazione e fino a un massimo di 100 000 km i costi di riparazione (ricambi e mano d'opera) di parti meccaniche, elettriche e elettroniche nonché la garanzia di mobilità DACIA Assistance.

Renault Suisse SA si riserva il diritto di modificare i prezzi così come l'equipaggiamento in qualsiasi momento senza preavviso.

